



# АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ЗАХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

## РОЗПОРЯДЖЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ

«12» травня 2026 р.

Львів

№ 63/132-рп/к

Справа № 63/1-01-122-2026

Про початок розгляду справи  
про порушення законодавства  
про захист економічної конкуренції

Адміністративна колегія Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, розглянувши подання Першого відділу досліджень і розслідувань від 12.05.2026 № 63-03/278-П та відповідні матеріали,

### ВСТАНОВИЛА:

Західне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України (далі – Відділення), в межах повноважень та завдань, визначених Законом України «Про Антимонопольний комітет України», провело дослідження щодо дотримання фізичною особою-підприємцем Івановим Сергієм Анатолійовичем (реєстраційний номер облікової картки платника податків (*інформація, доступ до якої обмежено*)) та фізичною особою-підприємцем Івановою Анною Сергіївною (реєстраційний номер облікової картки платника податків (*інформація, доступ до якої обмежено*)), законодавства про захист економічної конкуренції під час участі у торгах за предметами:

- «ДК 021:2015:33190000-8 - Медичне обладнання та виробу медичного призначення різні (Подовжувач інфузійний, Для інфузійних насосів, довжина 150-180 см, високого тиску, прямий (Код НК 024:2023:36244-Набір для внутрішньовенних вливань через інфузійний контролер)», ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2025-05-22-006029-а, замовник – Комунальне некомерційне підприємство «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги» Запорізької міської ради (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація, доступ до якої обмежено*)));

- «Код ДК 021:2015 - 33190000-8 Медичне обладнання та виробу медичного призначення різні (Пробірка вакуумна: Об'єм 2,6 мл., розмір: 13x65 мм, наповнювач: КЗ ЕДТА, колір кришки: Червоний, стерильна; Пробірка для забору капілярної крові, 0,2 мл, ЕДТА КЗ, червона кришка, з капіляром)», ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2025-05-13-013413-а, замовник - Комунальне підприємство «Медичне об'єднання Луцької міської територіальної громади» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація, доступ до якої обмежено*)));

- «Пробірка для забору капілярної крові, 0,25 мл, ЕДТА КЗ, бузкова кришка, з капіляром; Пробірки типу Eppendorf: Об'єм: 2 мл, Форма кришки: Пласка, Наявність градування, 3 полем для нотаток, 3 застібкою, Стерильна, Матеріал пробірки: Поліпропілен; Пробірка лабораторна (не вакуумна), нестерильна, 2 мл, 14x100 мм; Пробірка вакуумна: Об'єм 6 мл., розмір: 13x100 мм, наповнювач: Активатор згортання (кремнезем), колір кришки: Червоний,

стерильна; Пробірка вакуумна: Об'єм 9 мл., розмір: 16x100 мм, наповнювач: Активатор згортання (кремнезем), колір кришки: Червоний, стерильна; Пробірка вакуумна: Об'єм 2 мл., розмір: 13x75 мм, наповнювач: КЗ ЕДТА, колір кришки: Бузковий, стерильна; Пробірка, нестерильна, скло, з градуванням, пласке дно, 20мл, 17x145 мм, з гвинтовою кришкою; Пробірка стерильна, об'ємом 1.5 мл, форма кришки: пласка, з градуванням, з полем для нотаток, з застібкою; Пробірка, нестерильна, скло, без градування, округле дно, 16x150 мм, без кришки; Система ПР (інфузійна), регулятор швидкості потоку, металева з'єднувальна голка, конектор Luer Lock, ін'єкційна голка 21G; Система ПК (трансфузійна), регулятор швидкості потоку, металева з'єднувальна голка, конектор Luer Lock, ін'єкційна голка 21G; Подовжувач для інфузійних насосів прямий, стерильний, для низького тиску, тип конектора: Luer Lock, довжина трубки: 100 см, внутр.діаметр: 1.2 мм, Зов.діаметр: 2.5 мм; Подовжувач для інфузійних насосів,стерильний, для високого тиску, тип конектора: Luer Lock, довжина трубки: 100 см, внутр.діаметр: 1.7 мм, Зов.діаметр: 2.7 мм; Подовжувач інфузійних магістралей 2-ходовий, стерильний,тип конектора: Luer Lok, довжина трубки 22 см, низького тиску, Y - виду; Подовжувач для інфузійних насосів, стерильний, тип конектора: Luer Lock, довжина трубки: 150 см., тиск: низький», ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2025-05-29-006346-a, замовник - Комунальне некомерційне підприємство «Центральна районна лікарня Калуської міської ради Івано-Франківської області» (ідентифікаційний код юридичної особи *(інформація, доступ до якої обмежено)*);

- «Подовжувач інфузійний, Для інжекторів контрасту, довжина 250 см, високого тиску, прямий; Подовжувач інфузійний, Для інжекторів контрасту, довжина 150-180 см, високого тиску, Y-тип», ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2025-05-08-012580-a, замовник - Комунальне підприємство «Волинська обласна клінічна лікарня» Волинської обласної ради (ідентифікаційний код юридичної особи *(інформація, доступ до якої обмежено)*);

- «Пробірки вакуумні, Пробірки вакуумні, Пробірки для забору капілярної крові, Пробірки типу Falcon, Пробірки типу Eppendorf, Пробірки вакуумні, Пробірки вакуумні, Пробірки вакуумні», ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2025-05-06-006533-a, замовник - Філія «Міський пологовий будинок № 1» Комунального некомерційного підприємства «Міська клінічна лікарня № 11» Одеської міської ради (ідентифікаційний код юридичної особи *(інформація, доступ до якої обмежено)*);

- «Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні ДК 021:2015: 33190000-8 (Комплект одягу анти-СНІД (НК 024:2023 код 35334 – Костюм хірургічний одноразового застосування стерильний; ДК 021:2015: 33194100-7 Прилади та інструменти для вливання розчинів (НК 024:2019: 43324 – Система для переливання рідин загального призначення))», ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2025-05-02-010622-a, замовник - Комунальне некомерційне підприємство «Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (ідентифікаційний код юридичної особи *(інформація, доступ до якої обмежено)*);

- «Пробірки вакуумні та пробірки для забору капілярної крові», ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2025-04-23-006661-a, замовник - Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги «Північний» Рівненської міської ради (ідентифікаційний код юридичної особи *(інформація, доступ до якої обмежено)*);

- «Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (Подовжувач інфузійний)», ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2025-04-23-009162-a, замовник - Державна установа «Інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України» (ідентифікаційний код юридичної особи *(інформація, доступ до якої обмежено)*);

- «Бахіли медичні, Низькі, матеріал: Поліетилен, кріплення: Гумки(Резинки), нестерильні, щільність матеріалу: 13-16 г/м2 (НК 024:2023: 15056); Система ПР (інфузійна), з додатковим ін'єкційним портом , ін'єкційна голка 21G, ін'єкційна голка металічна, довжина від 1600, потокова трубка -1, з фільтром (НК 024:2023: 43324) ; Шапочка медична одноразова зі спанбонду, нестерильна, розмір універсальний, на резинці (НК 024:2023: 32297); Система ПК

(трансфузійна), регулятор швидкості потоку, металева з'єднувальна голка, конектор Luer Lock, ін'єкційна голка 18G (НК 024:2023: 43324); Подовжувач для інфузійних насосів, стерильний, тип конектора: Luer Lock, довжина трубки: 150 см., тиск: низький (НК 024:2023: 63417); Подовжувач інфузійних магістралей 2-ходовий, стерильний, тип конектора: Luer Lok, довжина трубки 22 см, низького тиску, Y - виду (НК 024:2023: 63417); Подовжувач для інфузійних насосів, стерильний, для високого тиску, тип конектора: Luer Lock, довжина трубки: 50 см, внутр.діаметр: 1.7 мм, Зов.діаметр: 2.7 мм (НК 024:2023: 63417); Подовжувач для шприцевих насосів, стерильний, для високого тиску, тип конектора: Luer Lock, довжина трубки: 100 см, внутр.діаметр: 1.7 мм, Зов.діаметр: 2.7 мм (НК 024:2023: 63417); код за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника 33190000-8: Медичне обладнання та виробництво медичного призначення різні», ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2025-04-23-007822-а, замовник - Комунальне некомерційне підприємство «Чорноморська лікарня» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація, доступ до якої обмежено*)).

Відповідно до частини першої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» антиконкурентними узгодженими діями є узгоджені дії, які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції, а пунктом 4 частини другої цієї статті встановлено, що антиконкурентними узгодженими діями визнаються узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів.

Частиною четвертою статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачено, що вчинення антиконкурентних узгоджених дій забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законом.

Аналіз матеріалів, зібраних Відділенням, свідчить про наявність у діях фізичної особи-підприємця Іванова Сергія Анатолійовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків (*інформація, доступ до якої обмежено*)) та фізичної особи-підприємця Іванової Анни Сергіївни (реєстраційний номер облікової картки платника податків (*інформація, доступ до якої обмежено*)) ознак порушення, передбаченого пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 7 і 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 36 і 37 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктами 3 і 11 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23 лютого 2001 року № 32-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 березня 2001 року за № 291/5482, зі змінами та доповненнями, та пунктом 2 розділу II, пунктом 9 розділу VI і пунктом 1 розділу VII Порядку розгляду Антимонопольним комітетом України та його територіальними відділеннями заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (зі змінами), адміністративна колегія Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

#### ПОСТАНОВИЛА:

1. Розпочати розгляд справи за ознаками вчинення фізичною особою-підприємцем Івановим Сергієм Анатолійовичем (реєстраційний номер облікової картки платника податків (*інформація, доступ до якої обмежено*), дата народження (*інформація, доступ до якої обмежено*)) та фізичною особою-підприємцем Івановою Анною Сергіївною (реєстраційний номер облікової картки платника податків (*інформація, доступ до якої обмежено*), дата народження (*інформація, доступ до якої обмежено*)) порушень, передбачених пунктом 1

статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів за предметами:

- «ДК 021:2015:33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (Подовжувач інфузійний, Для інфузійних насосів, довжина 150-180 см, високого тиску, прямий (Код НК 024:2023:36244-Набір для внутрішньовенних вливань через інфузійний контролер)», ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2025-05-22-006029-а, замовник – Комунальне некомерційне підприємство «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги» Запорізької міської ради (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація, доступ до якої обмежено*)));

- «Код ДК 021:2015 - 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (Пробірка вакуумна: Об'єм 2,6 мл., розмір: 13x65 мм, наповнювач: КЗ ЕДТА, колір кришки: Червоний, стерильна; Пробірка для забору капілярної крові, 0,2 мл, ЕДТА КЗ, червона кришка, з капіляром)», ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2025-05-13-013413-а, замовник - Комунальне підприємство «Медичне об'єднання Луцької міської територіальної громади» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація, доступ до якої обмежено*)));

- «Пробірка для забору капілярної крові, 0,25 мл, ЕДТА КЗ, бузкова кришка, з капіляром; Пробірки типу Eppendorf: Об'єм: 2 мл, Форма кришки: Плaska, Наявність градування, 3 полем для нотаток, 3 застібкою, Стерильна, Матеріал пробірки: Поліпропілен; Пробірка лабораторна (не вакуумна), нестерильна, 2 мл, 14x100 мм; Пробірка вакуумна: Об'єм 6 мл., розмір: 13x100 мм, наповнювач: Активатор згортання (кремнезем), колір кришки: Червоний, стерильна; Пробірка вакуумна: Об'єм 9 мл., розмір: 16x100 мм, наповнювач: Активатор згортання (кремнезем), колір кришки: Червоний, стерильна; Пробірка вакуумна: Об'єм 2 мл., розмір: 13x75 мм, наповнювач: КЗ ЕДТА, колір кришки: Бузковий, стерильна; Пробірка, нестерильна, скло, з градуванням, пласке дно, 20мл, 17x145 мм, з гвинтовою кришкою; Пробірка стерильна, об'ємом 1.5 мл, форма кришки: пласка, з градуванням, з полем для нотаток, з застібкою; Пробірка, нестерильна, скло, без градування, округле дно, 16x150 мм, без кришки; Система ПР (інфузійна), регулятор швидкості потоку, металева з'єднувальна голка, конектор Luer Lock, ін'єкційна голка 21G; Система ПК (трансфузійна), регулятор швидкості потоку, металева з'єднувальна голка, конектор Luer Lock, ін'єкційна голка 21G; Подовжувач для інфузійних насосів прямий, стерильний, для низького тиску, тип конектора: Luer Lock, довжина трубки: 100 см, внутр.діаметр: 1.2 мм, Зов.діаметр: 2.5 мм; Подовжувач для інфузійних насосів,стерильний, для високого тиску, тип конектора: Luer Lock, довжина трубки: 100 см, внутр.діаметр: 1.7 мм, Зов.діаметр: 2.7 мм; Подовжувач інфузійних магістралей 2-ходовий, стерильний,тип конектора: Luer Lok, довжина трубки 22 см, низького тиску, Y - виду; Подовжувач для інфузійних насосів, стерильний, тип конектора: Luer Lock, довжина трубки: 150 см., тиск: низький», ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2025-05-29-006346-а, замовник - Комунальне некомерційне підприємство «Центральна районна лікарня Калуської міської ради Івано-Франківської області» (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація, доступ до якої обмежено*)));

- «Подовжувач інфузійний, Для інжекторів контрасту, довжина 250 см, високого тиску, прямий; Подовжувач інфузійний, Для інжекторів контрасту, довжина 150-180 см, високого тиску, Y-тип», ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2025-05-08-012580-а, замовник - Комунальне підприємство «Волинська обласна клінічна лікарня» Волинської обласної ради (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація, доступ до якої обмежено*)));

- «Пробірки вакуумні, Пробірки вакуумні, Пробірки для забору капілярної крові, Пробірки типу Falcon, Пробірки типу Eppendorf, Пробірки вакуумні, Пробірки вакуумні, Пробірки вакуумні», ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2025-05-06-006533-а, замовник - Філія «Міський пологовий будинок № 1» Комунального некомерційного підприємства «Міська клінічна лікарня № 11» Одеської міської ради (ідентифікаційний код юридичної особи (*інформація, доступ до якої обмежено*)));

- «Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні ДК 021:2015: 33190000-8 (Комплект одягу анти-СНІД (НК 024:2023 код 35334 – Костюм хірургічний одноразового застосування стерильний; ДК 021:2015: 33194100-7 Прилади та інструменти для вливання розчинів (НК 024:2019: 43324 – Система для переливання рідин загального призначення))», ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2025-05-02-010622-а, замовник - Комунальне некомерційне підприємство «Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (ідентифікаційний код юридичної особи *(інформація, доступ до якої обмежено)*);

- «Пробірки вакуумні та пробірки для забору капілярної крові», ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2025-04-23-006661-а, замовник - Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги «Північний» Рівненської міської ради (ідентифікаційний код юридичної особи *(інформація, доступ до якої обмежено)*);

- «Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (Подовжувач інфузійний)», ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2025-04-23-009162-а, замовник - Державна установа «Інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України» (ідентифікаційний код юридичної особи *(інформація, доступ до якої обмежено)*);

- «Бахіли медичні, Низькі, матеріал: Поліетилен, кріплення: Гумки(Резинки), нестерильні, щільність матеріалу: 13-16 г/м2 (НК 024:2023: 15056); Система ПР (інфузійна), з додатковим ін'єкційним портом , ін'єкційна голка 21G, ін'єкційна голка металічна, довжина від 1600, потокова трубка -1, з фільтром (НК 024:2023: 43324) ; Шапочка медична одноразова зі спанбонду, нестерильна, розмір універсальний, на резинці (НК 024:2023: 32297); Система ПК (трансфузійна), регулятор швидкості потоку, металева з'єднувальна голка, конектор Luer Lock, ін'єкційна голка 18G (НК 024:2023: 43324); Подовжувач для інфузійних насосів, стерильний, тип конектора: Luer Lock, довжина трубки: 150 см., тиск: низький (НК 024:2023: 63417); Подовжувач інфузійних магістралей 2-ходовий, стерильний, тип конектора: Luer Lok, довжина трубки 22 см, низького тиску, Y - виду (НК 024:2023: 63417); Подовжувач для інфузійних насосів,стерильний, для високого тиску, тип конектора: Luer Lock, довжина трубки: 50 см, внутр.діаметр: 1.7 мм, Зов.діаметр: 2.7 мм (НК 024:2023: 63417); Подовжувач для шприцевих насосів,стерильний, для високого тиску, тип конектора: Luer Lock, довжина трубки: 100 см, внутр.діаметр: 1.7 мм, Зов.діаметр: 2.7 мм (НК 024:2023: 63417); код за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника 33190000-8: Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні», ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2025-04-23-007822-а, замовник - Комунальне некомерційне підприємство «Чорноморська лікарня» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області (ідентифікаційний код юридичної особи *(інформація, доступ до якої обмежено)*).

2. Доручити збирання та аналіз доказів у справі Першому відділу досліджень і розслідувань Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України.

Голова Колегії,  
Голова Відділення

Олександр КРИЖАНОВСЬКИЙ