



ЗАХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ
АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ
АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ

м. Львів

06 серпня 2020 року

№ 63/74 -р/к

Справа № 63/7-02-49-2020/02-18

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

Акціонерне товариство «Оператор газорозподільної системи «Волиньгаз» протягом 2017-2018 років займало монопольне (домінуюче) становище на ринку розподілу природного газу газорозподільною системою у межах території Волинської області на якій розташована газорозподільна система, що використовується АТ «Оператор газорозподільної системи «Волиньгаз» для надання послуг, із часткою 100%, тобто на цьому ринку у нього немає жодного конкурента.

Дії, АТ «Оператор газорозподільної системи «Волиньгаз», які полягали у недопущенні до встановлення протягом 2017 - 2018 років приладів обліку газу при наявності документів, згідно з якими зазначені прилади обліку визнано придатними до експлуатації, є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченим частиною першою статті 13, пунктом 2 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку розподілу природного газу газорозподільною системою у межах території Волинської області, на якій розташована газорозподільна система, що використовується АТ «Оператор газорозподільної системи «Волиньгаз» для надання послуг, що призвели до ущемлення інтересів споживачів, та були б неможливими за умов існування значної конкуренції.

На АТ «Оператор газорозподільної системи «Волиньгаз» накладено штраф у розмірі 68 000 грн.

Адміністративна колегія Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (надалі – адміністративна колегія Територіального відділення), розглянувши матеріали справи № 63/7-02-49-2020/02-18 та подання Відділу досліджень і розслідувань у Волинській області від 28.06.2020 року № 63-03/142п,

ВСТАНОВИЛА:

1. Процесуальні дії.

- (1) Підставою для початку розгляду справи було надходження протягом жовтня – листопада 2017 року до Волинського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (надалі - Відділення) звернення від об'єднання співвласників багатоквартирного будинку «Гулака Артемовського, 1 м. Луцьк» (м. Луцьк, вул. Гулака Артемовського, 1, ідентифікаційний код юридичної особи 40389960), від побутових споживачів газу - громадян Стирко Н.І. (м. Луцьк, пр.

- Соборності, 13/2) та Горбань П.В. (м. Луцьк, вул. Федорова, 5/47), Сінкевич Т.Ф. (м. Луцьк, пр. Соборності 6/85) на дії публічного акціонерного товариства «Волиньгаз» (з 13.05.2019 року - Акціонерне товариство «Оператор газорозподільної системи «Волиньгаз»» (надалі – Товариство, АТ «Волиньгаз»)), що полягали у створенні перешкод у встановленні приладів обліку газу G 1,6 ЕГЛ роторного типу.
- (2) Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 31.01.2018 року № 2-рк у зв'язку з наявністю у діях акціонерного товариства «Оператор газорозподільної системи «Волиньгаз» ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 2 статті 50, частиною першою статті 13 Закону України "Про захист економічної конкуренції", було розпочато розгляд справи № 2-18.
- (3) Розпорядженням Антимонопольного комітету України від 28.11.2019 № 23-рп «Про реорганізацію територіальних відділень Антимонопольного комітету України» (зі змінами) припинено з 1 червня 2020 року Волинське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України шляхом приєднання до Львівського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України. Львівське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України визначено правонаступником Волинського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України та перейменоване на Західне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України.
- (4) Розпорядженням адміністративної колегії Територіального відділення Антимонопольного комітету України від 25.06.2020 р. справу № 2-18 прийнято до свого розгляду та присвоєно їй новий № 63/7-02-49-2020/02-18.
- (5) Копія подання з попередніми висновками у справі від 28.06.2020 року № 63-03/142п направлена сторонам листом від 03.07.2020 року №63-02/2774.

2. Сторони у справі

- (6) **Заявники** - об'єднання співвласників багатоквартирного будинку «Гулака Артемовського, 1 м. Луцьк» (надалі - ОСББ) - неприбуткова юридична особа, створена власниками житлових та нежитлових приміщень для спільного користування, управління та утримання свого будинку та прибудинкової території. Вид господарської діяльності: комплексне обслуговування об'єктів, КВЕД 81.10.
- (7) Побутові споживачі природного газу - громадяни Стирко Н.І. (м. Луцьк, пр. Соборності, 13/2), Горбань П.В. (м. Луцьк, вул. Федорова, 5/47), Сінкевич Т.Ф. (м. Луцьк, пр. Соборності 6/85).
- (8) **Відповідачем** у справі є акціонерне товариство «Оператор газорозподільної системи «Волиньгаз» (43000, м. Луцьк, вул. І.Франка, 12, ідентифікацій код юридичної особи 03339459).
- (9) АТ «Волиньгаз» здійснює свою діяльність відповідно до статуту, затвердженого загальними зборами акціонерів (протокол від 25.03.2019 року №1).
- (10) Товариство є юридичною особою за законодавством України, має найменування, самостійний баланс, круглу печатку та штампи із своїм найменуванням, є правонаступником всіх прав та обов'язків Державного підприємства по газопостачанню та газифікації «Волиньгаз», Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Волиньгаз» та Публічного акціонерного товариства «Волиньгаз». Метою діяльності Товариства є отримання прибутку.
- (11) Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань основним видом діяльності АТ «Волиньгаз» є розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи (код КВЕД 35.22)

- (12) Таким чином, АТ «Волиньгаз» у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» є суб'єктом господарювання, і до нього можливе застосування положень цього Закону.

3. Визначення монопольного становища

- (13) У зв'язку з розглядом справи, на підставі статей 12 та 48 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у відповідності до вимог Методики визначення монопольного (домінуючого) становища суб'єктів господарювання на ринку¹ проведено дослідження ринку розподілу природного газу газорозподільною системою у межах території Волинської області, на якій розташована газорозподільна система, що використовується АТ «Волиньгаз» для надання послуг
- (14) **Об'єкти та суб'єкти аналізу щодо визначення монопольного (домінуючого) становища**
- (15) Діяльність з розподілу природного газу здійснюється оператором газорозподільної системи, яким згідно із статтею 1 Закону України «Про ринок природного газу» є суб'єкт господарювання, який на підставі ліцензії здійснює діяльність із розподілу природного газу газорозподільною системою на користь третіх осіб (замовників).
- (16) Отже, суб'єктом господарювання, щодо якого здійснюється визначення монопольного (домінуючого) становища, є АТ «Волиньгаз».
- (17) Об'єктом аналізу, щодо якого здійснюється визначення монопольного (домінуючого) становища, є розподіл природного газу газорозподільною системою в межах території Волинської області, на якій розташована газорозподільна система, що використовується АТ «Волиньгаз» для надання послуг.

Товарні межі ринку

- (18) Правові засади функціонування ринку природного газу України, заснованого на принципах вільної конкуренції, належного захисту прав споживачів та безпеки постачання природного газу, а також здатного до інтеграції з ринками природного газу держав - сторін Енергетичного Співтовариства, у тому числі шляхом створення регіональних ринків природного газу, визначаються Законом України «Про ринок природного газу».
- (19) Пунктом 35 статті 1 Закону України «Про ринок природного газу» розподіл природного газу визначається як господарська діяльність, що підлягає ліцензуванню і пов'язана з переміщенням природного газу газорозподільною системою з метою його фізичної доставки споживачам, але що не включає постачання природного газу.
- (20) При цьому встановлено, що газорозподільна система - це технологічний комплекс, що складається з організаційно і технологічно пов'язаних між собою об'єктів, призначених для розподілу природного газу від газорозподільних станцій безпосередньо споживачам.
- (21) Технічні, організаційні та економічні засади функціонування газорозподільних систем, зокрема, умови забезпечення комерційного, у тому числі приладового обліку природного газу в газорозподільній системі та визначення його об'ємів і обсягів передачі до/з газорозподільної системи, у тому числі в розрізі суб'єктів ринку природного газу визначено *Кодексом газорозподільних систем², Правилами безпеки газопостачання³*.
- (22) Пунктом 1 глави 1 розділу III Кодексу встановлено, що експлуатація газорозподільних систем здійснюється виключно Оператором ГРМ.

¹ Методика визначення монопольного (домінуючого) становища суб'єктів господарювання на ринку затверджена розпорядженням Антимонопольного комітету України від 5 березня 2002 року за № 49-р та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 1 квітня 2002 року за № 317/6605

² *Кодекс газорозподільних систем* затверджено постановою Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (надалі - НКРЕКП), від 30.09.2015 №2494 (надалі - Кодекс)

³ *Правила безпеки газопостачання*, затверджено наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 15.05.2015 № 285, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08.06.2015 р. за № 674/27119 (далі - Правила безпеки газопостачання).

- (23) Пунктом 4 глави 1 розділу I Кодексу визначено, що оператор газорозподільної мережі (далі - Оператор ГРМ) – це суб'єкт господарювання, що на підставі ліцензії здійснює діяльність з розподілу природного газу газорозподільною системою, яка знаходиться у його власності або користуванні відповідно до законодавства, та здійснює щодо неї функції оперативно-технологічного управління.
- (24) Послуга з розподілу природного газу – послуга Оператора ГРМ, яка надається споживачу та включає в себе забезпечення цілодобового доступу споживача до газорозподільної системи в межах приєднаної потужності його об'єкта і розподіл (переміщення) належному споживачу (його постачальнику) природного газу газорозподільною системою з метою його фізичної доставки до межі балансової належності об'єкта споживача.
- (25) Відповідно до підпункту 3 пункту 3 глави 2 розділу I Кодексу однією з основних функцій оператора ГРМ, зокрема, є забезпечення комерційного обліку природного газу, у тому числі приладового, в ГРМ.
- (26) За таких умов послуги, пов'язані з забезпеченням комерційного обліку природного газу на об'єктах споживачів природного газу (перевірка стану вузла обліку перед введенням його в експлуатацію на об'єктах споживачів природного газу), є невід'ємною частиною послуги розподілу природного газу.
- (27) Враховуючи наведене, за показниками взаємозамінності, подібності призначення, споживчих властивостей товарними межами досліджуваного ринку є розподіл природного газу газорозподільною системою на користь третіх осіб (замовників), як такі, що не мають замінників (далі – Ринок).

Перелік споживачів

- (28) Пунктом 9 статті 1 Закону України "Про ринок природного газу" визначено, що замовник - фізична або юридична особа, яка на підставі договору замовляє надання однієї чи кількох послуг, в тому числі послугу з розподілу природного газу.
- (29) За таких умов споживачами послуг АТ «Волиньгаз» визначено фізичних та юридичних осіб, що замовляють та отримують ці послуги.

Територіальні (географічні) межі ринку

- (30) Відповідно до пункту 1.3 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 16.02.2017 № 201, місце провадження господарської діяльності – територія адміністративно-територіальної одиниці (область, район, місто, село тощо), де знаходиться газорозподільна система ліценziata, до якої підключено не менше 50 000 точок приєднання суб'єктів ринку природного газу, щодо якої НКРЕКП прийнято рішення про надання права ліцензіату в її межах здійснювати господарську діяльність з розподілу природного газу.
- (31) Товариство має у тимчасовому користуванні державне майно, яке не підлягає приватизації і використовується для забезпечення розподілу природного газу, а саме: розподільні газопроводи, споруди на них і транспортні засоби спеціального призначення.
- (32) АТ "Волиньгаз" є єдиним суб'єктом господарювання, який здійснює розподіл природного газу у межах території Волинської області, на якій розташовані газорозподільна система, що перебуває у власності, господарському віданні, користуванні чи експлуатації Товариства.
- (33) У зв'язку з зазначеним, територіальними межами ринку є територія Волинської області, на якій розташована газорозподільна система, що використовується АТ «Волиньгаз» для надання послуг.

Часові межі ринку

- (34) Часові межі ринку визначаються як проміжок часу (як правило - рік), протягом якого відповідна сукупність товарно-грошових відносин між продавцями (постачальниками, виробниками) і споживачами утворює ринок товару із сталою структурою.

- (35) Періодом дослідження ринку розподілу природного газу газорозподільною системою в межах території Волинської області, на якій розташована газорозподільна система, що використовується АТ «Волиньгаз» для надання послуг, є 2017 - 2018 роки.

Бар'єри вступу (виходу) на Ринок

- (36) На сьогоднішній день АТ «Волиньгаз» здійснює діяльність з розподілу природного газу газорозподільною системою в межах території, визначеної постановою НКРЕКП від 19.06.2017 №813 «Про видачу ліцензії на розподіл природного газу АТ «Волиньгаз»» та відповідно до частини першої статті 5 Закону України «Про природні монополії» є суб'єктом природної монополії.
- (37) Таким чином, для вступу нових суб'єктів господарювання на Ринок існують фактори економічного та організаційного характеру, пов'язані з технологічними особливостями діяльності на ринку розподілу природного газу, необхідними для присутності суб'єкта господарювання на Ринку, а саме, наявність у суб'єкта господарювання газорозподільної системи або організація використання вже збудованої, що унеможливорює вступ потенційних конкурентів на зазначений Ринок.

Установлення монопольного (домінуючого) становища

- (38) Відповідно до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, розподіл природного газу здійснюється лише на території, затвердженій НКРЕКП та за наявності в ліцензіата газорозподільної системи, яка перебуває у його власності чи користуванні.
- (39) На території Волинської області господарську діяльність з розподілу природного і нафтового газу трубопроводами здійснює лише АТ «Волиньгаз» в межах території, на якій розташована газорозподільна система, що перебуває у власності, господарському віданні, користуванні чи експлуатації Товариства.
- (40) В межах території Волинської області, де розташована газорозподільна система АТ «Волиньгаз», відсутні інші суб'єкти господарювання, які можуть надавати послуги з розподілу природного газу.
- (41) Враховуючи вищевикладене, на ринку розподілу природного газу газорозподільною системою в межах території Волинської області, на якій розташована газорозподільна система АТ «Волиньгаз», частка останнього становить 100 відсотків, тобто на цьому ринку у нього немає жодного конкурента.
- (42) Відповідно до частини першої статті 12 Закону України «Про захист економічної конкуренції» АТ «Волиньгаз» за результатом діяльності у 2017 - 2018 роках, є суб'єктом господарювання, що займає монопольне (домінуюче) становище на ринку розподілу природного газу в територіальних межах території Волинської області, на якій розташована газорозподільна система, що використовується Товариством для надання послуг.

4. Нормативно-правове регулювання

- (43) Відповідно до підпункту 3 пункту 3 глави 2 розділу I Кодексу однією з основних функцій оператора ГРМ, зокрема, є забезпечення комерційного обліку природного газу, у тому числі приладового, в ГРМ.
- (44) Організація комерційного вузла обліку в точці вимірювання та порядок введення його в експлуатацію здійснюються відповідно до вимог розділів IX та X Кодексу.
- (45) Комерційний облік природного газу в газорозподільній системі організовується та здійснюється з метою визначення повної та достовірної інформації про об'єми (обсяги) природного газу, які розподілені (передані) з ГРМ підключеним до неї споживачам і суміжним Операторам ГРМ, та подальшого використання інформації у взаємовідносинах між суб'єктами ринку природного газу, у тому числі для взаєморозрахунків між ними.
- (46) Порядок комерційного обліку природного газу (визначення його об'ємів і обсягів) по об'єктах споживачів, у тому числі побутових споживачів та їх постачальників,

- здійснюється згідно з договором розподілу природного газу, укладеним між споживачем та Оператором ГРМ, та з урахуванням вимог Кодексу.
- (47) Вимоги до організації приладового обліку в точці вимірювання, зокрема вихідні параметри засобів вимірювальної техніки (надалі – ЗВТ), вимоги щодо їх розміщення та експлуатаційні умови визначаються Оператором ГРМ в технічних умовах приєднання чи на реконструкцію вузла обліку (об'єкта споживача). Проектна документація на реконструкцію комерційного вузла обліку газу (надалі - ВОГ) має бути погоджена Оператором ГРМ; один її екземпляр залишається у Оператора ГРМ (пункт 2 глави 2 розділу X Кодексу).
 - (48) Відповідно до пункту 9 глави 2 розділу X Кодексу будівництво, монтаж та налагодження комерційного ВОГ та його складових здійснюються відповідно до погодженої Оператором ГРМ проектної документації та вимог цього Кодексу. Усі роботи виконуються спеціалізованими монтажними організаціями, які мають на це відповідний дозвіл, з дотриманням діючих норм та інструкцій та відповідно до вимог, зазначених у настановах з експлуатації заводів-виробників елементів, які входять до складу комерційного ВОГ.
 - (49) Установлення лічильників газу побутовим споживачам здійснюється відповідно до Закону України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу» (пункт 10 глави 2 розділу X Кодексу).
 - (50) Відповідно до положень частини першої статті 3 Закону України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу» фінансування робіт з оснащення лічильниками газу населення здійснюється за рахунок, зокрема, коштів суб'єктів господарювання, що здійснюють розподіл природного газу на відповідній території; коштів відповідного бюджету, крім коштів місцевих бюджетів; інших джерел, не заборонених законодавством.
 - (51) Враховуючи зазначене, споживачі природного газу мають право встановлювати лічильник газу за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством, у тому числі придбати за власні кошти.
 - (52) Згідно з положенням пункту 6 глави I розділу X Кодексу вимоги до складових частин вузлів обліку природного газу, їх правил експлуатації та порядок вимірювання ними обсягів (об'ємів) природного газу визначаються нормативними документами, затвердженими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в нафтогазовому комплексі.
 - (53) Також згідно з пунктом 6 глави 2 розділу X Кодексу усі ЗВТ, які входять до складу комерційного вузла обліку природного газу, повинні бути допущені до застосування в Україні згідно із законодавством у сфері метрології та метрологічної діяльності та відповідати вимогам цього Кодексу.
 - (54) Порядок введення в експлуатацію комерційних вузлів обліку визначено главою 4 розділу X Кодексу. Зокрема, первинне обстеження вузла обліку на можливість його використання як комерційного здійснюється представниками Оператора ГРМ перед пуском природного газу (що здійснюється в рамках заходів з приєднання до ГРМ, або реконструкції комерційного вузла обліку, або переукладання договору) у точці вимірювання (місце встановлення комерційного вузла обліку) з новим споживачем в присутності безпосереднього споживача (суміжного суб'єкта ринку природного газу).
 - (55) Первинне обстеження на можливість використання вузла обліку як комерційного включає такі етапи:
 перевірку проектної та виконавчої документації на вузол обліку;
перевірку стану вузла обліку перед введенням його в експлуатацію;
 пробний пуск газу через комерційний ВОГ;
 пломбування складових частин комерційного ВОГ та іншого сукупного обладнання.
 - (56) Для проведення первинного обстеження змонтованого (реконструйованого) вузла обліку, який має бути введений в експлуатацію, його власник за 10 робочих днів до

дня проведення обстеження направляє іншій стороні (суміжному суб'єкту ринку газу) відповідне письмове повідомлення про необхідність її присутності при обстеженні. Передумовою направлення повідомлення має бути погоджена Оператором ГРМ проектна документація в частині організації (реконструкції) комерційного ВОГ у відповідній точці вимірювання.

- (57) На дату первинного обстеження вузла обліку (на базі побутового лічильника газу) на місці його монтажу власником вузла обліку надається така документація:
- робочий проект на вузол обліку, погоджений Оператором ГРМ;
 - технічні умови щодо приєднання або реконструкції вузла обліку;
 - акт розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін;
 - оригінал паспорта на лічильник газу;
 - оригінал свідоцтва про перевірку лічильника газу;
 - оригінал паспорта на фільтр газу (за його наявності);
 - паспорт та експлуатаційні документи на газове обладнання;
- (58) Перевірка стану вузла обліку перед введенням його в експлуатацію включає такі операції:
- 1) перевірку відповідності вузла обліку проектній документації;
 - 2) перевірку стану підвідного газопроводу (зокрема спосіб прокладання та відсутність можливості відбору газу поза вузлом обліку, в тому числі обстеження газопроводів приладовим методом на предмет відсутності підключень до підземних та надземних підвідних, розподільчих та транзитних газових мереж поза комерційним ВОГ, візуальне обстеження способів монтажу і обов'язки газового та газорегулюючого обладнання);
 - 3) перевірку відповідності ЗВТ та елементів конструкції вузла обліку паспортним даним і специфікації в погодженому проекті;
 - 4) ознайомлення з аксонометричною схемою та перевірку її відповідності проекту;
 - 5) перевірку наявності та цілісності пломб, встановлених відповідними органами, уповноваженими на проведення метрологічних робіт, та заводу-виробника ЗВТ;
 - 6) перевірку відповідності оригіналів паспортів (сертифікатів) заводу-виробника та маркування елементів вузла обліку;
 - 7) перевірку правильності встановлення складових ВОГ (ЗВТ) відповідно до вимог проекту та паспорта заводу-виробника, перевірку співвісності фланців газопроводу, контроль геометричних характеристик вимірювального трубопроводу з прямими ділянками та місцевими опорами;
 - 8) контрольні вимірювання розмірів внутрішнього діаметра вимірювального трубопроводу та звужуючого пристрою (за його наявності), у тому числі перевірку порожнини прямих ділянок на предмет відсутності сторонніх приладів, накипу;
 - 9) контроль параметрів імпульсних ліній та їх складових;
 - 10) перевірку зусиль затягування гвинтів та гайок, глибини занурення перетворювача температури тощо;
 - 11) перевірку герметичності запірної арматури на вузлі обліку та обвідних лініях, наявності та стану заглушок (блінд);
 - 12) перевірку вимірювальних перетворювачів за допомогою контрольних та/або еталонних ЗВТ;
 - 13) перевірку працездатності автоматизованих пристроїв і допоміжних засобів передачі результатів вимірювання вузла обліку, лінії зв'язку (за їх наявності);
 - 14) перевірку на герметичність вузла обліку, імпульсних ліній тощо;
 - 15) продувку газопроводів, імпульсних ліній тощо;
 - 16) перевірку програмованих параметрів та налаштувань коректора або обчислювача об'єму газу (за їх наявності);

- 17) перевірку реагування вузла обліку на малі витрати за допомогою компресорів тощо.
- (59) За відсутності зауважень до вузла обліку перед введенням його в експлуатацію здійснюється пробний пуск природного газу через вузол обліку для оцінки можливих витоків газу та перевірки коректності роботи ЗВТ та їх показників, зокрема витрати газу через лічильник газу (звужуючий пристрій).
 - (60) За відсутності зауважень під час перевірки вузла обліку та при пробному пуску газу представники Оператора ГРМ здійснюють заходи з опломбування складових частин комерційного ВОГ та іншого сукупного обладнання відповідно до вимог Кодексу та складають акт приймання комерційного вузла обліку в експлуатацію по одному екземпляру для кожної сторони.
 - (61) За негативних результатів первинного обстеження вузла обліку представник Оператора ГРМ оформлює акт первинного обстеження вузла обліку, в якому повинен зазначити всі виявлені невідповідності та порушення. Після усунення порушень первинне обстеження вузла обліку проводиться повторно у тому самому порядку, що визначений главою 4 розділу X Кодексу.
 - (62) При проведенні перевірки вузла обліку перед введенням його в експлуатацію та пробним пуском газу суміжний суб'єкт ринку природного газу (Оператор ГРМ, споживач) за власний рахунок може проводити перевірку працездатності вузла обліку чи його складових за допомогою контрольних ЗВТ чи пересувних вимірювальних комплексів (строк проведення такої перевірки не повинен перевищувати п'яти робочих днів у міській місцевості та семи робочих днів у сільській місцевості з моменту передачі ЗВТ Оператору ГРМ) та за необхідності ініціювати проведення перевірки справності та/або метрологічних характеристик окремих ЗВТ (у тому числі позачергової або експертної повірки), а також експертизи на предмет пошкодження ЗВТ та/або пошкодження пломб у порядку, визначеному цим Кодексом. Вартість зазначених заходів сплачується в порядку, передбаченому цим Кодексом.
 - (63) Згідно з главою 1 розділу I Кодексу точка вимірювання – це місце встановлення комерційного вузла обліку. Відповідно первинне обстеження вузла обліку здійснюється після його монтажу у точці вимірювання та не передбачає проведення ЗВТ на обладнанні Товариства (до монтажу ЗВТ у точці вимірювання) перевірки на відповідність метрологічних характеристик заводу виробника.
 - (64) Відповідно до частин першої та шостої статті 17 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, підлягають періодичній повірці та повірці після ремонту. Порядок проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів, а також норми часу, необхідного для проведення повірки таких засобів, встановлюються нормативно-правовими актами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності.

5. Зловживання АТ «Волиньгаз» монопольним становищем на ринку

- (65) Відповідно до колективного звернення, громадяни Стирко Н.І. та Горбань П.В. за власні кошти придбали індивідуальні прилади обліку газу, у встановленому порядку розробили проектну документацію на реконструкцію газових мереж та погодили її з АТ «Волиньгаз». Перед встановленням лічильника у точці обліку у липні 2017 року Товариство з власної ініціативи зобов'язало побутових споживачів провести перевірку приладу обліку на відповідність метрологічним характеристикам заводу-виробника у відділі лабораторних вимірювань Товариства. Без проведення такої перевірки прилад обліку не допускався до встановлення.

- (66) За результатами перевірки прилади обліку заявників було визнано такими, що не пройшли перевірки та не підлягають встановленню. Громадянина Стирко В.П. про зазначену обставину Товариство повідомило листом від 17.07.2017 року № ВЛВ - 02-07.
- (67) Заявники направили лічильники обліку газу на перевірку виробнику - ПрАТ «Ямпільський приладобудівний завод». Відповідно до протоколів повірки лічильників газу від 06.09.2017 року прилади було визнано придатними до експлуатації. Метрологічну повірку приладів підтверджено держпівірником ДП «Вінницястандартметрологія».
- (68) Товариство повторно зобов'язало скаржників провести перевірку лічильника на відповідність метрологічним характеристикам заводу виробника, за результатами якої прилади обліку повторно визнано такими, що не підлягають встановленню.
- (69) Згідно з заявою Сінкевич Т. Ф. було придбано прилад обліку газу виробництва ПрАТ «Ямпільський приладобудівний завод» зі заводським № 67796, який згідно з паспортом пройшов 21.03.2017 року первинну повірку на заводі - виробнику та був визнаний придатним для експлуатації. Придбаний лічильник було передано заявницею для встановлення.
- (70) АТ «Волиньгаз» за власною ініціативою зобов'язав здійснити перевірку приладу обліку на відповідність метрологічним характеристикам заводу - виробника у липні 2017 року. Листом від 20.07.2017 року № ВЛВ-05-07 Товариство повідомило заявницю, що за результатами перевірки лічильник не підлягає встановленню – виявлено похибку вимірювання на мінімальній витраті, яка перевищує допустиму.
- (71) Заявниця направила прилад обліку газу виробнику ПрАТ «Ямпільський приладобудівний завод». Відповідно до протоколу повірки лічильника газу № 017802 від 16.08.2017 року, здійсненої ПрАТ «Ямпільський приладобудівний завод», прилад обліку придатний до експлуатації. Заявниця повторно надала прилад обліку АТ «Волиньгаз», який за результатами перевірки на відповідність метрологічним характеристикам заводу вдруге було визнано непридатним для експлуатації.
- (72) Згідно зі зверненням об'єднання співвласників багатоквартирного будинку «Гулака Артемовського, 1 м.Луцьк» (надалі - ОСББ) у жовтні 2017 року об'єднанням було надано АТ «Волиньгаз» 22 індивідуальні прилади обліку газу роторного типу G 1.6 ЕГЛ для перевірки на відповідність метрологічним характеристикам заводу виробника. Перевірка приладів обліку проводилась на вимогу Товариства, ОСББ у листі від 25.09.2017 року № 06/09-17 зазначало про неправомірність такої перевірки.
- (73) За результатами перевірки Товариство визнало всі прилади обліку непридатними для встановлення та експлуатації. Про непридатність приладів обліку для встановлення та експлуатації Товариство повідомило листом від 09.10.2017 року № ВЛВ-10-10.
- (74) ОСББ звернулось до Державного підприємства «Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів» (надалі – ДП «Укрметртестстандарт») щодо проведення експертної повірки чотирьох лічильників роторного типу G 1.6 ЕГЛ зав. № 0067419, № 0071560, № 0064712, № 0072531.
- (75) Відповідно до висновків ДП «Укрметртестстандарт» від 09.11.2017 року за результатами дослідження метрологічних характеристик лічильники G 1.6 ЕГЛ зав. № 0067419, № 0071560, № 0064712, № 0072531 визнані придатними для застосування в законодавчо регульованій сфері метрології для обліку природного газу.
- (76) Слід зазначити, що на звернення вищезазначених споживачів спеціалізовані монтажні організації, що здійснюють діяльність в межах Волинської області, відмовляються від здійснення робіт з монтажу ЗВТ у разі не проходження на Товаристві перевірки приладу обліку на відповідність метрологічним параметрам заводу виробника.

- (77) Згідно з вищезазначеними зверненнями Товариством перед встановленням монтажними організаціями у точці вимірювання індивідуальних приладів обліку газу запроваджено перевірку приладів на відповідність метрологічним характеристикам заводу виробника. Внаслідок таких перевірок протягом липня – жовтня 2017 року 27 приладів обліку газу заявників роторного типу G 1.6 ЕГЛ (що становить 100 % від приладів обліку роторного типу G 1.6, що були передані на перевірку) були визнані Товариством непридатними для встановлення та експлуатації.
- (78) Тоді як позачергова метрологічна повірка виробником ПрАТ «Ямпільський приладобудівний завод», експертна повірка ДП «Укрметртестстандарт» підтверджувала відповідність метрологічних характеристик приладів обліку та визнавала їх придатними для експлуатації.
- (79) Відповідно до роз'яснення НКРЕКП від 27.04.2018 року № 4066/16.3.2/7-18 згідно з положеннями пунктів 1 та 6 глави 9 розділу X Кодексу суміжні суб'єкти природного ринку, зокрема Оператор ГРМ та споживач, під час введення в експлуатацію або протягом експлуатації комерційного ВОГ та його складових, у тому числі в разі позаштатної ситуації чи виникнення спірних питань щодо результатів вимірювань об'єму природного газу, мають право здійснювати з дотриманням вимог цього Кодексу перевірку комерційного ВОГ та його складових щодо працездатності та/або придатності ЗВТ до застосування на підставі результатів перевірки їх метрологічних характеристик, зокрема загальної похибки вимірювання.
- (80) За підсумками перевірки комерційного ВОГ та за умов відсутності зауважень представник Оператора ГРМ на місці перевірки повинен скласти відповідний акт обстеження / акт контрольного огляду вузла обліку (по одному екземпляру для кожної сторони), що має бути підписаний споживачем (суміжним суб'єктом ринку природного газу).
- (81) Якщо під час перевірки комерційного ВОГ (за умов відсутності ознак порушень, передбачених розділом XI Кодексу) між сторонами виникає сумнів щодо результатів вимірювання об'єму природного газу та/або метрологічних характеристик комерційного ВОГ чи його складових, за домовленістю сторін або за ініціативи однієї зі сторін – Оператора ГРМ чи споживача (суміжного суб'єкта ринку природного газу) може бути ініційована їх позачергова чи експертна повірка у порядку, визначеному цим розділом. При цьому в акті обстеження/ акті контрольного огляду вузла обліку (або в акті про порушення) Оператор ГРМ має зазначити про проведення певних дій щодо позачергової чи експертної перевірки комерційного ВОГ чи його складових.
- (82) Якщо за результатами позачергової чи експертної перевірки комерційного ВОГ (ЗВТ) не буде підтверджено факт його невідповідності нормативним документам у сфері метрології, у всіх випадках за відсутності дублюючого чи підмінного ВОГ (ЗВТ) або припинення газопостачання об'єм розподіленого в точці вимірювання природного газу за період відсутності комерційного ВОГ (ЗВТ) розраховується за середньодобовим (для неповної доби за середніми даними) значеннями за попередні три аналогічні періоди споживання природного газу. При цьому витрати, пов'язані з проведенням позачергової чи експертної перевірки, мають бути компенсовані їх ініціатором.
- (83) Враховуючи вищезазначене роз'яснення НКРЕКП, Оператор ГРМ під час введення в експлуатацію, протягом експлуатації комерційного ВОГ та його складових, у тому числі в разі позаштатної ситуації чи виникнення спірних питань щодо результатів вимірювань об'єму природного газу має право здійснювати з дотриманням вимог Кодексу перевірку комерційного ВОГ (вузла обліку газу) та його складових (в т.ч. ЗВТ) щодо працездатності та/або придатності ЗВТ до застосування на підставі результатів перевірки їх метрологічних характеристик.

- (84) Результати такої перевірки повинні оформлятися у, встановленому Кодексом порядку відповідним актом обстеження/актом контрольного огляду (у разі відсутності зауважень представника Оператора ГРМ) або актом про порушення, які підписуються споживачем (суміжним суб'єктом ринку природного газу). При цьому, у акті про порушення Оператор ГРМ має обов'язково зазначити про проведення певних дій щодо позачергової чи експертної повірки комерційного ВОГ чи його складових, або може виступити ініціатором проведення такої повірки.
- (85) Відповідно до інформації Товариства у листі від 06.07.2018 року № v1007.1-ЛВ-2856-0718 протягом 2017 року та січня - травня 2018 року для побутових споживачів (населення) було встановлено 2652 ЗВТ.
- (86) У зазначений період Товариством було здійснено перевірку на відповідність 5622 ЗВТ (до зазначеної кількості включено ЗВТ, що здійснюють комерційний облік для суб'єктів господарювання, лічильники що проходили чергову повірку). З 5622 засобів вимірювальної техніки у 2017 році Товариство визнало непридатними для експлуатації 29 лічильників (28 роторних лічильників, 1 мембранний).
- (87) При цьому, Товариство направляло листи ОСББ «Гулака-Артемівського 1, м. Луцьк» (лист від 09.10.2017 № ВлВ-10-10), побутовим споживачам – Сінкевич В.О. (листи від 20.07.2017 № ВлВ-05-07, від 01.09.2017 № ВлВ-07-09), Стирко В.П. (від 17.07.2017 № ВлВ-02-07, від 04.10.2017 № ВлВ-09-10), Горбань П.В. (листи від 17.07.2017 № ВлВ-01-07, від 04.10.2017 № ВлВ-08-10), Манькевич О.Я. (лист від 18.07.2017 № ВлВ-04-07), Скарга О.О. (від 02.08.2017 № ВлВ-06-08), Слюсар А.М. (17.07.2017 № ВлВ-03-07) у яких повідомлялось про проведення перевірки та встановлення похибки вимірювання ЗВТ, яка перевищує допустиму. Інформація щодо обов'язкового вчинення споживачем певних дій для позачергової чи експертної повірки комерційного ВОГ чи його складових Товариством не зазначалось, крім того така форма оформлення результатів перевірки ЗВТ не передбачала ознайомлення і підпису споживача.
- (88) Щодо 5 ЗВТ, перевірку яких Товариство здійснювало у 2017-2018 роках, було надано копії дефектних актів побутового лічильника газу, у яких відсутня інформація щодо власника лічильника, підпис споживача про ознайомлення з результатами перевірки та перелік дій щодо позачергової чи експертної повірки комерційного ВОГ чи його складових.
- (89) Після проведення експертної повірки приладів газу ДП «Укрметрестандарт» Товариство надало ОСББ «Гулака Артемівського, 1 м. Луцьк», громадянам Стирку В.П. та Горбаню П.В. дозвіл на встановлення лічильників ЕГЛ G1.6. Остаточню прилади обліку були введені в експлуатацію протягом квітня – травня 2018 року. Під час розгляду справи Територіальним відділенням Товариство прийняло в експлуатацію ЗВТ (які у попередні періоди не пройшли перевірку) побутових споживачів Горбань П.В., Манькевич О.Я., Скарга О.О., Слюсар А.М.
- (90) Враховуючи, що за результатами позачергових експертних перевірок лічильників роторного типу ЕГЛ G1.6 вказані прилади обліку визнані компетентними установами придатними до експлуатації, всі дії АТ «Волиньгаз», направлені на недопущення до встановлення та прийняття на облік Товариства лічильників роторного типу, є неправомірними та призвели до ущемлення прав побутових споживачів на вільний вибір придбавати засоби обліку природного газу, внесені до Реєстру за конкурентними цінами, що, в свою чергу, може мати наслідки на суміжному конкурентному ринку приладів обліку природного газу та може призвести до усунення з ринку суб'єктів господарювання, що здійснюють виробництво та реалізацію лічильників роторного типу, та як наслідок, до обмеження конкуренції на вказаних ринках.
- (91) Відповідно до звернення ОСББ «Гулака Артемівського, 1 м. Луцьк» встановлення ЗВТ роторного типу проводиться монтажними організаціями без виконання договірних зварювальних робіт, що здешевлює послугу в загальному на 1000

гривень. Загальна вартість комплексу робіт з встановлення роторних лічильників газу (проектні роботи, погодження проекту оператором ГРМ, встановлення вузла обліку газу роторного типу та прийняття його в експлуатацію) становить 3000 гривень, тоді як виконання зварювальних робіт з застосуванням приладів обліку мембранного типу перевищує 4000 грн.

- (92) Крім того, ОСББ «Гулака Артемовського, 1 м. Луцьк» у своєму зверненні зазначило, що підставою для прийняття рішення щодо встановлення індивідуальних приладів обліку газу у кожній квартирі співвласників ОСББ було встановлення АТ «Волиньгаз» на газових мережах будинку загальнобудинкового приладу обліку. Внаслідок встановлення загальнобудинкового ВОГ нарахування плати за споживання природного газу для споживачів зросли у 1,5-2 рази у порівнянні до нарахувань плати по нормам споживання. Після введення в експлуатацію індивідуальних ВОГ витрати для заявників зменшились на 40-300%.
- (93) Враховуючи вищезазначене дії АТ «Волиньгаз», які полягають у недопущенні до встановлення протягом 2017 - 2018 років лічильників газу при наявності документів (сертифікати відповідності, експертні висновки), згідно з якими зазначені прилади обліку визнано придатними до експлуатації, є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченим частиною першою статті 13, пунктом 2 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку розподілу природного газу газорозподільною системою у межах території Волинської області, на якій розташована газорозподільна система, що використовується АТ «Волиньгаз» для надання послуг, що призвели до ущемлення інтересів споживачів, та були б неможливими за умов існування значної конкуренції на ринку розподілу природного газу.

6. Заперечення Товариства та їх спростування

- (94) Листом від 04.08.2020 року № 43007.1-лв-2018-0820 Товариство надало пояснення на подання з попередніми висновками у справі.
- (95) На думку Відповідача Товариство визнане суб'єктом господарювання за результатом діяльності у 2017 - 2018 роках, що займав монопольне (домінуюче) становище на ринку розподілу природного газу в територіальних межах території Волинської області, проте не зазначено, яких саме послуг, їх переліку» (мовою оригіналу).
- (96) Зазначені вище заперечення спростовуються наступним.
- (97) Територіальним відділенням у відповідності до вимог Методики визначення монопольного (домінуючого) становища суб'єктів господарювання на ринку, затвердженої розпорядженням Антимонопольного комітету України від 5 березня 2002 року за № 49-р та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 1 квітня 2002 року за № 317/6605 проведено дослідження ринку розподілу природного газу газорозподільною системою у межах території Волинської області, на якій розташована газорозподільна система, що використовується АТ «Волиньгаз» для надання послуг.
- (98) Відповідно до пункту першого статті 2 Закону України «Про комерційний облік газу» постачання природного газу здійснюється за умови його комерційного обліку.
- (99) АТ «Волиньгаз» здійснює встановлення загальнобудинкових приладів обліку газу, водночас, побутовий споживач має можливість встановлення індивідуальних приладів обліку, чим і скористались заявники у даній справі.
- (100) Розподіл та комерційний облік природного газу є взаємопов'язаними складовими процесу отримання побутовим споживачем природного газу з метою його використання для власних побутових потреб, у тому числі для приготування їжі, підігріву води та опалення своїх житлових приміщень.

- (101) Згідно з Методикою, товарні межі ринку - товар (товарна група), сукупність схожих, однорідних предметів господарського обороту, в межах якої споживач за звичайних умов може перейти від споживання певного виду предметів господарського обороту до споживання іншого.
- (102) Внаслідок відсутності у розподілу природного газу альтернативи, товарними межами досліджуваного ринку визначено саме розподіл АТ «Волиньгаз» природного газу через мережі, що знаходяться на території Волинської області у його власності, господарському віданні, користуванні чи експлуатації.
- (103) Територіальним відділенням наголошувалося вище, що відповідно до частини першої статті 5 Закону України «Про природні монополії» АТ «Волиньгаз» є суб'єктом природної монополії на ринку розподілу природного газу, тобто у нього відсутні конкуренти.
- (104) Згідно з Методикою, суб'єкт господарювання, у якого відсутні конкуренти, тобто який займає монополію (домінуюче) становище – має можливість самостійно визначати умови обороту товарів на ринку, в даному випадку – на ринку розподілу природного газу.
- (105) Також Відповідач зазначив: «При визнанні за результатами проведеної перевірки справності та відповідності метрологічних характеристик будь-якого нового лічильника непридатним для використання Товариство повертає даний прилад споживачу для можливості скористатися гарантією заводу-виробника та провести заміну або ремонт даного приладу.....
- (106) У матеріалах справи відсутні будь-які належні докази того, що спеціалізовані монтажні організації надали відмову замовникам від здійснення робіт з монтажу засобів вимірювальної техніки, відповідно дані висновки є припущенням, викладеним в поданні, без належного доведення таких обставин справи.
- (107) Інформацією куди дані прилади обліку (заявників) (на ремонт чи заміну програмування і т.д.) в період з проведення першої та до наступної перевірки Товариство не володіє» (мовою оригіналу).
- (108) Щодо даних пояснень територіальне відділення надає наступне заперечення.
- (109) Заявники у даній справі під час її розгляду були зацікавлені у якнайшвидшому введенню в експлуатацію індивідуальних приладів обліку, так як зазначали, що показник споживання природного газу після встановлення загальнобудинкового лічильника значно зріс. Крім того, у письмових поясненнях ОСББ вказувало, що їм відмовили наступні проектні організації: ТзОВ «Газгарант», ПП «Геоінжиніринг-проект», КП «Волиньпроект», ПП «Газпроектмонтаж», мотивуючи дане рішення заборонаю АТ «Волиньгаз» встановлювати роторні лічильники. Лише, після втручання Волинського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, ПП «Геоінжиніринг-проект» здійснило виконання проектних робіт.
- (110) В матеріалах справи та поданні містяться інформація щодо протоколів та експертних висновків ПрАТ «Ямпільський приладобудівний завод» та ДП «Укрметртестстандарт» відповідно до яких усі прилади обліку заявників у даній справі визнано придатними до застосування в законодавчо регульованій сфері метрології для обліку природного газу (з матеріалами справи та, зокрема, копіями протоколів та висновків представник АТ «Волиньгаз» за довіреністю Каліщук Володимир Павлович був ознайомлений 30.07.2020 року в приміщенні Відділу досліджень та розслідувань Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України у Волинській області).
- (111) Враховуючи вищенаведене, у заявників не було необхідності здійснювати «ремонт чи заміну програмування» даних приладів обліку.
- (112) У зв'язку недопущенням АТ «Волиньгаз» до встановлення протягом 2017 - 2018 років лічильників газу при наявності документів (сертифікати відповідності, експертні висновки), згідно з якими зазначені прилади обліку визнано придатними до експлуатації, заявники не змогли ввести в експлуатацію дані лічильники,

сплачуючи відповідно до норм споживання, або до показників загальнобудинкового приладу обліку, що призвело до неможливості обліку фактично отриманого ними природного газу та його оплати, адже лише у I кварталі 2018 року роторні лічильники заявників у справі були допущені Товариством до використання.

- (113) Територіальним відділенням враховано окремі пояснення Товариства щодо установчих документів та порядку проведення повірки лічильників, проте вони не спростовують висновків територіального відділення, викладених у Поданні стосовно недопущення до встановлення протягом 2017 - 2018 років приладів обліку газу при наявності документів, згідно з якими зазначені прилади обліку визнано придатними до експлуатації,

7. Остаточні висновки

- (114) Таким чином матеріалами справи доведено, а АТ «Волиньгаз» не спростовано, що його дії, які полягають у недопущенні до встановлення протягом 2017 - 2018 років лічильників газу при наявності документів (сертифікати відповідності, експертні висновки), згідно з якими зазначені прилади обліку визнано придатними до експлуатації, є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченим частиною першою статті 13, пунктом 2 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку розподілу природного газу газорозподільною системою у межах території Волинської області, на якій розташована газорозподільна система, що використовується АТ «Волиньгаз» для надання послуг, що призвели до ущемлення інтересів споживачів, та були б неможливими за умов існування значної конкуренції на ринку розподілу природного газу.

8. Визначення розміру штрафу

- (115) Відповідно до частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 2 статті 50 цього Закону накладається штраф у розмірі до 10 % доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) суб'єкта господарювання за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.
- (116) Відповідно до звіту про фінансові результати Товариства за 2019 рік, чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) склав 314 132 тис. грн.
- (117) При визначенні розміру штрафу враховані наступні обставини:
- вчинення порушення конкуренційного законодавства вперше;
 - тривалість вчинення порушення;
 - невизнання вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Враховуючи вищевикладене, керуючись статтями 7 і 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», зі змінами та доповненнями, статтями 48 і 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктами 3 і 11 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23 лютого 2001 року № 32-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 березня 2001 року за № 291/5482 (із змінами), пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного

комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (із змінами), адміністративна колегія Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України:

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що акціонерне товариство «Оператор газорозподільної системи «Волиньгаз» (43000, м. Луцьк, вул. І.Франка, 12, ідентифікаційний код 03339459) займало монопольне (домінуюче) становище на ринку розподілу природного газу у 2017-2018 роках в територіальних межах території Волинської області, на якій розташована газорозподільна система, що використовується Товариством для надання послуг.

2. Визнати, що дії акціонерного товариства «Оператор газорозподільної системи «Волиньгаз» (43000, м. Луцьк, вул. І.Франка, 12, ідентифікаційний код 03339459), які полягають у недопущенні до встановлення протягом 2017 - 2018 років приладів обліку газу при наявності документів, згідно з якими зазначені прилади обліку визнано придатними до експлуатації, є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченим частиною першою статті 13, пунктом 2 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку розподілу природного газу газорозподільною системою у межах території Волинської області, на якій розташована газорозподільна система, що використовується АТ «Волиньгаз» для надання послуг, що призвели до ущемлення інтересів споживачів, та були б неможливими за умов існування значної конкуренції на ринку розподілу природного газу.

3. За порушення, вказане в пункті 2 резолютивної частини рішення, накласти на акціонерне товариство «Оператор газорозподільної системи «Волиньгаз» (43000, м. Луцьк, вул. І.Франка, 12, ідентифікаційний код 03339459) штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення.

Відповідно до статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» протягом п'яти днів з дня сплати штрафу суб'єкт господарювання зобов'язаний надіслати до Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України документи, що підтверджують сплату штрафу.

Рішення може бути оскаржене до господарського суду у двомісячний строк з дня його одержання.

Голова колегії

Р. Лещишин