



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
ЗАХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ
РІШЕННЯ
АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ

від 18 серпня 2022 р.

Львів

№63/19-р/к

Справа № 63/9-02-3-2022

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

Комунальне підприємство [REDACTED] [REDACTED] протягом 2019 - 2021 років та січня-липня 2022 року займало монопольне (домінуюче) становище на ринку надання послуг централізованого водопостачання та водовідведення на території [REDACTED] в межах діючих розподільчих мереж централізованого водопостачання та водовідведення, які перебувають у господарському віданні [REDACTED] з часткою 100%.

У період 2019 - 2021 років та січня-липня 2022 року [REDACTED] при видачі технічних умов на приєднання об'єктів споживачів до власних мереж, вимагало надання документів, що не передбачені Правилами користування системами централізованого водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затвердженими наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 №190, безпідставно обмежувало строк дії технічних умов на приєднання до мереж централізованого водопостачання та водовідведення та надавало споживачам послуги з виготовлення технічних умов на встановлення засобів обліку води, які не передбачені законодавством.

За відсутності конкуренції на ринку надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, споживачі не мали змоги звернутись до іншого суб'єкта господарювання з метою придбання зазначених послуг.

За результатами розгляду справи № 63/9-02-3-2022 такі дії [REDACTED] визнано зловживанням монопольним (домінуючим) становищем на ринку надання послуг централізованого водопостачання та водовідведення на території [REDACTED] при видачі технічних умов на приєднання об'єктів споживачів до власних мереж з вимогою надання документів, що не передбачені Правилами користування системами централізованого водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затвердженими наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 №190, безпідставне обмеження строку дії технічних умов на приєднання до мереж централізованого водопостачання та водовідведення та надання споживачам послуг з виготовлення технічних умов на встановлення засобів обліку води, які неможливо було б встановити за умов існування значної конкуренції на ринку (пункт 2 статті 50, пункт 1 частини другої статті 13, частина перша статті 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції»).

[REDACTED]

Адміністративна колегія Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (надалі – Колегія) розглянувши матеріали справи № 63/9-02-3-2022 про порушення [REDACTED] законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 2 статті 50, частиною першою статті 13, пунктом 1 частини другої статті 13, Закону України «Про захист економічної конкуренції» (надалі – Закон), та подання з попередніми висновками у справі № 63/9-02-3-2022 відділу досліджень і розслідувань у Рівненській області від 06 липня 2022 року № 63-03/49п,

ВСТАНОВИЛА:

І.ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- (1) Розпорядженням адміністративної колегії Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 03 лютого 2022 року №63/4-рп/к розпочато розгляд справи №63/9-02-3-2022 за ознаками вчинення [REDACTED] порушень законодавства про захист економічної конкуренції, передбачених:
- пунктом 2 статті 50, пунктом 1 частини другої статті 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку надання послуг централізованого водопостачання та водовідведення в частині встановлення таких умов реалізації товару, які неможливо було б встановити за умов існування значної конкуренції на ринку.
 - пунктом 2 статті 50, частиною першою статті 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, які полягають у безпідставному обмеженні строку дії технічних умов на приєднання до мереж централізованого водопостачання та водовідведення, що могло призвести до ущемлення інтересів споживачів, які були б неможливими за умов існування значної конкуренції на ринку;
 - пунктом 2 статті 50, частиною першою статті 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення в частині надання споживачам послуг з виготовлення технічних умов на встановлення засобів обліку води, які не передбачені нормативно-правовими актами України, що могло призвести до ущемлення інтересів споживачів, які були б неможливими за умов існування значної конкуренції на ринку.
- (2) Листом від 07.02.2022 року №63-02/491 Відділенням було направлено [REDACTED] [REDACTED] копію розпорядження про початок розгляду справи від 03.02.2022 року № 63/4-рп/к.
[REDACTED] Листом від 07.07.2022 №63-02/1175 Відділенням було [REDACTED]

2. ВІДПОВІДАЧ

- (4) Відповідачем є:
- [REDACTED] (надалі
 - [REDACTED] Відповідач, Підприємство);

- місцезнаходження: [REDACTED]

- ідентифікаційний код [REDACTED]

- (5) [REDACTED] включене до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, є юридичною особою з організаційно-правовою формою – комунальне підприємство. Основним видом економічної діяльності юридичної особи забір, очищення та постачання води Код КВЕД 36.00.
- (6) Відповідно до статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» [REDACTED] є суб'єктом господарювання.

3. ВИЗНАЧЕННЯ МОНОПОЛЬНОГО (ДОМІНУЮЧОГО) СТАНОВИЩА

- (7) Відповідно до вимог Закону України «Про захист економічної конкуренції» та Методики визначення монопольного (домінуючого) становища суб'єктів господарювання на ринку, затвердженої розпорядженням Антимонопольного комітету України 05.03.02р. №49-р, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 01.04.02р. за №317/6605 (надалі - Методика) встановлено такі обставини щодо становища [REDACTED] на ринку надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення.

3.1. Визначення об'єкту аналізу щодо визначення монопольного (домінуючого) становища на ринку

- (8) Відповідно до пункту 3.1. Методики, об'єктами аналізу щодо визначення монопольного становища на зазначеному ринку є: суб'єкт господарювання; група суб'єктів господарювання; конкретний товар (продукція, роботи, послуги), який випускається, постачається, продається, придбавається (використовується, споживається) цим (цими) суб'єктом (суб'єктами) господарювання.

2.1.1. Суб'єкт господарювання

- (9) Відповідно до пункту 3.4. Методики, визначення складу групи суб'єктів господарювання здійснюється шляхом встановлення переліку незалежних суб'єктів господарювання, до складу яких входить суб'єкт (суб'єкти) господарювання, що випускає(ють), постачає(ють), продає(ють), придбаває(ють), споживає(ють), використовує(ють) конкретний товар (продукцію, роботи, послуги).

2.1.2. Конкретний товар (продукція, роботи, послуги), який випускається, постачається, продається, придбавається, використовується, споживається цим (цими) суб'єктом (суб'єктами) господарювання.

- (7) Об'єктами аналізу є надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення.
- (8) Об'єктом даного аналізу є [REDACTED] суб'єкт господарювання, що здійснює діяльність на ринку надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення.

3.2. Визначення переліку товарів (робіт, послуг) щодо яких має визначатись монопольне (домінуюче) становище

- (9) Відповідно до пункту 4.1. Методики перелік товарів, щодо яких має визначатись монопольне (домінуюче) становище суб'єкта господарювання, складається з товарних груп, які обертаються в Україні чи на відповідній частині її території і які мають для продавців (постачальників, виробників), покупців (споживачів, користувачів) ознаки одного (подібного, аналогічного) товару (товарної групи).
- (10) Відповідно до пункту 1 Правил надання послуг централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, що затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 року №630 (зі змінами) (надалі – Правила №630), (втратили чинність 01.05.2022 року), цими правилами регулювалися відносини між суб'єктом господарювання, предметом діяльності якого є надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення і фізичною особою, яка отримує або має намір отримувати послуги з централізованого водопостачання та водовідведення.
- (11) Згідно з пунктом 2 Правил №630, централізоване постачання холодної та гарячої води – послуга спрямована на задоволення потреб споживача у холодній та гарячій воді, яка надається виконавцем з використанням внутрішньобудинкових систем холодного та гарячого водопостачання, централізоване водовідведення – послуга, спрямована на задоволення споживача у відведенні стічних вод, яка надається виконавцем з використанням внутрішньобудинкових централізованих систем водовідведення.
- (12) Послуги з централізованого водопостачання та водовідведення надаються [REDACTED] на платній основі, а отже є товаром відносно якого визначається монопольне (домінуюче) становище Підприємства.

3.3. Визначення переліку основних продавців (постачальників, виробників), покупців (споживачів, користувачів)

- (13) Статтею 1 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» визначено наступну термінологію:
- підприємство питного водопостачання - суб'єкт господарювання, що здійснює експлуатацію об'єктів централізованого питного водопостачання, забезпечує населення питною водою за допомогою пунктів розливу (в тому числі пересувних), застосування установок (пристроїв) підготовки питної води та/або виробництво фасованої питної води;
 - підприємство централізованого водовідведення - суб'єкт господарювання, що здійснює експлуатацію об'єктів/систем централізованого водовідведення.

[REDACTED] Підприємство надає послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (надалі ЦВП і ЦВВ) на підставі ліцензії на послуги централізованого водопостачання та водовідведення [REDACTED]

- (15) Споживачами послуг з централізованого водопостачання та водовідведення є фізичні та юридичні особи, які отримують або мають намір отримувати вказані послуги від ██████████ для забезпечення фізіологічних, санітарно-гігієнічних, побутових та господарських потреб.

3.4. Визначення товарних меж ринку

- (16) Відповідно до пунктів 5.1. – 5.3. Методики товарні межі ринку визначаються шляхом формування групи взаємозамінних товарів (товарних груп), у межах якої споживач за звичайних умов може легко перейти від споживання одного товару до споживання іншого.
- (17) Формування групи взаємозамінних товарів (товарних груп) здійснюється із покупців (споживачів, користувачів) ознаки одного (подібного, аналогічного) товару (товарної групи) за показниками взаємозамінності, якими, зокрема є:
- подібність, призначення, споживчих властивостей, умов використання тощо;
 - подібність фізичних, технічних, експлуатаційних властивостей і характеристик, якісних показників тощо;
 - наявність спільної групи споживачів товару (товарної групи);
 - відсутність суттєвої різниці в цінах;
 - взаємозамінність товарів (товарної групи) з точки зору їх виробництва, тобто здатності виробників запропонувати нові товари на заміну існуючих.
- (18) При проведенні дослідження необхідно враховувати, що взаємозамінні товари належать до групи однорідних товарів (товарних груп), які розглядаються споживачем, як один і той же товар (товарна група), і які можуть бути стандартизовані або диференційовані.
- (19) Стандартизованими товарами (товарними групами) можуть розглядатися товари, які мають єдину систему показників, параметрів, що характеризують товар, і у виробництві яких використовуються єдині чи однакові технічні стандарти, технічні умови, стандарти застосування тощо.
- (20) Послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення є необхідними для споживачів у повсякденній життєдіяльності, оскільки забезпечують питні, фізіологічні, санітарно-гігієнічні, побутові та господарські потреби і не можуть бути замінені жодними іншими послугами.
- (21) Відповідно до частини першої статті 5 Закону України «Про природні монополії» до сфери діяльності суб'єктів природних монополій належить зокрема централізоване водопостачання та водовідведення.
- (22) Отже, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення за споживчими властивостями не мають товарів – замінників.
- (23) Видача технічних умов на приєднання до мереж централізованого водопостачання

та водовідведення є невід'ємною складовою послуги централізованого водопостачання та водовідведення.

- (24) Отже, за таких обставин, товарними межами ринку за показниками взаємозамінності, подібності призначення, споживчих властивостей та умов використання товару є послуги централізованого водопостачання та водовідведення, що не мають товарів-замінників.

3.5. Визначення територіальних (географічних) меж ринку

- (25) Відповідно до пункту 6.1. Методики територіальні (географічні) межі ринку певного товару (товарної групи) визначаються шляхом установаження мінімальної території, за межами якої з точки зору споживача придбання товарів (товарної групи), що належать до групи взаємозамінних товарів (товарної групи), є неможливим або недоцільним.

- (26) Положеннями пункту 1.3 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 22.03.2017 р. №307 (надалі – Ліцензійні умови), визначено наступну термінологію:

- *система централізованого водопостачання* - комплекс об'єктів, споруд, водопровідних мереж, пов'язаних єдиним технологічним процесом виробництва, транспортування та постачання питної води споживачам;

- *система централізованого водовідведення (каналізація)* - комплекс об'єктів, споруд, колекторів, каналізаційних мереж, пов'язаних єдиним технологічним процесом відведення та очищення стічної води населених пунктів;

- *місце провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання* - територія, у межах якої провадиться господарська діяльність із забезпечення споживачів питною водою за допомогою комплексу об'єктів, споруд, водопровідних мереж, пов'язаних єдиним технологічним процесом виробництва, транспортування та постачання питної води, що зазначені в документах, які додаються до заяви при отримання ліцензії (з урахуванням змін до документів, поданих ліцензіатом в установленому цими Ліцензійними умовами порядку);

- *місце провадження господарської діяльності з централізованого водовідведення* - територія, у межах якої провадиться господарська діяльність із відведення та очищення стічної води за допомогою комплексу об'єктів, споруд, колекторів, каналізаційних мереж, пов'язаних єдиним технологічним процесом, що зазначені в документах, які додаються до заяви про отримання ліцензії (з урахуванням змін до документів, поданих ліцензіатом в установленому цими Ліцензійними умовами порядку).

- (27) З урахуванням зазначеного, характерною особливістю надання послуг ЦВП і ЦВВ є неможливість переміщення попиту географічно, оскільки необхідною умовою отримання даних послуг є наявність діючих систем централізованого водопостачання та водовідведення.

- (28) При визначенні територіальних (географічних) меж ринку централізованого

водопостачання та водовідведення враховано мінімальну територію, за межами якої придбання товару для споживачів є неможливим.

- (29) Отримання послуги з видачі технічних умов на приднання до систем централізованого водопостачання та водовідведення можливе лише у суб'єкта господарювання, який провадить діяльність з централізованого водопостачання та водовідведення на певній території.
- (30) [REDACTED] надає послуги з централізованого водопостачання та водовідведення у [REDACTED] у межах діючих розподільчих мереж централізованого водопостачання та водовідведення, які перебувають у господарському віданні Підприємства.

[REDACTED] Таким чином, територіальними (географічними) межами ринку надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення є межі діючих розподільчих мереж централізованого водопостачання та водовідведення у [REDACTED] які перебувають у господарському віданні [REDACTED]

3.6. Проміжок часу, стосовно якого має визначатися становище суб'єктів господарювання на ринку – часові межі ринку

- (32) Відповідно до пункту 7.1. Методики часові межі ринку визначаються як проміжок часу (як правило, рік), протягом якого відповідна сукупність товарно-грошових відносин між продавцями (постачальниками, виробниками) і споживачами утворює ринок товару зі сталою структурою.
- (33) Ринок, на якому на протязі певного часу діє один і той самий склад продавців та покупців, може розглядатись, як ринок товару із сталою структурою.
- (34) У [REDACTED] [REDACTED] склад продавців (надавачів) послуг ЦВП та ЦВВ не змінювався, тобто структура цього ринку є сталою.
- (35) [REDACTED] [REDACTED] протягом яких незмінними залишились структура ринку, співвідношення попиту та пропозиції на ньому.

3.7. Визначення потенційних конкурентів

- (36) Відповідно до пункту 9.1. Методики, потенційними конкурентами вважаються такі суб'єкти господарювання, які мають матеріально-технічну базу, кадри, технології тощо, але з різних причин не реалізують ці можливості; які виготовляють товари (товарні групи), що складають товарні межі ринку, але не реалізують їх на відповідному ринку; нові суб'єкти господарювання, які можуть вступити на ринок.
- (37) Відповідно до статті 1 Закону України «Про природні монополії» природна монополія – стан товарного ринку, при якому задоволення попиту на цьому ринку є більш ефективним за умови відсутності конкуренції внаслідок технологічних особливостей виробництва (у зв'язку з істотним зменшенням витрат виробництва на одиницю товару в міру збільшення обсягів виробництва), а товари (послуги), що виробляються суб'єктами природних монополій, не можуть бути замінені у

споживанні іншими товарами (послугами), у зв'язку з чим попит на цьому ринку менше залежить від зміни цін на ці товари (послуги), ніж попит на інші товари (послуги).

- (38) Суміжний ринок – товарний ринок, що перебуває у стані природної монополії, для суб'єктів якого реалізація вироблених товарів або використання товарів інших суб'єктів господарювання неможливе без безпосереднього використання товарів, що виробляються (реалізуються) суб'єктами природних монополій.
- (39) Відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», виконавцями комунальних послуг є, зокрема послуги з централізованого водопостачання – суб'єкт господарювання, що провадить господарську діяльність з централізованого водопостачання; послуги з централізованого водовідведення – суб'єкт господарювання, що провадить господарську діяльність з централізованого водовідведення.
- (40) Отже, внаслідок технологічних особливостей послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, а також враховуючи те, що ринок централізованого водопостачання та водовідведення є монополізованим, конкуренція на ньому відсутня.

3.8. Визначення бар'єрів вступу на ринок

- (41) Відповідно до пункту 9.2 Методики, бар'єрами для вступу потенційних конкурентів на відповідний ринок є: обмеження за попитом, пов'язані з високою насиченістю ринку товарами (товарними групами) та низькою платоспроможністю покупців, адміністративні обмеження; економічні та організаційні обмеження; екологічні обмеження; нерозвиненість ринкової інфраструктури; інші обмеження, що спричиняють суттєві витрати необхідні для вступу на певний ринок товару (товарної групи).
- (42) Бар'єрами вступу на ринок надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення є адміністративні, економічні та організаційні обмеження, які пов'язані із необхідністю отримання дозвільних документів, побудови (модернізації) відповідної інфраструктури, що потребує значних капіталовкладень та тривалого часу.

3.9. Встановлення монопольного (домінуючого) становища

- (43) Аналізуючи ринок надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення за період 2019 - 2021 роки та січня-липня 2022 року встановлено, що в вищезазначених територіальних та товарних межах ринку [REDACTED] працює одноосібно та безальтернативно, не зазнає значної конкуренції на цьому ринку.
- (44) Внаслідок технологічних особливостей виробництва та надання зазначеної послуги, конкуренція на ринку відсутня: [REDACTED] є єдиним суб'єктом господарювання, що надає послуги з централізованого водопостачання та водовідведення в [REDACTED] в межах діючих розподільчих мереж централізованого водопостачання та водовідведення, які перебувають у господарському віданні Підприємства. Відтак у споживачів (фізичних осіб,

власників індивідуальних приватних будинків, юридичних осіб) послуг з централізованого водопостачання та водовідведення [REDACTED] альтернатива відсутня.

(45) Частиною першою статті 12 Закону України «Про захист економічної конкуренції» визначено, що суб'єкт господарювання займає монопольне (домінуюче) становище на ринку товару, якщо:

(а) на цьому ринку у нього немає жодного конкурента;

(б) не зазнає значної конкуренції внаслідок обмеженості можливостей доступу інших суб'єктів господарювання щодо закупівлі сировини, матеріалів та збуту товарів, наявності бар'єрів для доступу на ринок інших суб'єктів господарювання, наявності пільг чи інших обставин.

[REDACTED] Враховуючи вищевикладене, відповідно до статті 12 Закону України «Про захист економічної конкуренції», [REDACTED]

[REDACTED] займало монопольне (домінуюче) становища на ринку надання послуг централізованого водопостачання та водовідведення на території [REDACTED] із часткою 100% в межах діючих розподільчих мереж централізованого водопостачання та водовідведення, які перебувають у господарському віданні [REDACTED] [REDACTED]

4. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

(47) Споживач (фізична або юридична особа), який має намір отримувати послуги централізованого водопостачання та водовідведення, зобов'язаний звернутись до Підприємства з приводу отримання технічних умов на приєднання об'єкта до мереж ЦВП і ЦВВ. Без отримання технічних умов, приєднання до мереж ЦВП і ЦВВ забезпечення споживача послугами централізованого водопостачання та водовідведення є неможливим.

(48) Відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», зокрема статті 30 цього Закону:

- технічні умови - це комплекс умов та вимог до інженерного забезпечення об'єкта будівництва, які повинні відповідати його розрахунковим параметрам щодо водопостачання (з урахуванням потреб забезпечення пожежогасіння), тепло-, електро- і газопостачання, водовідведення, зовнішнього освітлення, відведення зливових вод та телекомунікації.

- фізична чи юридична особа, яка має намір щодо забудови земельної ділянки, що перебуває у її власності або користуванні, має право на одержання технічних умов згідно з поданою нею заявою;

- технічні умови повинні відповідати законодавству, містити достовірну інформацію та обґрунтовані вимоги до об'єктів будівництва, а також відповідати намірам заявника щодо забудови земельної ділянки.

- технічні умови є чинними до завершення будівництва об'єкта незалежно від зміни замовника або підприємства, установи та організації, які надали такі технічні умови. Зміни до технічних умов можуть вноситися тільки за згодою замовника.

- (49) Згідно із статтею 23 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», правами та обов'язками підприємств питного водопостачання та централізованого водовідведення є видача дозволів і технічних умов на підключення споживачів до систем централізованого водопостачання та водовідведення.
- (50) Порядок приєднання об'єктів до систем централізованого водопостачання та водовідведення визначений Правилами користування системами централізованого водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затвердженим наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України» від 27 червня 2008 року № 190, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 07.10.2008 за № 936/15627 (зі змінами), (надалі – Правила № 190).
- (51) Пунктом 1 розділу III Правил №190 визначено, що приєднання до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення здійснюється відповідно до технічних умов, виданих виконавцем послуги з централізованого водопостачання, централізованого водовідведення та розробленого і затвердженого в установленому порядку проекту на приєднання.
- (52) Відповідно до пункту 3 розділу III «Приєднання об'єктів до систем централізованого водопостачання та централізованого водовідведення» «Правил № 190» (надалі – розділ III Правил №190), для одержання технічних умов споживач подає виконавцю послуги з централізованого водопостачання/централізованого водовідведення такі документи:
- заяву;
 - опитувальний лист (додаток 3);
 - ситуаційний план з визначенням місця розташування земельної ділянки на відповідній території – в масштабі 1:500 із зазначенням підземних інженерних комунікацій (при необхідності);
 - копії документів як підтверджують право власності або користування земельною ділянкою;
 - вкопійовання з містобудівної документації зі схемою прив'язки до систем водопостачання та водовідведення, яка пропонується;
 - копію дозволу на спеціальне водокористування та копію спеціального дозволу на користування надрами (у разі наявності обов'язку щодо їх отримання);
 - розрахунок витрат водоспоживання і водовідведення об'єкта згідно з діючими нормами, завірений підписами керівника проектної організації та замовника;
 - у разі наміру замовника приєднатися до водопровідної мережі та/або мережі водовідведення, які не належать виконавцю послуги з централізованого водопостачання/централізованого водовідведення, додатково надається погодження (згода) власника цих мереж.
- (53) Відповідно до пункту 9 розділу III Правил № 190:

Технічні умови повинні включати:

- місце та спосіб підключення до систем централізованого питного водопостачання та/або централізованого водовідведення;
- обсяг та тиск води, режим водопостачання;
- обсяги, вид та показники якості стічних вод, що скидаються;
- рекомендовані матеріали труб та перелік арматури і обладнання на них, глибину залягання трубопроводів;
- місце встановлення приладів обліку води, їх діаметр, тип, параметри, вимоги до встановлення;
- умови для влаштування проміжного резервуара, насосів - підвищувачів тиску, регуляторів тиску та обмежувачів;
- графічний матеріал із нанесенням відповідних інженерних мереж, місця приєднання до них об'єкта, місце розмежування балансової належності;
- термін дії технічних умов.

- (54) Відповідно до пункту 6 розділу III Правил № 190 - виробник послуг з централізованого водопостачання та водовідведення видає замовнику технічні умови згідно з поданою заявою протягом десяти робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви з урахуванням потужностей споруд та пропускної спроможності мереж систем централізованого водопостачання та водовідведення, із зазначенням умов для проектування вводу: місця приєднання, місця розташування водомірного вузла, умов для влаштування проміжного резервуара і насосів – підвищувачів тиску.
- (55) Відповідно до затвердженої форми (додаток 2 до Правил № 190 в населених пунктах України (пункт 1 розділу III) - технічні умови підписує керівник виробника послуг з централізованого водопостачання та водовідведення та затверджує уповноважений представник органу місцевого самоврядування (або представник уповноваженої ним організації).
- (56) Відповідно до пункту 8 розділу III Правил № 190 - строк дії технічних умов складає три роки з дня їх надання у разі неприєднання об'єкта до систем централізованого питного водопостачання та/або централізованого водовідведення.
- (57) (I) Для з'ясування питання, яким чином суб'єктом господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення здійснюється надання послуг з приєднання (підключення) до мереж централізованого водопостачання та водовідведення фізичних та юридичних осіб, Відділення надіслало [REDACTED] ради вимогу про надання інформації від 25.03.2021 №63-02/1639в.
- (58) З інформації, отриманої від Підприємства листом від 07.04.2021 №31/1 (вх. №63-01/1412 від 13.04.2021), встановлено наступне.
- (59) Наказом керівника Підприємства від 02.01.2019 року №31 затверджено «Порядок приєднання об'єктів до систем централізованого водопостачання та водовідведення [REDACTED]

- (60) Відповідно до наказу [REDACTED] від 02.01.2019 року №31 для видачі технічних умов замовник послуг - фізична чи юридична особа повинен надати Підприємству наступні документи:

- [REDACTED]

- (61) Для отримання технічних умов на приєднання багатоквартирного житлового будинку до систем централізованого водопостачання та водовідведення та встановлення водолічильника на водопровідній мережі необхідно надати аналогічний перелік документів зазначених вище та додатково надати :

[REDACTED]

- (62) З вимог, які містяться у Порядку приєднання об'єктів до систем централізованого водопостачання та водовідведення [REDACTED] затверджених наказом директора Підприємства від 02.01.2019 року №31 вбачається, що Підприємство вимагає у замовника документи, не передбачені Правилами № 190.

- (63) Зокрема, [REDACTED]

- (64) Вимоги щодо подачі окремих документів, які не передбачені Правилами №190, можуть призвести до ущемлення інтересів споживачів, які звертаються до Підприємства з приводу отримання технічних умов, оскільки підготовка і надання цих документів зумовлює додаткові затрати часу і ймовірно фінансові витрати.
- (65) [REDACTED] були б неможливими за умов існування конкуренції на ринку надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення в межах [REDACTED], адже у такому випадку споживач міг би відмовитись від послуг [REDACTED] яке вимагає надавати окремі документи, які не передбачені нормативно-правовими актами України.
- (66) Згідно з пунктом 2 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», зловживання монопольним (домінуючим) становищем є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.
- (67) Частиною першою статті 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачено, що зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку є дії суб'єкта господарювання, який займає монопольне (домінуюче) становище на ринку, що призвели або можуть призвести до ущемлення інтересів інших суб'єктів господарювання чи споживачів, які були б неможливими за умов існування значної конкуренції на ринку.
- (68) Відповідно до пункту 1 частини другої статті 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції», зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку, зокрема, визнається встановлення таких цін чи інших умов придбання або реалізації товару, які неможливо було б встановити за умов існування значної конкуренції на ринку.
- (69) Згідно з частиною третьою статті 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції», зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку забороняється і тягне за собою відповідальність згідно з законом.
- (70) [REDACTED] які полягають у встановленні при видачі технічних умов на придбання об'єктів споживачів до власних мереж, вимог щодо подання документів, що не передбачені Правилами користування системами централізованого водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затвердженими наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 №190, є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченим пунктом 2 статті 50, пунктом 1 частини другої статті 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку надання послуг централізованого водопостачання та водовідведення шляхом встановлення таких умов реалізації товару, які неможливо було б встановити за умов існування значної конкуренції на ринку.
- (71) (П) [REDACTED] листом від 07.04.2021 №31/1 (вх. від 13.04.2021 №63-01/1412) надало копії технічних умов на придбання до систем централізованого водопостачання та водовідведення.

- (72) Аналізом наданих [REDACTED] технічних умов на приєднання до систем централізованого водопостачання та водовідведення встановлено, **що строк їх дії становить один рік.**

Таблиця 1

№/п	П.І.Б., адреса заявника	Дата подачі заяви	Дата видачі ТУ	Термін дії ТУ	Вартість грн.
На приєднання до централізованого водопостачання					
1	[REDACTED]	03.02.2020	12.02.2020 № 631	до 12.02.2021 (1 рік)	769,22
2	[REDACTED]	19.08.2020	28.08.2020 № 240	до 28.08.2021 (1 рік)	769,22
3	[REDACTED]	21.05.2020	01.06.2020 №654	до 01.06.2021 (1 рік)	769,22
4	[REDACTED]	04.02.2020	12.02.2020	до 12.02.2021 (1 рік)	769,22
5	[REDACTED]	20.07.2020	29.07.2020 № 638	до 29.07.2021 (1 рік)	769,22
6	[REDACTED]	21.09.2020	01.10.2020 №657	до 01.10.2021 (1 рік)	769,22
7	[REDACTED]	18.08.2020	25.08.2020 №649	до 25.08.2021 (1 рік)	769,22
8	[REDACTED]	14.09.2020	23.09.2020 № 656	до 23.09.2021 (1 рік)	769,22
9	[REDACTED]	03.08.2020	12.08.2020 №241	до 12.08.2021 (1 рік)	943,00
10	[REDACTED]	11.08.2020	17.08.2020 №650	до 17.08.2021 (1 рік)	769,22

Пунктом 9 технічних умов на приєднання до централізованої системи водопостачання [REDACTED] обумовлено, *мова оригіналу: «Приєднання до систем водопостачання проводиться тільки за терміну дії технічних умов».*

- (73) Проте, частиною сьомою статті 30 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» встановлено, що технічні умови є чинними до завершення будівництва об'єкта незалежно від зміни замовника. Зміни до технічних умов можуть вноситися тільки за згодою замовника.
- (74) Отже, [REDACTED] видає замовникам технічні умови на приєднання до систем централізованого водопостачання та водовідведення з *обмеженим строком дії 1 рік*, тоді як це не передбачено чинним законодавством.
- (75) Безпідставне обмеження [REDACTED] строку дії технічних умов на приєднання до мереж водопостачання та водовідведення може призвести до ущемлення інтересів споживачів, оскільки споживач змушений

повторно проходити процедуру отримання технічних умов, що не передбачене чинним законодавством та спричиняє споживачу додаткові грошові витрати.

- (76) [REDACTED] були б неможливими за умов існування конкуренції на ринку надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення в межах [REDACTED] [REDACTED] яке обмежує строк дії технічних умов на приєднання, яке не передбачене нормативно-правовими актами України.
- (77) Відповідно до частини першої статті 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції», зловживанням монопольним (домінуючим) становищем на ринку є дії чи бездіяльність суб'єкта господарювання, який займає монопольне (домінуюче) становище на ринку, що призвели або можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції, або ущемлення інтересів інших суб'єктів господарювання чи споживачів, які були б неможливими за умов існування значної конкуренції на ринку.
- (78) Відповідно до пункту 2 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є зловживання монопольним (домінуючим) становищем.
- (79) Згідно з частиною третьою статті 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції», зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку забороняється і тягне за собою відповідальність згідно з законом.
- (80) [REDACTED] які полягають у безпідставному обмеженні строку дії технічних умов на приєднання до мереж централізованого водопостачання та водовідведення, є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченим пунктом 2 статті 50 та частиною першою статті 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, що може призвести до ущемлення інтересів споживачів, які неможливо було б встановити за умов існування значної конкуренції на ринку.

(Ш) Для з'ясування фактичних обставин (доказів) стосовно видачі [REDACTED] [REDACTED] технічних умов на влаштування вузла обліку водопостачання та за вказані послуги споживачами, Відділення отримало відповідь від [REDACTED] [REDACTED] - протягом 2020 року [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] водопостачання на водопровідній мережі.

- (82) [REDACTED] надало копії заяв споживачів про видачу технічних умов на влаштування вузла обліку та взяття на облік водолічильника та копій виданих

технічних умов на влаштування вузла обліку водопостачання, які завірені печаткою та підписом Підприємства (згідно з оригіналом). Як зазначило підприємство у своєму листі, технічні умови на влаштування вузла обліку на водопровідній мережі видаються безкоштовно.

- (83) Підприємство надало копії виданих технічних умов на влаштування вузла обліку водопостачання споживачам:

Таблиця 2

№/п	П.І.Б., адреса заявника	Дата подачі заяви	Дата видачі ТУ	Термін дії ТУ
1		03.08.2020	12.08.2020	Відсутній
2		24.12.2020	24.12.2020 №122	До 06.01.2021 (10 днів)
3		04.08.2020	04.08.2020 №84	До 10.08.2020 (6 днів)
4		07.08.2020	07.08.2020 №87	До 21.08.2020 (14 днів)
5		12.08.2020	12.08.2020 №88	До 12.08.2021 (1 рік)
6		16.10.2020	16.10.2020 №103	До 16.10.2021 (1 рік)
7		02.11.2020	02.11.2020 №108	До 02.11.2021 (1 рік)
8		16.11.2020	16.11.2020 №111	До 30.11.2020 (14 днів)
9		19.11.2020	19.11.2020 №114	До 19.12.2020 (1 місяць)
10		24.11.2020	30.11.2020 №116	До 14.12.2020 (14 днів)
На влаштування вузла обліку водопостачання 2021 рік				
1		21.01.2021	21.01.2021 №123	До 31.01.2021 (10 днів)
2		29.01.2021	21.01.2021 №124	До 29.01.2022 (1 рік)
3		18.02.2021	18.02.2021	До 03.03.2021 (13 днів)
4		26.02.2021	26.02.2021	До 07.03.2021 (9 днів)
5		26.02.2021	26.02.2021 №127	До 07.03.2021 (9 днів)
6		22.03.2021	22.03.2021 №128	До 02.04.2021 (10 днів)
7		31.03.2021	31.03.2021 №129	До 31.03.2022 (1 рік)
8		22.03.2021	25.03.2021 №130	До 04.04.2021 (10 днів)

9		01.04.2021	02.04.2021 №131	До 02.04.2022 (1 рік)
---	--	------------	--------------------	--------------------------

- (84) В технічних умовах на влаштування вузла обліку водопостачання пунктом 9 обумовлено: *мова оригіналу: «Влаштування вузла обліку та приєднання до систем водопостачання і водовідведення проводиться тільки за терміну дії технічних умов»*. Тобто, Підприємство безпідставно видаючи технічні умови на влаштування вузла обліку води та встановлюючи в умовах технічних умов різний термін їхньої дії (*6 днів, 9 днів, 10 днів, 14 днів і 1 рік*) своїми діями ущемляє інтереси споживачів.
- (85) В ході розгляду справи Відділенням [REDACTED]
[REDACTED]
За результатами аналізу отриманої інформації було встановлено, що [REDACTED]
[REDACTED] В усіх технічних умовах зазначено, що приєднання до систем водопостачання, водовідведення проводиться тільки за терміну дії технічних умов.
- (86) Крім того, проведеним аналізом додатково наданих підприємством технічних умов було встановлено, що підприємство видає технічні умови на приєднання при новому будівництві та реконструкції. В одних ТУ при новому будівництві пунктом 10 вказується, що установка водолічильника здійснюється відповідно до проекту, [REDACTED] а в інших ТУ пункт 10 трактується «мова оригіналу» - «Установка водолічильника здійснюється згідно технічних умов, виданих [REDACTED] Аналогічно при видачі ТУ на приєднання до централізованої системи водопостачання – вид будівництва – «реконструкція», пункт 10 ТУ трактується по різному, що свідчить що підприємство на свій розсуд в одних технічних умовах пунктом 10 вказує, що установка водолічильника здійснюється відповідно до проекту, в інших згідно технічних умов виданих підприємством. Дана інформація відображена в таблиці 3.

Таблиця 3

№/п	П.І.Б., адреса заявника	Дата видачі ТУ	№ ТУ	Термін дії ТУ	Установка водолічильника
На приєднання до централізованого системи водопостачання (нове будівництво)					
1	[REDACTED]	11.09.2019	615	до 11.09.2020 (1 рік)	Згідно проекту
2	[REDACTED]	23.09.2020	656	до 23.09.2021 (1 рік)	Згідно проекту
3	[REDACTED]	10.11.2020	659	До 10.11.2021 (1 рік)	[REDACTED]
4	[REDACTED]	09.07.2021	243	до 09.07.2022 (1 рік)	[REDACTED]
5	[REDACTED]	30.06.2021	673	До 30.06.2022 (1 рік)	Згідно проекту

Вид будівництва (реконструкція)					
1		11.06.20 19	237	До 11.06.2020 (1 рік)	
2		10.09.20 19	616	До 10.09.2020 (1 рік)	Згідно проекту
3		12.09.20 19	614	До 12.09.2020 (1 рік)	Згідно проекту
4		01.10.20 19	618	До 01.10.2020 (1 рік)	Згідно проекту
5		09.10.20 19	620	До 09.10.2020 (1 рік)	Згідно проекту
6		30.10.20 19	239	До 30.10.2020 (1 рік)	Згідно проекту
7		01.06.20 20	654	До 01.06.2021 (1 рік)	
8		01.20.20 20	658	До 01.10.2021 (1 рік)	Згідно проекту
9		01.10.20 20	657	До 01.10.2021 (1 рік)	Згідно проекту
10		29.07.20 21	675	До 29.07.2022 (1 рік)	Згідно проекту
11		12.08.20 20	241	До 12.8.2021 (1 рік)	
12		26.08.20 21	676	До 26.08.2022 (1 рік)	
13		16.09.20 21	679	До 16.09.2022 (1 рік)	Згідно проекту

(87) Слід зазначити, що проведеним аналізом ТУ на влаштування вузла обліку водопостачання виявлено розбіжності з ТУ на приєднання. Так, гр.Кошин В.С. [REDACTED] в ТУ від 01.10.2019 на приєднання було зазначено, що установка водолічильника згідно проекту, однак 23.10.2019 були видані ТУ на влаштування вузла обліку водопостачання.

Аналогічно ситуація була щодо наступних споживачів:

[REDACTED]

А відносно інших споживачів таких як:

[REDACTED]

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- (88) Отже, вищенаведена інформація підтверджує, що підприємство [REDACTED] видавало технічні умови на влаштування вузла обліку водопостачання на водопровідній мережі споживачам, які приєднані до мереж водопостачання та водовідведення, а також споживачам, які мають намір приєднатись.
- (89) Міністерство розвитку громад та територій України листом від 30.12.2021 №7/11/20179-21, надало Відділенню роз'яснення:
- (90) «З 02 серпня 2017 року набрав чинності Закон України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» (надалі – Закон).
- (91) Відповідно до пункту 1 статті 3 Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» обумовлено, що оснащення будівель вузлами комерційного обліку та обладнанням інженерних систем для забезпечення такого обліку здійснюється відповідно до проектної документації з дотримання будівельних норм і правил у Порядку оснащення будівель вузлами комерційного обліку, затвердженого наказом Мінрегіону від 09 серпня 2018 року №206. Таке оснащення та відповідна проектна документація не потребує видачі технічних умов та інших вимог до встановлення вузла комерційного обліку, погодження з державними органами, органами місцевого самоврядування, їхніми посадовими особами, операторами зовнішніх інженерних мереж, виконавцями комунальних послуг.
- (92) Тобто, чинним законодавством не передбачена видача технічних умов на встановлення вузла комерційного обліку для споживачів.
- (93) Статтею 13 Закону визначено, що за порушення вимог законодавства у сфері комерційного та розподільного обліку теплової енергії, гарячої та питної води суб'єкти господарювання, які є операторами зовнішніх інженерних мереж або виконавцями комунальних послуг з постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання, а також інші особи, які здійснюють розподіл обсягів відповідної комунальної послуги, несуть відповідальність згідно із законом.
- (94) Разом з тим, згідно «Правил користування системами централізованого питного водопостачання та водовідведення в населених пунктах України» (далі – Правила користування), затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 27.06.2018 №190 (у редакції наказу Міністерства розвитку громад та територій України від 19 квітня 2021 №97), приєднання до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення здійснюється відповідно до технічних умов (додаток 2), виданих виконавцем послуги з централізованого

водопостачання/централізованого водовідведення та розробленого і затвердженого в установленому порядку проєкту на приєднання».

- (95) Отже, підсумовуючи вищевикладене, жодними нормативно-правовими актами України, не передбачено вимог, зокрема щодо виготовлення технічних умов на встановлення водомірних вузлів (водолічильників).

неправомірним, що в свою чергу, може призвести до ущемлення інтересів споживачів (фізичних осіб, власників індивідуальних приватних будинків, юридичних осіб) послуг з централізованого водопостачання у

- (97) За відсутності конкуренції на ринку надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, споживач не мав змоги звернутись до іншого суб'єкта господарювання з метою придбання зазначених послуг.

- (98) відповідно його поведінка, яка полягає у висуненні власних умов отримання послуги, завдає шкоди інтересам споживачів, слабка позиція яких використовується на власну користь, оскільки відсутні інші альтернативні джерела отримання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення.

- (99) яке нав'язує споживачам послуги з виготовлення технічних умов на встановлення засобів обліку води, які не передбачені нормативно-правовими актами України.

- (100) Відповідно до частини першої статті 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції», зловживанням монопольним (домінуючим) становищем на ринку є дії чи бездіяльність суб'єкта господарювання, який займає монопольне (домінуюче) становище на ринку, що призвели або можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції, або ущемлення інтересів інших суб'єктів господарювання чи споживачів, які були б неможливими за умов існування значної конкуренції на ринку.

- (101) Відповідно до пункту 2 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є зловживання монопольним (домінуючим) становищем.

(102) Згідно з частиною третьою статті 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції», зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку забороняється і тягне за собою відповідальність згідно з законом.

(103) [REDACTED], є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченим пунктом 2 статті 50, частиною першою статті 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, що може призвести до ущемлення інтересів споживачів, які неможливо було б встановити за умов існування значної конкуренції на ринку.

5. Заперечення Відповідача

[REDACTED]
водопостачання та водовідведення, яке було затверджене наказом по підприємству від 02.01.2019 року № 31, дійсно було передбачено надання документів, які не передбачені наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 № 190 (зі змінами). Як зазначено [REDACTED]

(105) Як зазначило підприємство, при видачі технічних умов на приєднання до мереж централізованого водопостачання та водовідведення дійсно було зазначено строк їхньої дії 1 рік, однак жодних звернень громадян, які б не змогли отримати послуги водопостачання чи водовідведення через закінчення терміну дії технічних умов не було. [REDACTED]

[REDACTED] При видачі нових технічних умов підприємство не обмежує строк їхньої дії, а дотримується вимог законодавства.

[REDACTED] Щодо порушення, яке полягало у наданні споживачам послуг з виготовлення технічних умов на встановлення засобів обліку води, які не передбачені нормативно-правовими актами, підприємство зазначає, що виготовлення технічних умов на встановлення засобів обліку води було на безоплатній основі, [REDACTED]

[REDACTED] видача технічних умов здійснювалась з метою рекомендацій щодо правильної установки вузла обліку. [REDACTED]

(107) Крім того, [REDACTED], однак є збитковим через те, що економічно-необґрунтовані витрати за надані послуги з водопостачання та водовідведення перевищують доходи від цих послуг.

6. Висновки у справі

(108) Отже, доказами, зібраними у справі доведено, а зауваженнями й запереченнями Відповідача не спростовано висновок про те, що [REDACTED] з часткою 100%, вимагало надання документів, що не передбачені Правилами користування системами централізованого водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затвердженими наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 №190, при видачі технічних умов на приєднання об'єктів споживачів до власних мереж, безпідставно обмежувало строк дії технічних умов на приєднання до мереж централізованого водопостачання та водовідведення та надавало споживачам послуги з виготовлення технічних умов на встановлення засобів обліку води, чим вчинило порушення законодавства про захист економічної конкуренції передбачене пунктом 2 статті 50, частиною першою статті 13, пунктом 1 частини другої статті 13, Закону України «Про захист економічної конкуренції» які неможливо було б встановити за умов існування значної конкуренції на ринку.

7. Визначення розміру штрафу

Зловживання монопольним (домінуючим) становищем є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції (пункт 2 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції»).

(109) Відповідно до абзацу 2 частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, визначене пунктом 2 статті 50 цього Закону, накладається штраф у розмірі до десяти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.

(111) При визначення розміру штрафу враховано такі обставини:

- тривалість вчинення порушення (більше трьох років);
- припинення порушення в ході розгляду справи.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 7 та 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48 та 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» та пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення

законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (зі змінами), адміністративна колегія Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати що [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] в межах діючих розподільчих мереж централізованого водопостачання та водовідведення, які перебувають у господарському віданні [REDACTED] з часткою 100%.

2. Визнати дії [REDACTED]

[REDACTED] які полягають у встановленні при видачі технічних умов на приєднання об'єктів споживачів до власних мереж, вимог щодо подачі окремих документів, що не передбачено Правилами користування системами централізованого водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затвердженими наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 №190, порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченим пунктом 2 статті 50, пунктом 1 частини другої статті 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді зловживання монополюючим (домінуючим) становищем на ринку надання послуг централізованого водопостачання та водовідведення шляхом встановлення таких умов реалізації товару, які неможливо було б встановити за умов існування значної конкуренції на ринку.

3. Відповідно до статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за вчинення порушення, вказаного в пункті 2 резолютивної частини цього рішення, накладити на [REDACTED]

4. Визнати [REDACTED]

[REDACTED] які полягають у безпідставному обмеженні строку дії технічних умов на приєднання до мереж централізованого водопостачання та водовідведення, порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченим пунктом 2 статті 50 та частиною першою статті 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді зловживання монополюючим (домінуючим) становищем на ринку надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, що може призвести до ущемлення інтересів споживачів, які неможливо було б встановити за умов існування значної конкуренції на ринку.

