



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
ЗАХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ
РІШЕННЯ
АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ

від 20 жовтня 2022р.

Львів

№ 63/44-р/к

Справа № 63/5-02-27-2022

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

Комунальне підприємство «Луцькводоканал» («Інформація, доступ до якої обмежено»), у період з 01.01.2019 року по 31.08.2022 року займало монопольне (домінуюче) становище на ринку надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення в частині видачі технічних умов на приєднання до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення у територіальних (географічних) межах м. Луцьк Волинської області, де розташовані водопровідно-каналізаційні мережі, що знаходяться у його власності та/або користуванні, як таке що не має жодного конкурента.

КП «Луцькводоканал» встановило у технічних умовах на приєднання до мереж централізованого водопостачання та водовідведення умови щодо погодження проектної документації на облаштування вузла обліку води, яка не передбачена чинним законодавством у сфері водопостачання та водовідведення та вимоги дотримуватися норм Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України, затверджених наказом Держбуду України від 19 лютого 2002 року № 37, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 26 квітня 2002 року за № 403/6691, які були скасовані розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 № 166-р та дотримуватися вимог СНиП 2.04.03-85 замість вимог ДБН В.2.5-75:2013.

За відсутності конкуренції на ринку послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення в частині видачі технічних умов на приєднання до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення, споживачі не мали змоги звернутися до іншого суб'єкта господарювання з метою отримання вказаних послуг.

За результатами розгляду справи № 63/5-02-27-2022 адміністративна колегія Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України визнала дії КП «Луцькводоканал», які полягають у встановленні в Технічних умовах вимог щодо погодження проектної документації на облаштування вузла обліку води та вимог дотримуватися нормативно-правових актів, які втратили чинність, порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченим пунктом

2 статті 50 та пунктом 1 частини другої статті 13 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, у вигляді зловживання монопольним становищем на ринку послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення в частині видачі технічних умов на приєднання до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення в частині встановлення таких умов реалізації товару, які неможливо було б встановити за умов існування значної конкуренції на ринку.

На КП «Луцькводоканал» накладено штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень та зобов'язано припинити порушення щодо встановлення в технічних умовах вимог погодження проєктної документації на облаштування вузла обліку води в місячний термін з дня одержання рішення.

Адміністративна колегія Західного міжобласного територіального відділення, розглянувши матеріали справи № 63/5-02-27-2022 про порушення КП «Луцькводоканал» законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 2 статті 50 та пунктом 1 частини другої статті 13 Закону України “Про захист економічної конкуренції” та подання П'ятого відділу досліджень і розслідувань Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 29.09.2022р. № 63-03/126п,

ВСТАНОВИЛА:

1. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

(1) Розпорядженням адміністративної колегії Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 18.08.2022 № 63/30-рп/к розпочато розгляд справи № 63/5-02-27-2022 у зв'язку із наявністю в діях комунального підприємства «Луцькводоканал», які полягають у встановленні в Технічних умовах вимог щодо погодження проєктної документації на облаштування вузла обліку води та вимог дотримуватися нормативно-правових актів, які втратили чинність, ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 2 статті 50 та пунктом 1 частини другої статті 13 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, у вигляді зловживання монопольним становищем на ринку послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення в частині видачі технічних умов на приєднання до мереж централізованого водопостачання та централізованого водовідведення в частині встановлення таких умов реалізації товару, які неможливо було б встановити за умов існування значної конкуренції на ринку.

(2) Листом від 22.08.2022 № 63-02/1500 повідомлено КП «Луцькводоканал» про початок розгляду справи № 63/5-02-27-2022 за виявленими ознаками порушення законодавства про захист економічної конкуренції та направлено копію розпорядження від 18.08.2022 № 63/30-рп/к.

(3) Копію подання від 29.09.2022 № 63-03/126п про попередні висновки у справі № 63/5-02-27-2022 (далі – подання з попередніми висновками у справі) надіслано КП «Луцькводоканал» листом від 29.09.2022 № 63-02/1985.

(4) Листом від 12.10.2022 № 1433/1-03 КП «Луцькводоканал» надав Західному міжобласному територіальному відділенню (далі – Відділення) відповідь на подання з попередніми висновками у справі.

(5) В ході розгляду справи Відділенням було надіслано КП «Луцькводоканал» вимоги про надання інформації, а саме: від 05.08.2022 № 63-02/1368 та від 31.08.2022 № 63-02/1611.

2. ВІДПОВІДАЧ

(6) Відповідачем у справі є комунальне підприємство «Луцькводоканал» («Інформація, доступ до якої обмежено»), яке є юридичною особою, здійснює діяльність з метою одержання прибутку.

(7) Як вбачається із відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, основним видом діяльності КП «Луцькводоканал» «Інформація, доступ до якої обмежено».

(8) У розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», КП «Луцькводоканал» є суб'єктом господарювання.

3. ВИЗНАЧЕННЯ МОНОПОЛЬНОГО (ДОМІНУЮЧОГО) СТАНОВИЩА

(9) Відповідно до Методики визначення монопольного (домінуючого) становища суб'єктів господарювання на ринку, затвердженої розпорядженням Антимонопольного комітету України від 5 березня 2002 року № 49-р, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 1 квітня 2002 року за № 317/6605 (із змінами) (надалі – Методика), з урахуванням особливостей, визначених пунктом 2.2 цієї Методики, здійснено дослідження становища КП «Луцькводоканал» на ринку послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення в частині видачі технічних умов на приєднання до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення.

(10) Згідно з пунктом 2.2 Методики, етапи визначення монопольного (домінуючого) становища суб'єктів господарювання, їх кількість та послідовність проведення можуть змінюватись залежно від фактичних обставин, зокрема особливостей товару, структури ринку, обсягів наявної інформації щодо ринку тощо.

3.1. Об'єкт аналізу щодо визначення монопольного (домінуючого) становища

(11) Відповідно до пункту 3.1 Методики об'єктами аналізу щодо визначення монопольного (домінуючого) становища є: суб'єкт господарювання; група суб'єктів господарювання; конкретний товар (продукція, роботи, послуги), який випускається, постачається, продається, придбавається (використовується, споживається) цим (цими) суб'єктом (суб'єктами) господарювання.

3.1.1. Суб'єкт господарювання

(12) У відповідності до пункту 3.3 Методики, визначення складу суб'єкта господарювання, що випускає, постачає, продає, придбаває (споживає, використовує) конкретний товар (продукцію, роботи, послуги), здійснюється шляхом установаження переліку суб'єктів господарювання (юридичних та фізичних осіб), які здійснюють діяльність з виробництва, реалізації, придбання товарів чи іншу господарську діяльність, у тому числі контроль над іншою юридичною чи фізичною особою, і які пов'язані відносинами, що забезпечують контроль господарської діяльності одного суб'єкта господарювання іншим (іншими) суб'єктом (суб'єктами) господарювання.

(13) У розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» КП «Луцькводоканал» є суб'єктом господарювання, який надає послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення в частині видачі технічних умов на

приєднання до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення.

(14) Об'єктом аналізу є КП «Луцькводоканал» — суб'єкт господарювання, який здійснює діяльність на ринку послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення в частині видачі технічних умов на приєднання до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення в межах мереж, що є у власності, користуванні (оренді, обслуговуванні) Підприємством.

3.1.2. Конкретний товар (продукція, товари, послуги), який випускається, постачається, придбається (використовується, споживається) цим суб'єктом господарювання

(15) Конкретним товаром, який надається КП «Луцькводоканал» є послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення в частині видачі технічних умов на приєднання до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення.

3.2. Визначення переліку товарів та основних продавців, покупців цих товарів щодо яких має визначатися монопольне (домінуюче) становище

3.2.1. Перелік товарів, щодо яких має визначатися монопольне (домінуюче) становище суб'єкта господарювання

(16) Відповідно до пункту 4.1 Методики перелік товарів щодо яких має визначатись монопольне (домінуюче) становище суб'єкта господарювання, складається з товарів (товарних груп), які обертаються в Україні чи на відповідній частині її території і мають для продавців (постачальників, виробників) покупців (споживачів, користувачів) ознаки одного (подібного, аналогічного) товару (товарної групи).

(17) Товаром, щодо якого визначається монопольне (домінуюче) становище КП «Луцькводоканал», є послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення в частині видачі технічних умов на приєднання до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення, які надаються Підприємством на платній основі.

(18) Визначення ознак одного (подібного, аналогічного) товару (товарної групи) здійснюється виходячи з подібності, зокрема: споживчих характеристик, умов реалізації та цін.

3.2.1.1. Споживчі характеристики

(19) Відповідно до Методики споживчі характеристики товару визначаються за функціональним призначенням, фізичними, технічними та експлуатаційними характеристиками, ступенем новизни товару.

(20) Відповідно до статті 1 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення»:

- виробництво питної води - забір води з джерел питного водопостачання та/або доведення її якості до вимог на питну воду;

- питна вода - вода, призначена для споживання людиною (водопровідна, фасована, з бюветів, пунктів розливу, шахтних колодязів та каптажів джерел), для використання споживачами для задоволення фізіологічних, санітарно-гігієнічних, побутових та

господарських потреб, а також для виробництва продукції, що потребує її використання, склад якої за органолептичними, мікробіологічними, паразитологічними, хімічними, фізичними та радіаційними показниками відповідає гігієнічним вимогам. Питна вода не вважається харчовим продуктом в системі питного водопостачання та в пунктах відповідності якості питної води;

- централізоване питне водопостачання – господарська діяльність із забезпечення споживачів питною водою за допомогою комплексу об'єктів, споруд, розподільних водопровідних мереж, пов'язаних єдиним технологічним процесом виробництва та транспортування питної води;

- централізоване водовідведення – господарська діяльність із відведення та очищення стічних вод за допомогою системи централізованого водовідведення.

(21) Згідно з статтею 23 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання», правами та обов'язками підприємств питного водопостачання та централізованого водовідведення є видача дозволів і технічних умов на підключення споживачів до систем централізованого питного водопостачання та водовідведення.

(22) Відносини, що виникають у процесі приєднання/підключення до водопровідно-каналізаційних мереж регулюються Правилами користування системами централізованого питного водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затвердженими наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008р. № 190, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 07.10.2008 за № 936/15627 (зі змінами відповідно до наказу Міністерства розвитку громад та територій України від 19.04.2021 № 97) (далі – Правила користування або Наказ №190).

(23) Відповідно до термінів, визначених Правилами користування, технічні умови на приєднання до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення (далі - технічні умови) - комплекс умов та вимог до інженерного забезпечення об'єкта будівництва, реконструкції та заходів для забезпечення гідравлічних параметрів стабільної роботи систем централізованого питного водопостачання (з урахуванням забезпечення потреб пожежогасіння) та/або централізованого водовідведення.

(24) Порядок приєднання об'єкта споживача до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення визначені розділом III діючих Правил користування.

(25) Пунктами 1, 2 розділу III діючих Правил користування передбачено, що приєднання до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення здійснюється відповідно до технічних умов (додаток 2), виданих виконавцем послуги з централізованого водопостачання/централізованого водовідведення, та розробленого і затвердженого в установленому порядку проекту на приєднання. Для забезпечення водопостачанням та водовідведенням будівельних майданчиків (на час будівництва об'єкта) видаються технічні умови на тимчасове підключення та укладаються тимчасові угоди з водопостачання та водовідведення за тимчасовою схемою на період будівництва.

(26) Відповідно до пункту 9 розділу III діючих Правил користування, технічні умови повинні включати:

- місце та спосіб підключення до систем централізованого питного водопостачання та/або централізованого водовідведення;
- обсяг та тиск води, режим водопостачання;
- обсяги, вид та показники якості стічних вод, що скидаються;

- рекомендовані матеріали труб та перелік арматури і обладнання на них, глибину залягання трубопроводів;
- місце встановлення приладів обліку води, їх діаметр, тип, параметри, вимоги до встановлення;
- умови для влаштування проміжного резервуара, насосів - підвищувачів тиску, регуляторів тиску та обмежувачів;
- графічний матеріал із нанесенням відповідних інженерних мереж, місця приєднання до них об'єкта, місце розмежування балансової належності;
- термін дії технічних умов.

(27) Згідно з пунктом 10 розділу III діючих Правил користування, технічні умови є підставою для розроблення проектно-технічної документації на приєднання до систем централізованого питного водопостачання та/або централізованого водовідведення (далі - проектно-технічна документація) згідно з державно-будівельними нормами та іншими нормативно-правовими актами і є обов'язковими для виконання.

(28) Після виконання робіт з приєднання (врізки) до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення та встановлення засобів обліку води укладається договір про надання послуг централізованого водопостачання та водовідведення.

(29) Основною споживчою властивістю послуг з видачі технічних умов на приєднання до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення є їх надання суб'єктом господарювання, який надає послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, тобто КП «Луцькводоканал».

(30) Послуги з видачі технічних умов на приєднання об'єктів до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення за споживчими характеристиками мають своє функціональне призначення та визначені фізичні, технічні та експлуатаційні характеристики. При цьому, послуга з видачі технічних умов є частиною технологічного процесу надання послуг централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, тобто є складовою цих послуг.

(31) Отже, послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення в частині видачі технічних умов на приєднання до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення розглядаються, як товар, який за споживчими властивостями не має товарів – заміників.

3.2.1.2. Умови споживання

(32) Умови споживання послуг з видачі технічних умов на приєднання до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення визначені пунктами 3-6 розділу III Правил користування. Так, зокрема, для одержання технічних умов на приєднання до систем централізованого питного водопостачання та водовідведення споживач подає виконавцю послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення заяву та перелік документів, передбачених пунктом 3 цього розділу.

(33) Згідно з пунктом 6 розділу III Правил користування, за наявності технічної можливості для приєднання об'єкта споживача до систем централізованого питного водопостачання та/або централізованого водовідведення, виконавець послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення видає технічні умови згідно з поданою заявою протягом десяти робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви.

(34) Отже, передумовою надання послуг централізованого водопостачання та водовідведення є видача технічних умов на приєднання до систем централізованого питного водопостачання та водовідведення.

3.2.1.3. Умови реалізації

(35) Послуги з видачі технічних умов на приєднання до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення надаються виконавцями послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення на платній основі.

(36) Для отримання послуги з видачі технічних умов на приєднання до систем централізованого питного водопостачання та водовідведення споживач надає виконавцю послуг централізованого водопостачання та централізованого водовідведення перелік документів, визначених пунктом 3 розділу III Правил користування, та документ, що підтверджує оплату послуг (квитанцію, платіжне доручення тощо).

(37) За результатами розгляду заяви та доданих документів, виконавець послуг централізованого водопостачання та централізованого водовідведення у визначений Правилами користування строк видає споживачу технічні умови.

(38) Процедури укладення договору про надання послуг з видачі технічних умов чинними нормативно-правовими актами, які регулюють діяльність суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, не передбачено.

3.2.1.4 Ціна

(39) Відповідно до пункту 7 розділу III Правил користування, собівартість послуг з підготовки технічних умов на приєднання до систем централізованого питного водопостачання та/або централізованого водовідведення визначається на підставі обґрунтованих трудовитрат, вартості одного людино-дня, виходячи із складності об'єкта підключення та категорії споживача.

(40) Розрахунок вартості послуг з видачі технічних умов на приєднання до систем централізованого питного водопостачання та водовідведення здійснюється виконавцем послуг централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, виходячи із собівартості надання послуг та податку на додану вартість.

(41) Порядок визначення вартості послуг з видачі технічних умов на даний час не врегульовано жодними нормативно-правовими актами, тобто на ці послуги діє вільне ціноутворення.

(42) КП «Луцькводоканал» листом від 08.12.2021 № 2368/1-03 повідомило Відділення, що вартість послуг з видачі технічних умов на приєднання до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення для фізичних осіб становить «Інформація, доступ до якої обмежено», а для юридичних «Інформація, доступ до якої обмежено».

3.2.2. Перелік основних продавців (постачальників, виробників), покупців (споживачів, користувачів)

(43) КП «Луцькводоканал» впродовж з 01.01.2019 по 31.08.2022рр. є єдиним постачальником послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення в частині видачі технічних умов на приєднання до систем централізованого питного водопостачання

та централізованого водовідведення у територіальних межах міста Луцьк Волинської області в межах мереж, які знаходяться у власності, користуванні (оренді, обслуговуванні).

(44) Споживачами послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення в частині видачі технічних умов на приєднання до мереж централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення є юридичні та фізичні особи, які отримують, або мають намір отримувати вказані послуги від КП «Луцькводоканал» внаслідок того, що системи водопровідно-каналізаційних мереж їх приміщень (житлових та нежитлових) приєднані (підключені), або ті які мають намір приєднатися (підключитися) саме до водопровідно-каналізаційних мереж, які знаходяться у власності, користуванні (оренді, обслуговуванні) КП «Луцькводоканал».

3.3. Визначення товарних меж ринку

(45) Відповідно до пунктів 5.1 - 5.3 Методики, товарні межі ринку визначаються шляхом формування групи взаємозамінних товарів (товарних груп), у межах якої споживач за звичайних умов може легко перейти від споживання одного товару до споживання іншого.

(46) Формування групи взаємозамінних товарів (товарних груп) здійснюється з переліку товарів, які мають для продавців (постачальників, виробників), покупців (споживачів, користувачів) ознаки одного (подібного, аналогічного) товару (товарної групи), за показниками взаємозамінності, якими, зокрема, є:

(а) подібність призначення, споживчих властивостей, умов використання тощо;

(б) подібність фізичних, технічних, експлуатаційних властивостей і характеристик, якісних показників тощо;

(в) наявність спільної групи споживачів товару (товарної групи);

(г) відсутність суттєвої різниці в цінах;

(д) взаємозамінність товарів (товарної групи) з точки зору їх виробництва, тобто здатності виробників запропонувати нові товари на заміну існуючих.

(47) При проведенні дослідження необхідно врахувати, що взаємозамінні товари належать до групи однорідних товарів (товарних груп), які розглядаються споживачем як один і той же товар (товарна група), і які можуть бути стандартизовані або диференційовані.

(48) Видача технічних умов на приєднання до мереж централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення є невід'ємною складовою послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.

(49) Послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення в частині видачі технічних умов на приєднання до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення у розумінні абзацу тринадцятого статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції" є товаром.

(50) Послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення в частині видачі технічних умов на приєднання до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення не мають товарів-замінників, відсутні інші товари, які можуть бути подібними до товару, що є об'єктом дослідження та які б могли замінити послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення в частині видачі технічних умов на приєднання до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення.

(51) Отже, послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення в частині видачі технічних умов на приєднання до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення за споживчими властивостями, умовами використання, технічними, експлуатаційними властивостями і характеристиками тощо не мають взаємозамінних товарів.

(52) Враховуючи наведене, товарними межами ринку є послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення в частині видачі технічних умов на приєднання до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення, які не є взаємозамінними з іншими видами послуг, оскільки споживачі цих послуг не можуть обрати інші послуги на заміну.

3.4. Визначення територіальних (географічних) меж ринку

(53) Відповідно до пункту 6.1 Методики, територіальні (географічні) межі ринку певного товару (товарної групи) визначаються шляхом установлення мінімальної території, за межами якої з точки зору споживача придбання товарів (товарної групи), що належать до групи взаємозамінних товарів (товарної групи), є неможливим або недоцільним.

(54) Відповідно до пункту 1.3. Методики, територіальними межами ринку є територія зі сферою взаємовідносин купівлі-продажу товару (групи товарів), в межах якої споживач може задовольнити свій попит на певний товар, і яка може бути, як правило, територією держави, області, району, міста тощо або їхніми частинами.

(55) Внаслідок технологічних особливостей процесу надання вказаних вище послуг, споживачі не можуть за звичайних умов легко перейти до споживання аналогічних послуг іншого суб'єкта господарювання, що, можливо, здійснює діяльність на території відповідного населеного пункту, оскільки кожен із таких суб'єктів здійснює діяльність у межах саме тих мереж, які йому належать (на праві власності, користування). Прокладення ж інших водопровідно-каналізаційних мереж – поряд з існуючими, є економічно недоцільним, оскільки потребує витрачання значних матеріально-фінансових ресурсів.

(56) Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 22.03.2017 № 307 (далі — Ліцензійні умови).

(57) Відповідно до пункту 1.3 Ліцензійних умов:

- місце провадження господарської діяльності з централізованого водовідведення - територія, у межах якої провадиться господарська діяльність із відведення та очищення стічної води за допомогою комплексу об'єктів, споруд, колекторів, каналізаційних мереж, пов'язаних єдиним технологічним процесом, що зазначені в документах, які додаються до заяви про отримання ліцензії (з урахуванням змін до документів, поданих ліцензіатом в установленому цими Ліцензійними умовами порядку);

- місце провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання - територія, у межах якої провадиться господарська діяльність із забезпечення споживачів питною водою за допомогою комплексу об'єктів, споруд, водопровідних мереж, пов'язаних єдиним технологічним процесом виробництва, транспортування та постачання питної води, що зазначені в документах, які додаються до заяви про отримання ліцензії (з урахуванням змін до документів, поданих ліцензіатом в установленому цими Ліцензійними умовами порядку).

(58) «Інформація, доступ до якої обмежено».

(59) З урахуванням зазначеного, характерною особливістю надання послуг з централізованого водопостачання і централізованого водовідведення в частині видачі технічних умов на приєднання до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення є неможливість переміщення попиту географічно, оскільки необхідною умовою отримання даних послуг є наявність діючих систем централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.

(60) При визначенні територіальних (географічних) меж ринку централізованого водопостачання та централізованого водовідведення в частині видачі технічних умов на приєднання до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення враховано мінімальну територію, за межами якої придбання товару для споживачів є неможливим.

(61) Отримання послуги з видачі технічних умов на приєднання до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення можливе лише у суб'єкта господарювання, який провадить діяльність з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення на певній території.

(62) Отже, враховуючи вищенаведене, територіальними межами ринку надання КП «Луцькводоканал» послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення в частині видачі технічних умов на приєднання до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення є територіальні (географічні) межі м. Луцьк Волинської області в межах мереж, що використовуються (оренднуються, обслуговуються) та є у власності Підприємства.

3.5. Проміжок часу, стосовно якого має визначатися становище суб'єктів господарювання на ринку – часові межі ринку

(63) Відповідно до пункту 7.1 Методики, часові межі ринку визначаються як проміжок часу (як правило – рік), протягом якого відповідна сукупність товарно-грошових відносин між продавцями (постачальниками, виробниками) і споживачами утворює ринок товару із сталою структурою.

(64) Ринок, на якому протягом певного часу діє один і той самий склад продавців та покупців, може розглядатись, як ринок товару із сталою структурою.

(65) Відповідно до наявної у Відділенні інформації, існуюча структура ринку надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення в частині видачі технічних умов на приєднання до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення за період з 01.01.2019 по 31.08.2022 була сталою, що підтверджується, зокрема, кількістю виданих технічних умов на приєднання до мереж централізованого водопостачання та централізованого водовідведення протягом зазначеного періоду часу, а саме: у 2019 році було видано 616 технічних умов; у 2020 – 816 технічних умов; у 2021 році – 1032 технічних умов та у період з 01.01.2022 по 31.08.2022 року було видано 534 технічних умов.

(66) З урахуванням наведеного, часовими межами ринку послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення в частині видачі технічних умов на приєднання до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення визначено проміжок часу з 01.01.2019 року по 31.08.2022 року.

3.6. Визначення потенційних конкурентів

(67) Відповідно до пункту 9.1 Методики потенційними конкурентами вважаються такі суб'єкти господарювання: які мають матеріально-технічну базу, кадри, технології тощо, але з різних причин не реалізують ці можливості; які виготовляють товари (товарні групи), що складають товарні межі ринку, але не реалізують їх на відповідному ринку; нові суб'єкти господарювання, які можуть вступити на ринок.

(68) Відповідно до частини першої статті 1 Закону України «Про природні монополії», природна монополія – стан товарного ринку, при якому задоволення попиту на цьому ринку є більш ефективним за умови відсутності конкуренції внаслідок технологічних особливостей виробництва (у зв'язку з істотним зменшенням виробництва на одиницю товару в міру збільшення обсягів виробництва), а товари (послуги), що виробляються суб'єктами природних монополій, не можуть бути замінені у споживанні іншими товарами (послугами), у зв'язку з чим попит на цьому товарному ринку менше залежить від зміни цін на ці товари (послуги), ніж попит на інші товари (послуги).

(69) Суміжний ринок – товарний ринок, що не перебуває у стані природної монополії, для суб'єктів, якого реалізація вироблених товарів, або використання товарів інших суб'єктів господарювання неможлива без безпосереднього використання товарів, що виробляються (реалізуються) суб'єктами природних монополій.

(70) Частиною першою статті 5 Закону України “Про природні монополії” обумовлено, що централізоване водопостачання, централізоване водовідведення віднесено до сфери діяльності суб'єктів природних монополій і підпадає під державне регулювання. Ринок в даній сфері діяльності знаходиться в стані природної монополії, характерні ознаки якого визначені у абзаці першому частини першої статті 1 зазначеного Закону.

(71) Отже, внаслідок технологічних особливостей централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, а також з огляду на обмеження, що пов'язані з територією розміщення (розташування) водопровідно-каналізаційних мереж, конкуренція на ринку послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення в частині видачі технічних умов на приєднання до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення — відсутня, тому потенційні конкуренти у Підприємства відсутні.

3.7. Визначення бар'єрів для вступу на ринок

(72) Відповідно до пункту 9.2 Методики, бар'єрами для вступу потенційних конкурентів на відповідний ринок є: обмеження за попитом, пов'язані з високою насиченістю ринку товарами (товарними групами) та низькою платоспроможністю покупців; адміністративні обмеження; економічні та організаційні обмеження; екологічні обмеження; нерозвиненість ринкової інфраструктури; інші обмеження, що спричиняють суттєві витрати, необхідні для вступу на певний ринок товару (товарної групи).

(73) Бар'єрами вступу на досліджуваний ринок є адміністративні, економічні та організаційні обмеження, пов'язані із необхідністю отримання дозвільних документів побудови (модернізації) відповідної інфраструктури, що потребує значних капіталовкладень та тривалого часу.

(74) Бар'єрами для вступу на даний ринок потенційних конкурентів є, зокрема: економічні обмеження, пов'язані з необхідністю залучення значних фінансових ресурсів для придбання відповідного обладнання для організації надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення в частині видачі технічних умов на приєднання до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення; адміністративні обмеження, пов'язані з необхідністю отримання ліцензії на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення.

(75) Частиною другою статті 7 Закону України «Про природні монополії» передбачено, що в умовах та правилах здійснення підприємницької діяльності у сферах природних монополій та на суміжних ринках (ліцензійних умовах) визначаються зобов'язання суб'єктів природних монополій з надання технічних умов щодо інженерного забезпечення об'єкта будівництва згідно з вимогами законодавства.

(76) Основними бар'єрами вступу на ринок послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення в частині видачі технічних умов на приєднання до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення є обмеження, пов'язані з необхідністю наявності у власності (користуванні, обслуговуванні) водопровідно-каналізаційних мереж та необхідності отримання ліцензії на провадження діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.

(77) З урахуванням викладеного, КП «Луцькводоканал» в територіальних межах мереж, які йому належать на праві власності, користуванні (обслуговуванні) не має конкурентів на ринку послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення в частині видачі технічних умов на приєднання до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення, а відтак споживачі даних послуг не мають можливості отримувати такі послуги від інших суб'єктів господарювання.

3.8. Загальні висновки щодо визначення монопольного (домінуючого) становища

(78) КП «Луцькводоканал» надає послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення в частині видачі технічних умов на приєднання до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення споживачам м. Луцьк Волинської області на підставі ліцензії, виданої НКРЕКП.

(79) Відтак, у споживачів послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення в частині видачі технічних умов на приєднання до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення у м. Луцьк Волинської області, де розташовані мережі Підприємства, які знаходяться у його власності, користуванні, альтернатива відсутня.

(80) Частиною першою статті 12 Закону України «Про захист економічної конкуренції» визначено, що суб'єкт господарювання займає монопольне (домінуюче) становище на ринку товару, якщо:

(а) на цьому ринку у нього немає жодного конкурента;

(б) не зазнає значної конкуренції внаслідок обмеженості можливостей доступу інших суб'єктів господарювання щодо закупівлі сировини, матеріалів та збуту товарів, наявності бар'єрів для доступу на ринок інших суб'єктів господарювання, наявності пільг чи інших обставин.

(81) Таким чином, підсумовуючи усе вищевикладене, відповідно до абзацу другого частини першої статті 12 Закону України «Про захист економічної конкуренції» та до пункту 2.1.11.

Методики, за результатами проведеного дослідження впродовж з 01.01.2019 року по 31.08.2022 року встановлено, що комунальне підприємство «Луцькводоканал» на ринку послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення в частині видачі технічних умов на приєднання до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення у територіальних (географічних) межах м. Луцьк Волинської області, де розташовані водопровідно-каналізаційні мережі, що знаходяться у його власності та/або користуванні займало монопольне (домінуюче), оскільки Підприємство не мало жодного конкурента.

4. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

(82) Закон України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» визначає правові, економічні та організаційні засади функціонування системи питного водопостачання, спрямовані на гарантоване забезпечення населення якісною та безпечною для здоров'я людини питною водою.

(83) Відповідно до статті 30 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», фізична чи юридична особа, яка має намір щодо забудови земельної ділянки, що перебуває у її власності або користуванні, має право на одержання технічних умов згідно з поданою нею заявою.

(84) Відповідно до пункту 16 розділу III Правил користування, проєкт на приєднання до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення подається для узгодження виконавцю послуги з централізованого водопостачання/централізованого водовідведення у двох примірниках. Після узгодження проєкту на приєднання перший примірник залишається у виконавця послуги з централізованого водопостачання/централізованого водовідведення, а другий - повертається замовнику/споживачу

(85) Статтею 3 Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» визначено, що оснащення будівель вузлами комерційного обліку та обладнанням інженерних систем для забезпечення такого обліку здійснюється відповідно до проєктної документації з дотриманням будівельних норм і правил у порядку встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства. Таке оснащення та відповідна проєктна документація не потребують видачі технічних умов та інших вимог до встановлення вузла комерційного обліку, погодження з державними органами, органами місцевого самоврядування, їхніми посадовими особами, операторами зовнішніх інженерних мереж, виконавцями комунальних послуг.

(86) Правила приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення та Порядок визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.12.2017 № 316 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 15.01.2018р. за № 56/31508 (далі – Правила приймання стічних вод № 316) поширюються на суб'єктів господарювання, які надають послуги з централізованого водовідведення (відведення та/або очищення стічних вод) (далі - виробники), на юридичних осіб незалежно від форм власності та відомчої належності, фізичних осіб - підприємців, фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність і взяті на облік як самозайняті особи у контролюючих органах згідно з Податковим кодексом

України, які скидають стічні води до систем централізованого водовідведення або безпосередньо у каналізаційні очисні споруди.

5. ЗЛОВЖИВАННЯ МОНОПОЛЬНИМ (ДОМІНУЮЧИМ) СТАНОВИЩЕМ

(87) За результатами аналізу матеріалів, отриманих Відділенням внаслідок проведення дослідження у сфері водопостачання та водовідведення, в діях КП «Луцькводоканал» виявлено порушення законодавства про захист економічної конкуренції на ринку послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення в частині видачі технічних умов на приєднання до мереж централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення з огляду на наступне.

(88) КП «Луцькводоканал» листом від 08.12.2021 № 2368/1-03 повідомило, що: «При видачі технічних умов Підприємство керується нормами Правил користування системами централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 №190 (до 12.07.2021 року у редакції наказу Мінрегіон від 24.10.2012 №541, з 13.07.2021 року у редакції наказу Міністерства розвитку громад та територій України від 19.04.2021 №97).

Інформація щодо загальної кількості виданих технічних умов КП «Луцькводоканал» протягом 2019-2021рр.

Період	Кількість, шт
2019 рік	616
2020 рік	816
Станом на 31.10.2021 року	869

Надаємо копії ТУ (від 07.05.2019 №76, від 14.05.2020 №85, від 27.04.2021 №150, від 11.01.2019 №5, від 14.06.2021 №239, від 26.10.2020 №464, від 15.10.2020 №445, 26.12.2019 №459, від 03.04.2019 №469, від 01.10.2021 №280, від 17.12.2020 №289, від 18.07.2019 №124, від 17.09.2021 №499, від 17.12.2019 №454)».

(89) Листом від 14.09.2022 № 1300/1-03, КП «Луцькводоканал» надало інформацію про кількість виданих технічних умов на приєднання до мереж водопостачання та водовідведення за період з листопада 2021 року по серпень 2022 року, а саме:

Період	ТУ видані юридичним особам/суб'єктам господарювання	ТУ видані фізичним особам - населенню
Листопад-грудень 2021	57	106
Січень – серпень 2022	243	291

(90) Таким чином, КП «Луцькводоканал» у 2019 році видало 616 технічних умов, у 2020 – 816 технічних умов; у 2021 році – 1032 технічних умов та у період з 01.01.2022 по 31.08.2022 року - 534 технічних умов.

(91) В ході розгляду справи проведено аналіз вимог (умов), встановлених КП «Луцькводоканал» у технічних умовах на приєднання до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення, який наведено нижче у таблиці №1

Таблиця 1

№ п/п	Реквізити технічних умов	Умови водопостачання, встановлені КП «Луцькводоканал»	Умови водовідведення, встановлені КП «Луцькводоканал»
1	від 07.05.2019 №76	У пункті 7 встановлено: «Проект облаштування вузла обліку погодити з технічним управлінням КП «Луцькводоканал».	У пункті 1 встановлено: «Концентрація солей важких металів повинна відповідати нормам, які встановлені Правилами приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України, затвердженими наказом Держбуду України від 19 лютого 2002 року №37, зареєстрованими в Міністерстві України 26 квітня 2002 року за №403/6691. За іншими показниками стічні води повинні відповідати вимогам СНиП 2.04.03-85, Правилам приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України, затвердженим наказом Держбуду України від 19 лютого 2002 року №37...»
2	від 11.01.2019 №5	У пункті 7 встановлено: «Проект облаштування вузла обліку погодити з технічним управлінням КП «Луцькводоканал»	У пункті 1 встановлено: «Концентрація солей важких металів повинна відповідати нормам, які встановлені Правилами приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України, затвердженими наказом Держбуду України від 19 лютого 2002 року №37, зареєстрованими в Міністерстві України 26 квітня 2002 року за №403/6691. За іншими показниками стічні води повинні відповідати вимогам СНиП 2.04.03-85, Правилам приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України, затвердженим наказом Держбуду України від 19 лютого 2002 року №37...».
3	від 18.07.2019 №124	У пункті 7 встановлено: «Проект облаштування вузла обліку погодити з технічним управлінням КП	У пункті 1 встановлено: «Концентрація солей важких металів повинна відповідати нормам, які встановлені Правилами приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України, затвердженими наказом Держбуду України від 19 лютого 2002 року №37, зареєстрованими в Міністерстві України 26

		«Луцькводоканал»	квітня 2002 року за №403/6691. За іншими показниками стічні води повинні відповідати вимогам СНиП 2.04.03-85, Правилам приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України, затвердженим наказом Держбуду України від 19 лютого 2002 року №37...».
4	від 17.12.2019 №454	У пункті 8 встановлено: «Проект облаштування вузла обліку погодити з технічним управлінням КП «Луцькводоканал»	У пункті 1 встановлено: «Концентрація солей важких металів повинна відповідати нормам, які встановлені Правилами приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України, затвердженими наказом Держбуду України від 19 лютого 2002 року №37, зареєстрованими в Міністерстві України 26 квітня 2002 року за №403/6691. За іншими показниками стічні води повинні відповідати вимогам СНиП 2.04.03-85, Правилам приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України, затвердженим наказом Держбуду України від 19 лютого 2002 року №37...».
5	від 17.12.2020 №289	У пункті 8 встановлено: «Проект облаштування вузла обліку погодити з Технічним управлінням КП «Луцькводоканал»	У пункті 1 встановлено: «Концентрація солей важких металів повинна відповідати нормам, які встановлені Правилами приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України, затвердженими наказом Держбуду України від 19 лютого 2002 року №37, зареєстрованими в Міністерстві України 26 квітня 2002 року за №403/6691. За іншими показниками стічні води повинні відповідати вимогам СНиП 2.04.03-85, Правилам приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України, затвердженим наказом Держбуду України від 19 лютого 2002 року №37...».
6	від 14.05.2020 №85	У пункті 8 встановлено: «Проект облаштування вузла обліку погодити з Технічним управлінням КП «Луцькводоканал»	У пункті 1 встановлено: «Концентрація солей важких металів повинна відповідати нормам, які встановлені Правилами приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України, затвердженими наказом Держбуду України від 19 лютого 2002 року №37, зареєстрованими в Міністерстві України 26 квітня 2002 року за №403/6691.

			За іншими показниками стічні води повинні відповідати вимогам СНиП 2.04.03-85, Правилам приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України, затвердженим наказом Держбуду України від 19 лютого 2002 року №37...».
7	від 27.04.2021 №150	У пункті 7 встановлено: «Проект облаштування вузла обліку погодити з технічним управлінням КП «Луцькводоканал»	У пункті 1 встановлено: «Концентрація солей важких металів повинна відповідати нормам, які встановлені Правилами приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України, затвердженими наказом Держбуду України від 19 лютого 2002 року №37, зареєстрованими в Мінюсті 26 квітня 2002 року за №403/6691. За іншими показниками стічні води повинні відповідати вимогам СНиП 2.04.03-85, Правилам приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України, затвердженим наказом Держбуду України від 19 лютого 2002 року..».
8	від 01.11.2021 №307	У пункті 8 встановлено: «Проект облаштування вузла обліку погодити з Технічним управлінням КП «Луцькводоканал»	-
9	від 04.11.2021 №313	У пункті 8 встановлено: «Проект облаштування вузла обліку погодити з технічним управлінням КП «Луцькводоканал»	-
10	від 10.11.2021 №323	У пункті 8 встановлено: «Проект облаштування вузла обліку погодити з технічним управлінням КП	-

		«Луцькводоканал»	
11	від 16.11.2021 №331	У пункті 8 встановлено: «Проект облаштування вузла обліку погодити із Технічним управлінням КП «Луцькводоканал»	-
12	від 19.11.2021 №336	У пункті 8 встановлено: «Проект облаштування вузла обліку погодити із Технічним управлінням КП «Луцькводоканал»	-
13	від 19.11.2021 №338	У пункті 8 встановлено: «Проект облаштування вузла обліку погодити із Технічним управлінням КП «Луцькводоканал»	-
14	від 26.11.2021 №343	У пункті 8 встановлено: «Проект облаштування вузла обліку погодити із Технічним управлінням КП «Луцькводоканал»	-
15	від 10.12.2021 №358	У пункті 8 встановлено: «Проект облаштування вузла обліку погодити із Технічним управлінням КП «Луцькводоканал»	-
16	від 21.12.2021 №373	У пункті 8 встановлено: «Проект	-

		облаштування вузла обліку погодити із Технічним управлінням КП «Луцькводоканал»	
17	від 18.02.2022 №88	У пункті 8 встановлено: «Проект облаштування вузла обліку погодити із Технічним управлінням КП «Луцькводоканал»	-
18	від 13.07.2022 №182	У пункті 8 встановлено: «Проект облаштування вузла обліку погодити із Технічним управлінням КП «Луцькводоканал»	-
19	від 04.07.2022 №175	У пункті 8 встановлено: «Проект облаштування вузла обліку погодити із Технічним управлінням КП «Луцькводоканал»	-
20	від 14.06.2022 №165	У пункті 8 встановлено: «Проект облаштування вузла обліку погодити із Технічним управлінням КП «Луцькводоканал»	-
21	від 06.06.2022 №160	У пункті 8 встановлено: «Проект облаштування вузла обліку погодити із Технічним управлінням КП	-

		«Луцькводоканал»	
22	від 26.05.2022 №154	У пункті 8 встановлено: «Проект облаштування вузла обліку погодити із Технічним управлінням КП «Луцькводоканал»	-
23	від 26.05.2022 №153	У пункті 8 встановлено: «Проект облаштування вузла обліку погодити із Технічним управлінням КП «Луцькводоканал»	-
24	від 27.04.2022 №140	У пункті 8 встановлено: «Проект облаштування вузла обліку погодити із Технічним управлінням КП «Луцькводоканал»	-
25	від 14.04.2022 №127	У пункті 8 встановлено: «Проект облаштування вузла обліку погодити із Технічним управлінням КП «Луцькводоканал»	-

(92) Встановлена КП «Луцькводоканал» у технічних умовах на приєднання до мереж централізованого водопостачання та централізованого водовідведення умова: *«Проект облаштування вузла обліку погодити з технічним управлінням КП «Луцькводоканал» є неправомірною, оскільки відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» оснащення будівель вузлами комерційного обліку та обладнанням інженерних систем для забезпечення такого обліку здійснюється відповідно до проектної документації з дотриманням будівельних норм і правил у встановленому центральним органом виконавчої влади, а таке оснащення та відповідна проектна документація не потребують погодження з державними органами, органами місцевого самоврядування, їхніми посадовими особами, операторами зовнішніх інженерних мереж, виконавцями комунальних послуг.*

(93) Зазначаємо, що Правилами користування, якими керується КП «Луцькводоканал» при приєднанні до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення не передбачено погодження проектів облаштування вузла обліку водопостачання із виробником/виконавцем вказаних послуг.

(94) Отже, вимога встановлена КП «Луцькводоканал» щодо погодження проекту облаштування вузла обліку води не передбачена чинним законодавством у сфері водопостачання та водовідведення.

(95) Встановлення КП «Луцькводоканал» протиправної вимоги щодо погодження проекту облаштування вузла обліку води може призвести до ущемлення інтересів споживачів, оскільки, споживачі послуг вимушені витратити певний час на отримання протиправного погодження, який вплине на строк приєднання до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення.

(96) Міністерство розвитку громад та територій України листом від 30.12.2021 № 7/11/20179-21 повідомило про наступне: “3 02 серпня 2017 року набрав чинності Закон України “Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання” (далі -Закон). Відповідно пункту 1 статті 3 Закону, оснащення будівель вузлами комерційного обліку та обладнанням інженерних систем для забезпечення такого обліку здійснюється відповідно до проектної документації з дотриманням будівельних норм і правил у Порядку оснащення будівель вузлами комерційного обліку та обладнання інженерних систем для забезпечення такого обліку, затвердженого наказом Мінрегіону від 09 серпня 2018 року №206. Таке **оснащення та відповідна проектна документація не потребують** видачі технічних умов та інших вимог до встановлення вузла комерційного обліку, **погодження з** державними органами, органами місцевого самоврядування, їхніми посадовими особами, **операторами зовнішніх інженерних мереж**, виконавцями комунальних послуг”.

(97) Окрім того, КП «Луцькводоканал» у технічних умовах на приєднання до мереж централізованого водопостачання та централізованого водовідведення встановлювало вимогу щодо виконання нормативно-правових актів, які втратили чинність, зокрема: *«Концентрація солей важких металів повинна відповідати нормам, які встановлені Правилами приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України, затвердженими наказом Держбуду України від 19 лютого 2002 року №37, зареєстрованими в Міністерстві України 26 квітня 2002 року за №403/6691. За іншими показниками стічні води повинні відповідати вимогам СНиП 2.04.03-85, Правилам приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України, затвердженим наказом Держбуду України від 19 лютого 2002 року №37...».*

(98) Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 № 166-р скасовано наказ Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики від 19.02.2002 № 37, як такий, що втратив актуальність та встановлює регуляторні бар'єри.

(99) Чинні Правила приймання стічних вод № 316 поширюються на суб'єктів господарювання, які надають послуги з централізованого водовідведення (відведення та/або очищення стічних вод) (далі – виробники), на юридичних осіб незалежно від форм власності та відомчої належності, фізичних осіб – підприємців, фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність і взяті на облік як самозайняті особи у контролюючих органах згідно з Податковим кодексом України, які скидають стічні води до систем централізованого водовідведення або безпосередньо у каналізаційні очисні споруди.

(100) Відповідно до пункту 10 розділу III Правил користування, технічні умови є підставою для розроблення проектно-технічної документації на приєднання до систем централізованого питного водопостачання та/або централізованого водовідведення (далі – проектно-технічна

документація) згідно з державно-будівельними нормами та іншими нормативно-правовими актами і є обов'язковими для виконання.

Проектно-технічна документація розробляється відповідно до виданих виконавцем послуги з централізованого водопостачання/централізованого водовідведення технічних умов.

(101) У пункті 1 розділу III Правил користування зазначено, що приєднання до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення здійснюється відповідно до технічних умов, виданих виконавцем послуги з централізованого водопостачання /централізованого водовідведення, та розробленого і затвердженого в установленому порядку проекту на приєднання.

(102) Встановлення КП «Луцькводоканал» у технічних умовах на приєднання до мереж централізованого водопостачання та централізованого водовідведення вимог щодо дотримання та виконання нормативно-правових актів, які втратили чинність, а саме: Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України, затверджених наказом Держбуду України від 19 лютого 2002 року №37 та вимог СНиП 2.04.03-85 замість вимог ДБН В.2.5-75:2013 може призвести до розроблення проектно-технічної документації на приєднання до систем централізованого питного водопостачання та/або централізованого водовідведення із порушенням державно-будівельних норм та інших нормативно-правових актів, оскільки, проектно-технічна документація розробляється відповідно до виданих виконавцем послуги з централізованого водопостачання/централізованого водовідведення технічних умов.

(103) Розроблена Замовником (споживачем) проектно-технічна документація на приєднання до систем централізованого питного водопостачання та/або централізованого водовідведення відповідно до виданих КП «Луцькводоканал» технічних умов на приєднання до мереж централізованого водопостачання та централізованого водовідведення в частині дотримання Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України, затверджених наказом Держбуду України від 19 лютого 2002 року № 37 та вимог СНиП 2.04.03-85 в кінцевому результаті може бути не правомірною, оскільки буде розроблена у не відповідності до чинного законодавства у сфері водопостачання та водовідведення.

(104) Отже, встановлення КП «Луцькводоканал» у технічних умовах вимог дотримуватися Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України, затверджених наказом Держбуду України від 19 лютого 2002 року № 37 та вимог СНиП 2.04.03-85 може призвести до ущемлення інтересів Замовників (споживачів) при розробленні проектно-технічної документації відповідно до виданих технічних умов та її погодження, а саме: Замовнику необхідно буде повторно звертатися до Підприємства щодо уточнення нормативно-правових актів на підставі яких розробляти проектну документацію, де буде витрачено час і додаткові ресурси, при погодженні проектною документацією Замовнику також необхідно буде подавати додаткові обґрунтування чому проєкт розроблявся на підставі інших документів, а не тих, які вказані у технічних умовах.

(105) КП «Луцькводоканал» листом від 14.09.2022 № 1300/1-03 надало до Відділення технічні умови за період з листопада 2021 року по серпень 2022 року, у яких відсутні вимоги дотримуватися Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України, затверджених наказом Держбуду України від 19 лютого 2002 року №37 та вимог СНиП 2.04.03-85.

(106) Встановлення КП «Луцькводоканал» протиправних умов у технічних умовах на приєднання до мереж централізованого водопостачання та водовідведення в частині погодження проектною документацією на облаштування вузла обліку води та вимоги

дотримуватися норм Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України, затверджених наказом Держбуду України від 19 лютого 2002 року №37 та вимог СНиП 2.04.03-85 може призвести до ущемлення інтересів споживачів послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення в частині видачі технічних умов на приєднання до мереж централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення, які не мають альтернативи отримання даних послуг, оскільки споживачі (замовники) можуть приєднатися тільки до мереж, які знаходяться у власності (обслуговуванні, користуванні) КП «Луцькводоканал».

(107) Такі дії КП «Луцькводоканал» були б неможливими за умов існування значної конкуренції на ринку послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення в частині видачі технічних умов на приєднання до мереж централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення у територіальних (географічних) межах м. Луцьк Волинської області, де розташовані водопровідно-каналізаційні мережі, що знаходяться у його власності та/або користуванні, адже у такому випадку споживачі могли б відмовитися від послуг КП «Луцькводоканал», яке встановлює такі умови реалізації товару, наслідком яких є виконання протиправних вимог при приєднанні до мереж централізованого водопостачання та водовідведення, чим ущемляються їх інтереси, та обрати іншого надавача таких послуг.

(108) За умов існування значної конкуренції на ринку така поведінка КП «Луцькводоканал» була б неможливою, оскільки, маючи зацікавленість щодо продажу свого товару — послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення в частині видачі технічних умов на приєднання до мереж централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення, Підприємство вживало б заходи щодо дотримання положень законодавства у сфері надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, а також дотримання прав та інтересів споживачів.

(109) За наявності значної конкуренції на ринку, споживач міг би обрати для себе іншого виконавця послуг, який дотримується вимог чинного законодавства та не допускає ущемлення його законних інтересів.

6. КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧА

(110) Згідно з абзацом 2 частини першої статті 12 Закону України «Про захист економічної конкуренції», суб'єкт господарювання займає монопольне (домінуюче) становище на ринку товару, якщо на цьому ринку у нього немає жодного конкурента.

(111) Відповідно до частини першої статті 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції», зловживанням монопольним (домінуючим) становищем на ринку є дії чи бездіяльність суб'єкта господарювання, який займає монопольне (домінуюче) становище на ринку, що призвели або можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції, або ущемлення інтересів інших суб'єктів господарювання чи споживачів, які були б неможливими за умов існування значної конкуренції на ринку.

(112) Згідно з пунктом 1 частини другої статті 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції», зловживанням монопольним (домінуючим) становищем на ринку, зокрема, визнається встановлення таких цін чи інших умов придбання або реалізації товару, які неможливо було б встановити за умов існування значної конкуренції на ринку.

(113) Частиною третьою статті 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції», передбачено, що зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку забороняється і тягне за собою відповідальність згідно з законом.

(114) Відповідно до пункту 2 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є зловживання монопольним (домінуючим) становищем.

(115) Отже, дії КП «Луцькводоканал», які полягають у встановленні в Технічних умовах вимог щодо погодження проектної документації на облаштування вузла обліку води та вимог дотримуватися нормативно-правових актів, які втратили чинність, є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченим пунктом 2 статті 50 та пунктом 1 частини другої статті 13 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, у вигляді зловживання монопольним становищем на ринку послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення в частині видачі технічних умов на приєднання до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення в частині встановлення таких умов реалізації товару, які неможливо було б встановити за умов існування значної конкуренції на ринку.

7. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧА ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ

(116) КП “Луцькводоканал” листом від 12.10.2022 № 1433/1-03 (вх. Відділення від 17.10.2022 № 63-01/1189) надало заперечення на подання з попередніми висновками у справі № 63/5-02-27-2022.

(117) Як свідчать заперечення на подання з попередніми висновками у справі № 63/5-02-27-2022, КП «Луцькводоканал» з висновками про порушення ним законодавства про захист економічної конкуренції не згодне, з огляду на наступне.

(118) КП «Луцькводоканал» зазначає, що дія Закону України “Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання” не розповсюджується на об’єкти, які приєднуються до відповідних інженерних мереж.

(119) Фактично ним здійснюється погодження проектної документації на приєднання до мереж централізованого водопостачання та водовідведення в цілому, а потім Технічним управлінням погоджується та ж проектна документація в частині облаштування вузла обліку.

(120) Як приклад, КП «Луцькводоканал» надало копії здійснених ним погоджень щодо встановлення вузла обліку води, а саме:

- відповідно до ТУ від 07.06.2019 № 191 («Інформація, доступ до якої обмежено») на приєднання індивідуального житлового будинку до централізованих систем водопостачання та водовідведення «Інформація, доступ до якої обмежено» було розроблено робочий проект, який було погоджено КП “Луцькводоканал”: 07.06.2019 — зовнішні водопровідні та каналізаційні мережі, 11.06.2019 — місце встановлення вузла обліку;

- відповідно до ТУ від 06.10.2021 № 543 на приєднання житлового будинку до централізованих систем водопостачання та водовідведення «Інформація, доступ до якої обмежено» було розроблено робочий проект, який було погоджено КП Луцькводоканал”: 07.10.2021 — зовнішні водопровідні та каналізаційні мережі, 09.10.2021 — місцезнаходження вузла обліку.

(121) Окрім цього, КП «Луцькводоканал» зазначило, що Правилами користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України в редакції наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 №190, зі змінами від 27.03.2012 та від 24.10.2012, було затверджено Додаток 1 – форму Технічних умов на приєднання до централізованих систем водопостачання та водовідведення у якій були зазначені нормативно – правові акти, які втратили чинність.

(122) Наведені заперечення КП “Луцькводоканал” не можуть бути взяті до уваги, з огляду на наступне.

7.1. Щодо погодження проекту облаштування вузла обліку води.

(123) Як зазначалося вище відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» оснащення будівель вузлами комерційного обліку та обладнанням інженерних систем для забезпечення такого обліку здійснюється відповідно до проектної документації з дотриманням будівельних норм і правил у встановленому центральним органом виконавчої влади, а таке оснащення та відповідна проектна документація не потребують погодження з державними органами, органами місцевого самоврядування, їхніми посадовими особами, операторами зовнішніх інженерних мереж, виконавцями комунальних послуг.

(124) Твердження КП «Луцькводоканал», що стаття 3 Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» регламентує оснащення будівель вузлами комерційного обліку, тобто фактично будівель які вже збудовані, приєднані до систем тепло-, водопостачання, здані в експлуатацію та у яких власники/співвласники користуються житлово-комунальними послугами” є хибною та не може бути взята до уваги, оскільки, відповідно до частини другої статті 3 Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» забороняється приєднання житлових і нежитлових будівель до зовнішніх інженерних мереж без оснащення таких будівель вузлами комерційного обліку відповідних комунальних послуг відповідно до вимог цього Закону, тобто, цей Закон визначає забезпечення комерційного обліку води без виключення, в тому числі і при приєднанні до мереж централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення.

(125) Листом від 12.10.2022 № 1433/1-03 КП «Луцькводоканал» додатково підтверджує вчинення протиправних дій в частині погодження проектів на оснащення комерційних вузлів обліку води, які не передбачені чинним законодавством у сфері водопостачання та водовідведення: КП «Луцькводоканал» один проект на приєднання до мереж централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення відповідно до ТУ від 07.06.2019 № 191 («Інформація, доступ до якої обмежено») погоджує два рази із різницею в часі, а саме: 07.06.2019 — зовнішні водопровідні та каналізаційні мережі, 11.06.2019 — місце встановлення вузла обліку. Погодження в частині встановлення вузла обліку є не поодинокими випадками, оскільки, як зазначає і стверджує Підприємство, окремим підрозділом КП «Луцькводоканал» постійно здійснюється погодження проектів водопостачання /водовідведення в частині організації обліку води.

(126) КП «Луцькводоканал» надало копію кошторису витрат на погодження проектною документації на відповідність наданим технічним умовам та чинним нормативно-правовим актам, затвердженого наказом КП «Луцькводоканал» від «Інформація, доступ до якої обмежено» (далі – Кошторис витрат) у розмірі «Інформація, доступ до якої обмежено» гривень.

(127) У розрахунок Кошторису витрат КП «Луцькводоканал» включено роботи, зокрема:

- розгляд та погодження проекту із урахуванням будівельних норм і правил та фактичним можливостям до існуючих інженерних мереж, на яку затрачено норму часу «Інформація, доступ до якої обмежено»;
- розгляд та погодження проектною документації в частині обліку води, на яку затрачено норму часу «Інформація, доступ до якої обмежено»;
- всього на виконання робіт включено норму часу у розрахунок «Інформація, доступ до якої обмежено».

(128) Отже, наведене підтверджує, що КП «Луцькводоканал» за послугу, яка встановлена у технічних вимогах на приєднання до мереж централізованого питного водопостачання та

централізованого водовідведення щодо погодження проекту в частині облаштування комерційного вузла обліку води отримує оплату від споживачів.

(129) Загальна сума оплати за погодження проектної документації становить «Інформація, доступ до якої обмежено» із розрахунком норми часу «Інформація, доступ до якої обмежено», у яку включено протиправну послугу з погодження проектної документації в частині обліку води (витрати норми часу «Інформація, доступ до якої обмежено»).

(130) Отже, при вилученні із Кошторису витрат робіт з розгляду та погодження проектної документації в частині обліку води, на яку затрачено норму часу «Інформація, доступ до якої обмежено», вартість послуг з погодження проектної документації, які надаються КП «Луцькводоканал» може зменшитися орієнтовно на «Інформація, доступ до якої обмежено».

(131) Наведені КП «Луцькводоканал» заперечення на подання з попередніми висновками не спростовують правомірність дій Підприємства в частині погодження проекту встановлення вузла обліку води, а навпаки підтверджують вчинення порушення за яке КП «Луцькводоканал» протиправно отримує оплату.

7.2. Щодо встановлення вимог дотримуватися нормативно-правових документів, які втратили чинність

(132) Посилання КП «Луцькводоканал» на той факт, що у формі технічних умов, затверджених Правилами користування до 19.04.2021 року у розділі умови водовідведення було зазначено нормативні документи, які втратили чинність у 2017 році, не може бути прийнято до уваги, оскільки, Підприємство у будь-якому випадку не мало права встановлювати для споживачів обтяжливі вимоги на підставі норм законодавства, які втратили чинність.

(133) У пункті 4.1 Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 № 190 (із змінами від 24.10.2012) зазначено, що це форма технічних умов, при цьому, Правила у цій редакції не зобов'язували відтворювати норми, які втратили чинність.

(134) Заперечення КП «Луцькводоканал» в цій частині не можуть бути прийняті до уваги, оскільки КП «Луцькводоканал» у своїй діяльності зобов'язане керуватися всіма нормативно-правовими актами в сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, зокрема і Правилами приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення міста Луцька на 2018-2022 роки, затверджених рішенням виконавчого комітету Луцької міської ради від 19.09.2018р. № 595-1, які розроблені відповідно до Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.12.2017р. № 316 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 15.01.2018р. № 56/31508, та ДБН В.2.5 – 75: 2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди».

8. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

(135) Таким чином, доказами, зібраними у справі, доведено, а Відповідачем не спростовано висновок про те, що КП «Луцькводоканал», займаючи у період з 01.01.2019 року по 31.08.2022 року монопольне (домінуюче) становище на ринку послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення в частині видачі технічних умов на приєднання до систем централізованого питного водопостачання та централізованого

водовідведення у територіальних (географічних) межах міста Луцьк Волинської області, де розташовані водопровідно-каналізаційні мережі, що знаходяться у його власності та/або користуванні, вчинило дії, які полягали у встановленні в Технічних умовах вимог щодо погодження проектної документації на облаштування вузла обліку води та вимог дотримуватися нормативно-правових актів, які втратили чинність, що є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченим пунктом 2 статті 50 та пунктом 1 частини другої статті 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді зловживання монопольним становищем на ринку послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення в частині видачі технічних умов на приєднання до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення в частині встановлення таких умов реалізації товару, які неможливо було б встановити за умов існування значної конкуренції на ринку.

(136) Відповідно до статті 51 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушення законодавства про захист економічної конкуренції тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

9. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ШТРАФУ

(137) Згідно з абзацом другим частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення законодавства, яке передбачене пунктом 2 статті 50 цього Закону, на суб'єкта господарювання накладається штраф у розмірі до десяти відсотків доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.

(138) Листом від 14.09.2022 № 1300/1-03 (вх. від 14.09.2022 № 63-01/1045) КП «Луцькводоканал» надало копію Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Підприємства за 2021 рік, відповідно до якого дохід КП «Луцькводоканал» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2021 рік становить «Інформація, доступ до якої обмежено».

(139) При визначенні розміру штрафу враховано такі обставини:

- тривалість вчинення порушення (більше трьох років);
- порушення в частині встановлення у технічних умовах на приєднання до мереж централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення вимоги щодо погодження проектної документації на облаштування вузла обліку води не припинено.

Враховуючи наведене, керуючись статтями 7, 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтею 48 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктами 3 і 11 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23 лютого 2001 року № 32-р, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за № 291/5482 (зі змінами і доповненнями) та пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (Правил розгляду справ), затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19.04.1994 № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29.06.1998 № 169-р (зі змінами), адміністративна колегія Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що комунальне підприємство «Луцькводоканал» («Інформація, доступ до якої обмежено»), у період з 01.01.2019 року по 31.08.2022 року займало монопольне (домінуюче) становище на ринку послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення в частині видачі технічних умов на приєднання до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення у територіальних (географічних) межах м. Луцьк Волинської області, де розташовані водопровідно-каналізаційні мережі, що знаходяться у його власності та/або користуванні, як таке, що не має жодного конкурента.
2. Визнати, що дії комунального підприємства «Луцькводоканал» («Інформація, доступ до якої обмежено»), які полягають у встановленні в Технічних умовах вимог щодо погодження проектної документації на облаштування вузла обліку води та вимог дотримуватися нормативно-правових актів, які втратили чинність, є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченим пунктом 2 статті 50 та пунктом 1 частини другої статті 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді зловживання монопольним становищем на ринку послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення в частині видачі технічних умов на приєднання до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення в частині встановлення таких умов реалізації товару, які неможливо було б встановити за умов існування значної конкуренції на ринку.
3. Відповідно до статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за вчинення порушення, вказаного в пункті 2 резолютивної частини рішення, накласти на комунальне підприємство «Луцькводоканал» («Інформація, доступ до якої обмежено») штраф у розмірі 68 000,00 (шістдесят вісім тисяч) гривень.
4. Зобов'язати комунальне підприємство «Луцькводоканал» («Інформація, доступ до якої обмежено») припинити порушення законодавства про захист економічної конкуренції, зазначене у пункті 2 резолютивної частини рішення щодо встановлення в технічних умовах вимог погодження проектної документації на облаштування вузла обліку води, в місячний термін з дня одержання рішення, про що письмово повідомити Відділення протягом 5 календарних днів із дня його припинення з наданням підтвердних документів.

Відповідно до частини третьої статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» штраф підлягає сплаті у двомісячний строк із дня одержання рішення.

Відповідно до частини восьмої статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції», протягом п'яти днів з дня сплати штрафу суб'єкт господарювання зобов'язаний надіслати до територіального відділення Антимонопольного комітету України документи, що підтверджують сплату штрафу.

Згідно з частиною першою статті 60 Закону України «Про захист економічної конкуренції», рішення може бути оскаржене до господарського суду у двомісячний строк з дня одержання рішення.

Голова Колегії,
Голова Відділення

Андрій КАШНІКОВИЧ