



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ЗАХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

РІШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ

31 серпня 2023 року

м. Львів

№ 63/50-р/к

Справа № 63/8-02-5-2023

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційна контора» Брошнів-Осадської селищної ради об'єднаної територіальної громади Івано-Франківської області (ідентифікаційний код юридичної особи [інформація, доступ до якої обмежено]) в період з 2017-2022 років та січня-серпня 2023 року займало монопольне становище на ринку надання послуг централізованого водовідведення в територіальних межах смт. Брошнів-Осада Калуського району Івано-Франківської області, де розташовані каналізаційні мережі, що знаходяться у його користуванні, з часткою 100 %, оскільки на цьому ринку не мало жодного конкурента.

Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційна контора» Брошнів-Осадської селищної ради об'єднаної територіальної громади Івано-Франківської області (ідентифікаційний код юридичної особи [інформація, доступ до якої обмежено]) в період 2017-2022 років та січня-серпня 2023 року нараховувало ТОВ «СВІСС КРОНО», ПП «Гал-Ганц» і ТОВ «УРПС «Памібро» необґрунтовану плату за відведення стічних вод, що утворились внаслідок випадання атмосферних опадів (дощу і танення снігу та льоду), внаслідок розрахунку об'ємів поверхневих стічних вод з недотриманням вимог чинних нормативно-правових актів у сфері централізованого водовідведення.

За відсутності конкуренції на ринку споживачі не можуть обрати іншого суб'єкта господарювання, який надає послуги централізованого водовідведення.

За результатами розгляду справи № 63/8-02-5-2023 такі дії комунального підприємства «Житлово-експлуатаційна контора» Брошнів-Осадської селищної ради об'єднаної територіальної громади Івано-Франківської області (ідентифікаційний код юридичної особи [інформація, доступ до якої обмежено]) визнані порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченим пунктом 2 статті 50 та частиною першою статті 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку послуг централізованого водовідведення, що призвело до ущемлення інтересів споживачів, які були б неможливими за умов існування значної конкуренції на ринку.

На комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційна контора» Брошнів-Осадської селищної ради об'єднаної територіальної громади Івано-Франківської області (ідентифікаційний код юридичної особи [інформація, доступ до якої обмежено]) накладено штраф у розмірі 68000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

Адміністративна колегія Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали справи 63/8-02-5-2023 про порушення комунальним підприємством «Житлово-експлуатаційна контора» Брошнів-Осадської селищної ради об'єднаної територіальної громади Івано-Франківської області (ідентифікаційний код юридичної особи [інформація, доступ до якої обмежено]) законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 2 статті 50, частиною першою статті 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції», та подання Відділу досліджень і розслідувань в Івано-Франківській області Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 09 серпня 2023 року № 63-03/109п з попередніми висновками у справі № 63/8-02-5-2023,

ВСТАНОВИЛА:

1. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- (1) Розпорядженням адміністративної колегії Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 26 січня 2023 року № 63/5-рп/к, за результатами розгляду заяви товариства з обмеженою відповідальністю «СВІСС КРОНО» від 19.10.2022 № 32 (вх. № 63-01/61-АМ від 28.10.2022) (далі – Заява), розпочато розгляд справи № 63/8-02-5-2023, у зв'язку з наявністю в діях комунального підприємства «Житлово-експлуатаційна контора» Брошнів-Осадської селищної ради об'єднаної територіальної громади Калуського району Івано-Франківської області (далі - КП «ЖЕК», Підприємство), які полягають у нарахуванні ТОВ «СВІСС КРОНО» та іншим суб'єктам господарювання необґрунтованої плати за відведення стічних вод, що утворились внаслідок випадання атмосферних опадів (дощу і танення снігу та льоду), внаслідок розрахунку об'ємів стічних вод з недотриманням вимог чинних нормативно-правових актів у сфері централізованого водовідведення, ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 2 статті 50, частиною першою статті 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді зловживання монополюючим (домінуючим) становищем на ринку послуг з централізованого водовідведення, що можуть призвести до ущемлення інтересів споживачів, які були б неможливими за умов існування значної конкуренції на ринку.
- (2) Листом від 27.01.2023 № 63-02/141 Західним міжобласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України (далі – Відділення) надіслано КП «ЖЕК» розпорядження адміністративної колегії Відділення від 26 січня 2023 року № 63/5-рп/к.
- (3) Копію подання від 09.08.2023 № 63-03/109п з попередніми висновками у справі № 63/8-02-5-2023 надіслано КП «ЖЕК» листом від 11.08.2023 № 63-02/1742, ТОВ «СВІСС КРОНО» - листом від 11.08.2023 № 63-02/1743.

2. СТОРОНИ

- (4) Відповідачем є комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційна контора» Брошнів-Осадської селищної ради об'єднаної територіальної громади Івано-Франківської області (місцезнаходження: [інформація, доступ до якої обмежено]; ідентифікаційний код юридичної особи [інформація, доступ до якої обмежено]; далі – КП «ЖЕК», Відповідач або Підприємство), за організаційно-правовою формою є комунальним підприємством, засновником якого є Брошнів-Осадська селищна рада Івано-Франківської області, основним видом діяльності Підприємства є забір, очищення та постачання води (код КВЕД 36.00).
- (5) У розумінні абзацу тринадцятого статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», КП «ЖЕК» є суб'єктом господарювання.

- (6) Заявником є товариство з обмеженою відповідальністю «СВІСС КРОНО» (місцезнаходження юридичної особи: [інформація, доступ до якої обмежено]), (далі – ТОВ «СВІСС КРОНО», Заявник). Заявник є споживачем Підприємства, якому надаються послуги централізованого водопостачання і водовідведення, відповідно до укладеного договору від 01.04.2017 року № 10.

3. ВИЗНАЧЕННЯ МОНОПОЛЬНОГО (ДОМІНУЮЧОГО) СТАНОВИЩА

- (7) Відповідно до вимог Закону України «Про захист економічної конкуренції» та Методики визначення монопольного (домінуючого) становища суб'єктів господарювання на ринку, затвердженої розпорядженням Антимонопольного комітету України 05.03.2002р. №49-р, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 01.04.2002р. за №317/6605 (далі - Методика) встановлено такі обставини щодо становища Підприємства на ринку надання послуг з централізованого водовідведення.

3.1 Об'єкти аналізу щодо визначення монопольного (домінуючого) становища

- (8) Відповідно до пункту 3.1. Методики, об'єктами аналізу щодо визначення монопольного становища на зазначеному ринку є: суб'єкт господарювання; група суб'єктів господарювання; конкретний товар (продукція, роботи, послуги), який випускається, постачається, продається, придбавається (використовується, споживається) цим (цими) суб'єктом (суб'єктами) господарювання.

3.1.1. Суб'єкт господарювання

- (9) Відповідно до пункту 3.4. Методики, визначення складу групи суб'єктів господарювання здійснюється шляхом встановлення переліку незалежних суб'єктів господарювання, до складу яких входить суб'єкт (суб'єкти) господарювання, що випускає(ють), постачає(ють), продає(ють), придбаває(ють), споживає(ють), використовує(ють) конкретний товар (продукцію, роботи, послуги).
- (10) Об'єктом аналізу є КП «ЖЕК» - суб'єкт господарювання, що здійснює діяльність на ринку надання послуг з централізованого водовідведення.

3.1.2. Конкретний товар (продукція, роботи, послуги), який випускається, постачається, продається, придбавається, використовується, споживається) цим (цими) суб'єктом (суб'єктами) господарювання.

- (11) Об'єктом аналізу є послуги з централізованого водовідведення в межах території смт. Брошнів-Осада Калуського району Івано-Франківської області.

3.2 Визначення переліку товарів (робіт, послуг) щодо яких має визначатись монопольне (домінуюче) становище

- (12) Відповідно до пункту 4.1. Методики перелік товарів, щодо яких має визначатись монопольне (домінуюче) становище суб'єкта господарювання, складається з товарних груп, які обертаються в Україні чи на відповідній частині її території і які мають для продавців (постачальників, виробників), покупців (споживачів, користувачів) ознаки одного (подібного, аналогічного) товару (товарної групи).
- (13) Товаром, щодо якого визначається монопольне (домінуюче) становище Підприємства, є послуги з централізованого водовідведення, які надаються на платній основі.
- (14) У визначенні статті 1 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» (в редакції, яка діяла до 07.08.2023):
- централізоване водовідведення (далі – ЦВВ) - господарська діяльність із відведення та очищення стічних вод за допомогою системи централізованого водовідведення.

3.3 Визначення переліку основних продавців (постачальників, виробників), покупців (споживачів, користувачів)

- (15) Відповідно до статті 1 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» підприємство централізованого водовідведення - суб'єкт господарювання, що здійснює експлуатацію об'єктів/систем централізованого водовідведення.
- (16) Виробником (надавачем) послуг ЦВВ у смт. Брошнів-Осада Калуського району Івано-Франківської області є КП «ЖЕК», яке здійснює зазначену діяльність на підставі ліцензії на послуги централізованого водопостачання та водовідведення серії АГ № 580447, виданої Івано-Франківською обласною державною адміністрацією (дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії 14.02.2012 № 40). Ліцензія продовжена відповідно до частини шостої статті 21 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» та є безстроковою.
- (17) Споживачами послуг з централізованого водовідведення є фізичні та юридичні особи, які отримують або мають намір отримувати від Підприємства послуги централізованого водовідведення.

3.4 Визначення товарних меж ринку

- (18) Відповідно до пункту 5.1 Методики товарні межі ринку визначаються шляхом формування групи взаємозамінних товарів (товарних груп), у межах якої споживач за звичайних умов може легко перейти від споживання одного товару до споживання іншого.
- (19) Послуги централізованого водовідведення є необхідними для споживачів у повсякденній життєдіяльності, оскільки забезпечують питні, фізіологічні, санітарно-гігієнічні, побутові та господарські потреби і не можуть бути замінені жодними іншими послугами.
- (20) Відповідно до частини першої статті 5 Закону України «Про природні монополії» до сфери діяльності суб'єктів природних монополій належить, зокрема, централізоване водовідведення.
- (21) Отже, послуги з централізованого водовідведення за споживчими властивостями не мають товарів – замінників.
- (22) Отже, товарними межами ринку за показниками взаємозамінності, подібності призначення, споживчих властивостей та умов використання товару є послуги централізованого водовідведення, що не мають товарів-замінників.

3.5 Визначення територіальних (географічних) меж ринку

- (23) Відповідно до пункту 6.1. Методики територіальні (географічні) межі ринку певного товару (товарної групи) визначаються шляхом установлення мінімальної території, за межами якої з точки зору споживача придбання товарів (товарної групи), що належать до групи взаємозамінних товарів (товарної групи), є неможливим або недоцільним.
- (24) Положеннями пункту 1.3 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 22.03.2017 р. №307 (далі – Ліцензійні умови), визначено наступну термінологію:

- система централізованого водовідведення (каналізація) - комплекс об'єктів, споруд, колекторів, каналізаційних мереж, пов'язаних єдиним технологічним процесом відведення та очищення стічної води населених пунктів;

- місце провадження господарської діяльності з централізованого водовідведення - територія, у межах якої провадиться господарська діяльність із відведення та очищення стічної води за допомогою комплексу об'єктів, споруд, колекторів, каналізаційних мереж, пов'язаних єдиним технологічним процесом, що зазначені в документах, які додаються до заяви про отримання ліцензії (з урахуванням змін до документів, поданих ліцензіатом в установленому цими Ліцензійними умовами порядку).

- (25) З урахуванням зазначеного, характерною особливістю надання послуг ЦВВ є неможливість переміщення попиту географічно, оскільки необхідною умовою отримання даних послуг є наявність діючих систем централізованого водовідведення.
- (26) При визначенні територіальних (географічних) меж ринку централізованого водовідведення враховано мінімальну територію, за межами якої придбання товару для споживачів є неможливим.
- (27) Отримання послуг ЦВВ можливе лише у суб'єкта господарювання, який провадить діяльність з централізованого водовідведення на певній території.
- (28) З інформації, отриманої від Брошнів-Осадської селищної ради листом від 12.12.2022 № 8905/0029 (вх. № 63-01/1548 від 14.12.2022) на вимогу Відділення від 29.11.2022 № 63-02/2489, встановлено, що згідно з актом прийому-передачі основних засобів та матеріальних цінностей від 31.03.2006 та рішенням селищної ради від 23.05.2006 б/н, водопровідні та каналізаційні мережі централізованого водопостачання та водовідведення, розташовані на території смт. Брошнів-Осада, передано в користування Підприємства.
- (29) Виходячи з вищевикладеного, споживачі смт. Брошнів-Осада Калуського району Івано-Франківської області, не мають можливості вибору підприємства, яке надавало б аналогічні послуги у цьому населеному пункті, тобто, споживачі можуть скористатися послугами лише КП «ЖЕК».
- (30) Таким чином, територіальними (географічними) межами ринку надання послуг з централізованого водовідведення є територія смт. Брошнів-Осада Калуського району Івано-Франківської області, де розташовані каналізаційні мережі, що знаходяться у користуванні Підприємства.

3.6 Проміжок часу, стосовно якого має визначитися становище суб'єктів господарювання на ринку – часові межі ринку

- (31) Відповідно до пункту 7.1. Методики часові межі ринку визначаються як проміжок часу (як правило, рік), протягом якого відповідна сукупність товарно-грошових відносин між продавцями (постачальниками, виробниками) і споживачами утворює ринок товару зі сталою структурою.
- (32) У межах смт. Брошнів-Осада Калуського району Івано-Франківської області протягом періоду 2017-2022 роки та в поточному 2023 році на ринку послуг централізованого водовідведення, склад продавців (надавачів даної послуги) не змінювався.
- (33) КП «ЖЕК» є єдиним суб'єктом господарювання, який надає вищезазначені послуги. З огляду на зазначене, протягом 2017-2022 років та січня-серпня 2023 року структура ринку залишалася незмінною.
- (34) Отже, часовими межами ринку надання послуг централізованого водовідведення є період 2017-2022 роки та січень-серпень 2023 року.

3.7 Визначення потенційних конкурентів

- (35) Відповідно до пункту 9.1. Методики, потенційними конкурентами вважаються такі суб'єкти господарювання, які мають матеріально-технічну базу, кадри, технології тощо, але з різних причин не реалізують ці можливості; які виготовляють товари (товарні групи), що складають товарні межі ринку, але не реалізують їх на відповідному ринку; нові суб'єкти господарювання, які можуть вступити на ринок.
- (36) Відповідно до статті 1 Закону України «Про природні монополії» природна монополія – стан товарного ринку, при якому задоволення попиту на цьому ринку є більш ефективним за умови відсутності конкуренції внаслідок технологічних особливостей виробництва (у зв'язку з істотним зменшенням витрат виробництва на одиницю товару в міру збільшення обсягів виробництва), а товари (послуги), що виробляються суб'єктами природних монополій, не можуть бути замінені у споживанні іншими товарами (послугами), у зв'язку з чим попит на цьому ринку менше залежить від зміни цін на ці товари (послуги), ніж попит на інші товари (послуги).
- (37) Суміжний ринок – товарний ринок, що перебуває у стані природної монополії, для суб'єктів якого реалізація вироблених товарів або використання товарів інших суб'єктів господарювання неможливе без безпосереднього використання товарів, що виробляються (реалізуються) суб'єктами природних монополій.
- (38) Відповідно до пункту 6 частини другої статті 6 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», виконавцями комунальних послуг, зокрема послуги з централізованого водовідведення є суб'єкт господарювання, що провадить господарську діяльність з централізованого водовідведення.
- (39) Отже, внаслідок технологічних особливостей послуг з централізованого водовідведення, а також враховуючи те, що ринок централізованого водовідведення є монополізованим, конкуренція на ньому відсутня.

3.8 Визначення бар'єрів вступу на ринок

- (40) Відповідно до пункту 9.2 Методики, бар'єрами для вступу потенційних конкурентів на відповідний ринок є: обмеження за попитом, пов'язані з високою насиченістю ринку товарами (товарними групами) а низькою платоспроможністю покупців, адміністративні обмеження; економічні та організаційні обмеження; екологічні обмеження; нерозвиненість ринкової інфраструктури; інші обмеження, що спричиняють суттєві витрати необхідні для вступу на певний ринок товару (товарної групи).
- (41) Бар'єрами вступу на ринок надання послуг з централізованого водовідведення є адміністративні, економічні та організаційні обмеження, які пов'язані із необхідністю отримання дозвільних документів, побудови (модернізації) відповідної інфраструктури, що потребує тривалого часу та значних капіталовкладень.
- (42) Підприємство здійснює діяльність, надаючи вищевказані послуги споживачам, за що отримує відповідну плату.
- (43) Аналізуючи ринок надання послуг з централізованого водовідведення за період 2017-2022 роки та січень-серпень 2023 року, встановлено, що у вищезазначених територіальних і товарних межах ринку КП «ЖЕК» працює одноосібно та безальтернативно.
- (44) Внаслідок технологічних особливостей виробництва та надання зазначеної послуги, конкуренція на ринку відсутня, КП «ЖЕК» є єдиним суб'єктом господарювання, що надає послуги з централізованого водовідведення в смт. Брошнів-Осада Калуського району Івано-Франківської області в межах діючих каналізаційних мереж централізованого водовідведення, які перебувають в користуванні Підприємства.

3.9 Встановлення монопольного (домінуючого) становища

- (45) Частиною першою статті 12 Закону України «Про захист економічної конкуренції» визначено, що суб'єкт господарювання займає монопольне (домінуюче) становище на ринку товару, якщо:
- а) на цьому ринку у нього не має жодного конкурента;
 - б) не зазнає значної конкуренції внаслідок обмеженості можливостей доступу інших суб'єктів господарювання щодо закупівлі сировини, матеріалів та збуту товарів, наявності бар'єрів для доступу на ринок інших суб'єктів господарювання, наявності пільг чи інших обставин.
- (46) Суб'єкти господарювання не зазнають значної конкуренції, якщо завдяки своїй ринковій владі мають здатність не допускати, усувати чи обмежувати конкуренцію, зокрема обмежувати конкурентоспроможність інших суб'єктів господарювання, чи ущемлювати інтереси інших суб'єктів господарювання чи споживачів (пункт 10.3 Методики).
- (47) Так, з урахуванням пункту 10.3 Методики, здатність КП «ЖЕК», яке є єдиним надавачем послуг централізованого водовідведення, диктувати свої умови при продажу товару є ознакою ринкової влади.
- (48) Враховуючи викладене, відповідно до частини першої статті 12 Закону України «Про захист економічної конкуренції», Підприємство у часовий період 2017-2022 років та січня-серпня 2023 року є суб'єктом господарювання, що займає монопольне становище на ринку надання послуг централізованого водовідведення в територіальних межах смт. Брошнів-Осада Калуського району Івано-Франківської області, де розташовані каналізаційні мережі, що знаходяться у користуванні Підприємства, оскільки на цьому ринку не має жодного конкурента.

4. ЗЛОВЖИВАННЯ МОНОПОЛЬНИМ (ДОМІНУЮЧИМ) СТАНОВИЩЕМ НА РИНКУ

- (49) На території Брошнів-Осадської селищної ради за адресою [інформація, доступ до якої обмежено], Заявник провадить господарську діяльність з виробництва дерев'яних ДСП-плит.
- (50) ТОВ «СВІСС КРОНО» є споживачем послуг централізованого водопостачання та водовідведення, які надаються Відповідачем на підставі договору про надання цих послуг від [інформація, доступ до якої обмежено] (далі – Договір).
- (51) Відповідно до умов Договору, КП «ЖЕК» надає Заявнику послуги з приймання та відведення стічних вод, які утворились внаслідок випадання атмосферних опадів та сніготанення (далі – поверхневі стічні води або відведення стічних вод). Нарахування плати за відведення дощових стоків здійснюється за тарифом на послугу централізованого водовідведення, встановленим рішенням виконавчого комітету Брошнів-Осадської селищної ради від 22.03.2017 року № 135-13/2017 «Про тарифи на комунальні послуги» (далі – Рішення 135).
- (52) Згідно з додатками №1 і №2 до Договору, розрахунок обсягу дощових стоків, які відводяться в каналізаційний колектор КП «ЖЕК» з території ТОВ «СВІСС КРОНО» за адресами [інформація, доступ до якої обмежено], визначається за формулою:

$$Q = F * h * Y_c.$$

- (53) Вихідні дані, зазначені в додатках №1 і №2 до Договору, для розрахунку обсягу відведених стічних вод, наступні:

Таблиця 1

Назва показника	Позначення величини	Одиниця виміру	Значення
Площа, з якої збираються дощові стоки за адресою [інформація, доступ до якої обмежено]	F	м.кв.	88850
Площа, з якої збираються дощові стоки за адресою [інформація, доступ до якої обмежено]	F	м.кв.	250,00
Річний шар опадів (середнє за багаторічний період по даних Долинської метеостанції)	h	м	<u>0,890</u>
Середній коефіцієнт стоку, який залежить від роду поверхонь	Ус	-	<u>0,80</u>

- (54) Виходячи з даних таблиці 1, середньорічний та середньомісячний обсяг дощових стоків становить:
- з території за адресою [інформація, доступ до якої обмежено]
 $Q=88850*0,89*0,8=63261,2$ м. куб за рік;
 $Q=63261,2/12=5271,77$ м. куб. за місяць.
- з території за адресою [інформація, доступ до якої обмежено]
 $Q=250*0,89*0,8=178,00$ м. куб за рік;
 $Q=178,00/12=14,83$ м. куб. за місяць.
- (55) У період з квітня 2017 року до травня 2022 року Відповідач нараховував Заявнику однакову плату за відведення стічних вод, відповідно до зазначених вище розрахунків.
- (56) Впродовж цього періоду ТОВ «СВІСС КРОНО», на підставі рахунків та актів виконаних робіт, виставлених Підприємством, щомісячно сплачувало Відповідачу за відведення стічних вод: [інформація, доступ до якої обмежено] (за надані послуги за адресою [інформація, доступ до якої обмежено]) і [інформація, доступ до якої обмежено] (за надані послуги за адресою [інформація, доступ до якої обмежено]).
- (57) Як встановлено Відділенням, крім ТОВ «СВІСС КРОНО», Підприємство надає послуги з відведення стічних вод ще двом суб'єктам господарювання: приватному підприємству «Гал-Ганц» (ідентифікаційний код юридичної особи [інформація, доступ до якої обмежено]) на підставі договору [інформація, доступ до якої обмежено] і товариству з обмеженою відповідальністю УРСП «Памібро» (ідентифікаційний код юридичної особи [інформація, доступ до якої обмежено]) на підставі договорів [інформація, доступ до якої обмежено].
- (58) При визначенні об'ємів дощових стоків для цих суб'єктів господарювання застосовувались такі ж показники, як і для ТОВ «СВІСС КРОНО»: річний шар опадів 0,89 м і середній коефіцієнт стоку 0,8.
- (59) Нарахований КП «ЖЕК» річний об'єм відведених дощових стоків по кожному суб'єкту господарювання за період 2017-2022 роки був наступним:

Назва суб'єкта господарювання	Об'єм дощових стоків, куб. м					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
ТОВ «СВІСС КРОНО»	[інформація, доступ до якої обмежено]					
ПП «Гал-Ганц»	[інформація, доступ до якої обмежено]					
ТзОВ УРСП «Памібро»	[інформація, доступ до якої обмежено]					

- (60) Як видно з таблиці 2, у різний період часу річний об'єм поверхневих стічних вод, який застосовувався Відповідачем при нарахуванні плати за послуги, був однаковим: ТОВ «СВІСС КРОНО» - [інформація, доступ до якої обмежено]; ПП «Гал-Ганц» - [інформація, доступ до якої обмежено], ТзОВ УРСП «Памібро» - [інформація, доступ до якої обмежено] у 2017 та 2018 роках та у 2020-2022 роках.
- (61) Однак, таке нарахування плати за відведення стічних вод є необґрунтованим, оскільки обсяг наданих послуг має визначатись виходячи з кількості опадів за конкретний період, яка в кожному місяці та році є різною.
- (62) Загальний обсяг наданих Підприємством послуг з централізованого водовідведення за 2017-2022 рр. і січень-лютий 2023 року був наступним:

Таблиця 3

Одиниця виміру	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Січень - лютий 2023
м. куб	[інформація, доступ до якої обмежено]						
грн.	[інформація, доступ до якої обмежено]						

- (63) З аналізу даних таблиць 2-3 вбачається, що річний об'єм дощових стоків, визначених, зокрема для ТОВ «СВІСС КРОНО», у відсотковому відношенні до загального обсягу наданих Відповідачем послуг централізованого водовідведення, становить від 35 % до 59 %, тобто займає значну питому вагу.
- (64) На неодноразові звернення Заявника впродовж 2020-2022 років (листи від 25.05.2020 № 55, 09.07.2021 № 24, 04.05.2022 № 5, 26.05.2022 № 57, 06.06.2022 № 6, 21.06.2022 № 22, 30.06.2022 № 36, 06.07.2022 № 9, 18.07.2022 № 37, 28.07.2022 №55, 02.09.2022 № 4, 21.09.2022 № 40, 10.10.2022 №12), Відповідач не надав обґрунтованих розрахунків

та підтверджуючих матеріалів щодо нарахування плати за послуги з відведення стічних вод.

- (65) З аналізу нормативно-правових актів, які регулюють питання надання послуг централізованого водовідведення, зокрема відведення стічних вод, встановлено таке.
- (66) Правилами користування системами централізованого водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затвердженими наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 № 190, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07.10.2008 за №396/15627 (в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 24.10.2012 № 541, який набув чинності з 26.11.2012) (далі – Правила користування) визначено порядок користування системами централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.
- (67) Відповідно до пункту до п.4.10 Правил користування, середньорічний об'єм стічних вод, що утворюється внаслідок випадання атмосферних опадів, сніготанення та здійснення поливально-мийних робіт під час прибирання територій, (O_p) і неорганізовано потрапляє в мережі водовідведення споживачів або через дощозбірники і колодязі на мережах водовідведення, які розташовані на території споживачів, у мережі водовідведення виробника, як при загальносплавній, так і при роздільній системі водовідведення, визначається за формулою:

$$O_p = O_d + O_c + O_{pm},$$

де O_p -середньорічний об'єм поверхневих стічних вод, куб.м/рік,

O_d -середньорічний об'єм дощових вод, куб.м/рік,

O_c - середньорічний об'єм снігових вод, куб.м/рік,

O_{pm} - середньорічний об'єм поливально-мийних вод, куб.м/рік.

- (68) Пунктом 4.11 Правил користування передбачено, що середньорічний об'єм дощових вод визначається за формулою:

$$O_d = 10 h_d * k_d * F_d,$$

де h_d – кількість опадів за теплий період року, мм, визначається за метеорологічними даними;

k_d – загальний коефіцієнт стоку дощових вод, що враховує кількість дощових вод (шар або об'єм), що надходить у мережі водовідведення за певний період часу (доба, місяць, сезон, рік) від усієї суми атмосферних опадів, що випали за цей період;

F_d – загальна площа стоку дощових вод, га.

- (69) Загальний коефіцієнт стоку дощових вод для площ стоку з різним видом поверхні визначається на підставі даних, наведених у додатку 3 до Правил користування.
- (70) Для визначення середньорічного об'єму дощових вод (O_d) з території населеного пункту, що має різні види поверхонь, загальний коефіцієнт стоку k_d , для загальної площі стоку F_d , розраховується як середньозважена величина з окремих значень коефіцієнта стоку, наведеного у додатку 3 до Правил користування, для площ стоку з різним видом поверхні.
- (71) Відповідно до пункту 4.12 Правил користування, середньорічний об'єм снігових вод (O_c) визначають за формулою:

$$O_c = 10 h_c * k_c * F_c,$$

де h_c – кількість опадів за холодний період року, мм, (загальна початок сніготанення), мм, визначається за метеорологічними даними;

k_c – загальний коефіцієнт стоку снігових вод (з урахуванням прибирання снігу і втрат води за рахунок часткового поглинання водопроникними поверхнями в період відлиги дорівнює 0,6);

F_c – загальна площа стоку снігових вод з території підприємства, установи, га.

- (72) Згідно з додатком 3 до Правил користування, загальний коефіцієнт стоку дощових вод з територій населених пунктів для площ стоку з різним видом поверхні для населених пунктів з чисельністю населення до 50 тис. осіб (до яких відноситься смт. Брошнів-Осада), становить 0,35 од.
- (73) Водночас, положеннями інших нормативно-правових актів, а саме пунктом 7.3 ДСТУ 3013-95 «ГІДРОСФЕРА. Правила контролю за відведенням стічних вод з територій міст і промислових підприємств» (далі – ДСТУ 3013-95), визначено що загальний об'єм дощових вод, що стікають з території водозабірних басейнів, W_g , у метрах кубічних обчислюють за формулою:

$$W_g = 10hgYF,$$

hg - середньорічний шар опадів за теплий період року (дані найближчого метеопункту), мм;

Y -коефіцієнт стоку;

F -площа басейну водозбору, га.

Розраховуючи об'єм дощових стічних вод, за коефіцієнт стоку беруть середнє значення коефіцієнтів, що їх визначають для поверхонь різних видів чи населених пунктів у цілому.

Значення Y для водозабірною басейну визначають як середньо-зважене для всієї площі, враховуючи середні значення коефіцієнтів стоку поверхонь різних видів, які становлять:

- для водонепроникних поверхонь 0,6-0,8
- для ґрунтових поверхонь 0,2
- для газонів 0,1.

У разі орієнтовних розрахунків значення Y для невеликого міста або селища приймають у межах 0,3-0,4.

- (74) А відповідно до пункту 7.4 ДСТУ 3013-95, загальний об'єм снігових вод, що стікають із забудованих територій, W_e , у метрах кубічних обчислюють за формулою:

$$W_e = 10hcYF,$$

де hc – (дані найближчого метеопункту), мм;

Y -коефіцієнт стоку, становить 0,5-0,7;

F – площа водозбору, га.

- (75) Таким чином, згідно з вимогами ДСТУ3013-95, у розрахунках об'єму стічних вод враховується показник середньорічного шару опадів за теплий і холодний період року окремо, та застосовується відповідний коефіцієнт стоку залежно від виду поверхонь.
- (76) З метою з'ясування правових підстав нарахування підприємствами централізованого водовідведення плати за відведення стічних вод, що утворились внаслідок випадання атмосферних опадів та сніготанення, Відділенням за зверненням Антимонопольного комітету України отримано роз'яснення від Міністерства розвитку громад і територій України від 11.11.2022 №7/11/12100-22 (вх. № 6-01/8953 від 14.11.2022), в яких зазначено наступне.

- (77) Згідно з наказом Міністерства розвитку громад і територій України від 19.04.2021 № 397, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25.06.2021 року за № 839/36461, Правила користування викладено в новій редакції, яка набула чинності 13.07.2021 року.
- (78) Цими Правилами передбачено, що приймання стічних вод від споживачів до систем централізованого водовідведення здійснюється відповідно до Правил приймання стічних вод та Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.12.2017 №316, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 15.01.2018 за № 56/31508 (далі – Правила приймання стічних вод, Порядок визначення розміру плати), а також місцевих правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення населеного пункту, які затверджуються органом місцевого самоврядування в установленому порядку.
- (79) Наказом Мінрегіону від 09.11.2021 №286, який зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24.12.2021 за №1671/37293, затверджено зміни до Правил приймання стічних вод та Порядку визначення розміру плати, які набули чинності 06.01.2022.
- (80) Внесеними змінами до пункту 14 Порядку визначення розміру плати передбачено, що середньомісячний об'єм стічних вод, що утворюється внаслідок атмосферних опадів (дощу і танення снігу та льоду) і сніготанення та неорганізовано потрапляє до систем централізованого водовідведення виконавця комунальної послуги, визначається з урахуванням площі стоку атмосферних опадів і сніготанення з території, що займає споживач, або її частини, з якої фактично має місце неорганізоване потрапляння таких стічних вод.
- (81) Додаткова кількість стічних вод, що надходить до систем централізованого водовідведення виробника у період дощів та сніготанення через люки колодязів централізованого водовідведення та приймачі зливової системи централізованого водовідведення на території споживача при загальносплавній системі водовідведення розраховується за формулою:

$$Wg=10hg*Y*F,$$

де 10-перевідний коефіцієнт до єдиної системи вимірювання F та hg;

hg-кількість опадів за звітний місяць, мм, визначається за метеорологічними даними;

Y-загальний коефіцієнт стоку, що враховує кількість стічних вод (шар або об'єм), який може надходити до систем централізованого водовідведення за певний період часу (місяць), від усіх атмосферних опадів, що випали за цей період;

F-загальна площа території споживача, га.

- (82) Загальний коефіцієнт стоку зливових вод у теплий період року для площ стоку з різним видом поверхні визначається на підставі даних, наведених у пункті 7.3 ДСТУ 3013-95.
- (83) Загальний коефіцієнт стоку стічних вод у холодний період року з урахуванням прибирання снігу і втрат води за рахунок часткового поглинання водопроникними поверхнями в період відлиги дорівнює 0,6 (відповідно до пункту 7.4 ДСТУ 3013-95).
- (84) Теплий період року, відповідно до ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія. Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі», становить з березня по листопад включно, холодний – з грудня по лютий включно.
- (85) Однак, КП «ЖЕК» не враховувало зазначені вище вимоги нормативно-правових актів при розрахунку обсягів стічних вод, надавши пояснення Заявнику (лист від 22.07.2022 № 100)

та Відділенню (лист від 15.11.2022 № 157, вх. від 25.11.2022 № 63-01/1392), що середній коефіцієнт стоку розраховано відповідно до вимог Правил приймання стічних вод і ДСТУ 3013-95, як середньозважене для всієї площі, враховуючи середнє значення коефіцієнта стоку для водонепроникних поверхонь 0,7 (між мінімальним 0,6 і максимальним 0,8).

- (86) В подальшому, Відповідач здійснив нові розрахунки обсягів стічних вод, змінивши середній коефіцієнт стоку і середньорічний шар опадів, які у вигляді додатку № 5 і № 6 до договору від [інформація, доступ до якої обмежено] та додатку № 1 і № 2 до проекту договору від [інформація, доступ до якої обмежено] було надіслано Заявнику. Вихідні дані для розрахунку та обсяги стічних вод були наступними:

Таблиця 4

	Позначення величини	Одиниця виміру	Значення показників станом на:		
			01.05.2022	25.11.2022	02.01.2023
Площа, з якої збираються стічних вод за адресою [інформація, доступ до якої обмежено]	F	м. кв.	88850,00	88850,00	88850,00
Площа, з якої збираються стічні води за адресою [інформація, доступ до якої обмежено]	F	м. кв.	250,00	250,00	250,00
Річний шар опадів	h	м	0,96	0,909	0,95
Середній коефіцієнт стоку	Yc	-	0,8	0,6	0,6
Середньомісячний обсяг стічних вод за адресою [інформація, доступ до якої обмежено]	Q	куб. м.	4267,76	4038,2	4220,3
Середньомісячний обсяг стічних вод за адресою [інформація, доступ до якої обмежено]	Q	куб. м.	16,0	11,36	11,87

- (87) З аналізу зазначених вище розрахунків встановлено, що Підприємством не дотримано вимог Правил приймання стічних вод та Порядку визначення розміру плати, які набули чинності 06.01.2022, оскільки до розрахунку застосовується кількість опадів за звітний місяць, а не за рік, а середній коефіцієнт стоку визначається залежно від поглинання поверхонь у теплий і холодний період року, на підставі даних, наведених у ДСТУ 3013-95.
- (88) Заявник не погодився з вищезазначеними розрахунками, додатки [інформація, доступ до якої обмежено] до Договору та проект договору від [інформація, доступ до якої обмежено] між КП «ЖЕК» та ТОВ «СВІСС КРОНО» не підписані.
- (89) На вимогу Відділення від 31.05.2023 року № 63-02/1278 щодо надання інформації про кількість опадів за теплий і холодний період року в смт. Брошнів-Осада, Івано-

Франківський обласний центр з гідрометеорології (вул. Сахарова, 23а, м. Івано-Франківськ, 76014; ідентифікаційний код юридичної особи [інформація, доступ до якої обмежено]; далі – ЦГМ) у листі від 07.06.2023 № 228/997.04-18 (вх. від 13.06.2023 № 63-01/1178) зазначив, що в цьому населеному пункті метеорологічні спостереження не проводяться, а найближчою метеорологічною станцією за висотно-кліматичними показниками є станція у м. Долина.

- (90) В свою чергу, ЦГМ надав інформацію про середньомісячну та середньорічну кількість опадів, які можуть бути застосовані для смт. Брошнів-Осада, за період з січня 2017 року до травня 2023 року (таблиця 5):

Таблиця 5

	січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень	Сума за рік, мм
2017	[інформація, доступ до якої обмежено]												
2018													
2019													
2020													
2021													
2022													
2023	[інформація, доступ до якої обмежено]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- (91) Як видно з даних таблиці 5, середньомісячна і середньорічна кількість опадів, за даними ЦГМ у різні періоди часу є різною.
- (92) З інформації, отриманої від КП «ЖЕК» на вимогу Відділення від 28.02.2023 року вих. № 63-02/447, листом від 21.03.2023 № 63 (вх. від 28.03.2023 № 63-01/528), встановлено, що Підприємство з часу укладення договорів з ТОВ «СВІСС КРОНО», ПП «Гал-Ганц» і ТОВ УРСП «Памібро» не здійснювало розрахунку обсягів поверхневих стічних вод залежно від кількості опадів середнього коефіцієнту стоку в теплий і холодний період року.
- (93) Також, Відповідач зазначив, що інформація про площі поверхонь (водонепроникних, ґрунтових, газонів) території ТОВ «СВІСС КРОНО», ПП «Гал-Ганц» і ТОВ «УРСП «Памібро», залежно від яких визначається коефіцієнт стоку, відсутня, обстеження території споживачів для визначення виду поверхонь не проводились.
- (94) У такому разі, КП «ЖЕК» з дати укладання договорів до 06.01.2022, тобто до набрання чинності нової редакції Правил приймання стічних вод, мало б керуватись додатком 3 до Правил користування, відповідно до якого загальний коефіцієнт стоку дощових вод з територій населених пунктів для площ стоку з різним видом поверхні для населених пунктів з чисельністю населення до 50 тис. осіб, до яких відноситься смт. Брошнів-Осада, становить 0,35 одиниці.
- (95) Відтак, з часу дії нової редакції Правил приймання стічних вод, КП «ЖЕК» повинен керуватись вимогами пунктів 7.3 та 7.4 ДСТУ 3013-95.
- (96) Таким чином, КП «ЖЕК» впродовж 2017-2022 рр. та січня-серпня 2023 року нарахувало ТОВ «СВІСС КРОНО» та іншим суб'єктам господарювання необґрунтовану плату за відведення стічних вод, внаслідок розрахунку об'ємів поверхневих стічних вод з

недотриманням вимог чинних нормативно-правових актів у сфері централізованого водовідведення.

- (97) Внаслідок таких дій, Підприємство завдяки своїй ринковій владі, ущемлювало інтереси споживачів, які сплачували за ці послуги необґрунтовану плату та не мали альтернативи вибору іншого суб'єкта господарювання, який надає послуги централізованого водовідведення у смт. Брошнів-Осада.

5. КВАЛІФІКАЦІЯ ПОРУШЕННЯ ВІДПОВІДАЧЕМ КОНКУРЕНТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

- (98) Згідно з абзацом другим частини першої статті 12 Закону України «Про захист економічної конкуренції», суб'єкт господарювання займає монопольне (домінуюче) становище на ринку товару, якщо на цьому ринку у нього немає жодного конкурента.
- (99) Відповідно до частини першої статті 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції», зловживанням монопольним (домінуючим) становищем на ринку є дії чи бездіяльність суб'єкта господарювання, який займає монопольне (домінуюче) становище на ринку, що призвели або можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції, або ущемлення інтересів інших суб'єктів господарювання чи споживачів, які були б неможливими за умов існування значної конкуренції на ринку.
- (100) Відповідно до пункту 2 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є зловживання монопольним (домінуючим) становищем.
- (101) Таким чином, дії КП «ЖЕК», які полягають у нарахуванні ТОВ «СВІСС КРОНО», ПП «Гал-Ганц» і ТОВ «УРПС «Памібро» впродовж 2017-2022 рр. та січня-серпня 2023 року необґрунтованої плати за відведення стічних вод, внаслідок розрахунку об'ємів поверхневих стічних вод з недотриманням вимог чинних нормативно-правових актів у сфері централізованого водовідведення, є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченим пунктом 2 статті 50 та частиною першою статті 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку послуг з централізованого водовідведення, що призвело до ущемлення інтересів споживачів, які були б неможливими за умов існування значної конкуренції на ринку.

6. ПОЯСНЕННЯ ВІДПОВІДАЧА

- (102) На подання від 09.08.2023 № 63-03/109п з попередніми висновками у справі № 63/8-02-5-2023, надіслане КП «ЖЕК» листом від 11.08.2023 № 63-02/1742 і ТОВ «СВІСС КРОНО» листом від 11.08.2023 № 63-02/1743, сторони не надали свої заперечень та зауважень.
- (103) Відповідач листом від 28.08.2023 № 146 (вх. від 30.08.2023 № 63-01/1624) надав пояснення до висновків Відділення, викладених у поданні.
- (104) У листі КП «ЖЕК», зокрема, зауважило, що питання врегулювання вимог Заявника можна було вирішити шляхом ведення переговорів під час договірних відносин. Крім ТОВ «СВІСС КРОНО», звернень від інших споживачів з питань обґрунтованості нарахування плати за відведення поверхневих стічних вод до Підприємства не надходило.
- (105) Відповідач зазначив, що тарифи на послуги централізованого водовідведення встановлені ще у 2017 році та не відповідають економічно обґрунтованим, а в зв'язку з введенням в державі воєнного стану прийняття нових тарифів відкладається. Це призвело до збиткової діяльності Підприємства та наявності значної заборгованості перед бюджетом.

7. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ У СПРАВІ

- (106) Таким чином, матеріалами справи № 63/8-02-5-2023 доведено, а Відповідачем не спростовано висновок про те, що дії КП «ЖЕК», які полягають у нарахуванні ТОВ «СВІСС КРОНО», ПП «Гал-Ганц» і ТОВ «УРПС «Памібро» впродовж 2017-2022 рр. та січня-серпня 2023 року необґрунтованої плати за поверхневі стічні води, внаслідок розрахунку об'ємів стічних вод з недотриманням вимог чинних нормативно-правових актів у сфері централізованого водовідведення, є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченим пунктом 2 статті 50 та частиною першою статті 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку послуг централізованого водовідведення, що призвело до ущемлення інтересів споживачів, які були б неможливими за умов існування значної конкуренції на ринку.
- (107) Відповідно до статті 51 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушення законодавства про захист економічної конкуренції тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

8. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ШТРАФУ

- (108) Відповідно до частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення законодавства яке передбачене пунктом другим статті 50 цього Закону, на суб'єкта господарювання накладається штраф у розмірі до десяти відсотків доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.
- (109) Обсяг доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), згідно звіту про фінансові результати (форма № 2-м) за 2022 рік у КП «ЖЕК» становить [інформація, доступ до якої обмежено].

Враховуючи викладене, керуючись статтями 7, 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48 і 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктом 11 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23 лютого 2001 року № 32-р та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 березня 2001 року за № 291/5482 (із змінами), пунктами 29, 31 і 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (із змінами), адміністративна колегія Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційна контора» Брошнів-Осадської селищної ради об'єднаної територіальної громади Івано-Франківської області (місцезнаходження: [інформація, доступ до якої обмежено]; ідентифікаційний код юридичної особи [інформація, доступ до якої обмежено]) протягом 2017-2022 років та січня-серпня 2023 року займало монопольне становище на ринку надання послуг централізованого водовідведення в територіальних межах смт. Брошнів-Осада Калуського району Івано-Франківської області, де розташовані каналізаційні мережі, що знаходяться у його користуванні, як таке, що не мало жодного конкурента, тобто, з часткою 100 %.

2. Визнати дії комунального підприємства «Житлово-експлуатаційна контора» Брошнів-Осадської селищної ради об'єднаної територіальної громади Івано-Франківської області (місцезнаходження: [інформація, доступ до якої обмежено]; ідентифікаційний код юридичної особи [інформація, доступ до якої обмежено]), які полягають у нарахуванні ТОВ «СВІСС КРОНО», ПП «Гал-Ганц» і ТОВ «УРПС «Памібро» впродовж 2017-2022 рр. та січня-серпня 2023 року необґрунтованої плати за поверхневі стічні води, внаслідок розрахунку об'ємів стічних вод з недотриманням вимог чинних нормативно-правових актів у сфері централізованого водовідведення, порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченим пунктом 2 статті 50 та частиною першою статті 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді зловживання монополієм (домінуючим) становищем на ринку послуг централізованого водовідведення, що призвело до ущемлення інтересів споживачів, які були б неможливими за умов існування значної конкуренції на ринку.

3. За порушення, зазначене у пункті 2 резолютивної частини цього рішення, на комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційна контора» Брошнів-Осадської селищної ради об'єднаної територіальної громади Івано-Франківської області (ідентифікаційний код юридичної особи [інформація, доступ до якої обмежено]) накласти штраф у розмірі 68000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

4. Зобов'язати комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційна контора» Брошнів-Осадської селищної ради об'єднаної територіальної громади Івано-Франківської області (ідентифікаційний код юридичної особи [інформація, доступ до якої обмежено]) припинити порушення законодавства про захист економічної конкуренції, зазначене в пункті 2 резолютивної частини цього рішення, в двомісячний термін.

Відповідно до частини третьої статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення.

Відповідно до частини восьмої статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» Відповідач зобов'язаний протягом п'яти днів з дня сплати штрафу надіслати до територіального відділення документи, що підтверджують сплату штрафу.

Відповідно до частини першої статті 60 Закону України «Про захист економічної конкуренції» рішення органів Антимонопольного комітету України у двомісячний строк з дня його одержання може бути оскаржене до господарського суду.

Голова Колегії,
Голова Відділення

Андрій КАШНІКОВИЧ