



**АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
ЗАХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ
РІШЕННЯ
АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ**

від 12 вересня 2024 р.

Львів

№ 63/98 - р/к

Справа № 63/3-07-32-2024

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції

Виконавчий комітет Львівської міської ради (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено»; адреса: «Інформація, доступ до якої обмежено») встановив у діючому Рішенні від 25.04.2023 № 399 та попередньо діючих рішеннях: від 08.05.2020 № 402, від 21.05.2021 № 385, зобов'язання для ЛМКП «Львівводоканал» передбачати у Технічних умовах на приєднання об'єкта до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення вимоги (умови) замовникам у вигляді затвердження (чи погодження проєктів) Департаментом Технічних умов на приєднання об'єкта до систем централізованого питного водопостачання та/чи централізованого водовідведення; щодо передачі матеріалів та/або обладнання ЛМКП «Львівводоканал», не відповідають законодавству України, в тому числі, вимогам Правил користування системами централізованого водопостачання та централізованого водовідведення в населених пунктах України, що затверджені наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 № 190 (зі змінами).

За результатами розгляду справи № 63/3-07-32-2024, адміністративна колегія Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України визнала дії виконавчого комітету Львівської міської ради (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено»; адреса: «Інформація, доступ до якої обмежено») у вигляді прийняття виконавчим комітетом Львівської міської ради рішень: від 08.05.2020 № 402, від 21.05.2021 № 385 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 08.05.2020 № 402», а також, чинного рішення від 25.04.2023 № 399 «Про врегулювання питання приєднання об'єктів будівництва до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення», згідно з якими для ЛМКП «Львівводоканал» встановлювалося зобов'язання (вимоги) погоджувати у Департаменті житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради проєкти технічних умов на приєднання об'єктів будівництва до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення (Технічні умови у попередньо діючих рішеннях №№ 402 та 385); передбачити у технічних умовах на приєднання об'єкта будівництва до систем централізованого питного водопостачання та централізованого

водовідведення вимоги, зокрема, щодо передачі матеріалів та/або обладнання; здійснювати приєднання до систем питного централізованого водопостачання та централізованого водовідведення за умови погодження Технічних умов Департаментом, що не передбачено чинним законодавством України, є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, що передбачене статтею 17 та пунктом 7 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», а саме, забороняються дії органів місцевого самоврядування, що полягають у створенні умов суб'єктам господарювання для вчинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції, а саме, створенні умов ЛМКП «Львівводоканал» для вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції, що передбачене пунктом 1 частини другої статті 13 та пунктом 2 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

Адміністративна колегія Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України розглянула матеріали справи № 63/3-07-32-2024 про порушення виконавчим комітетом Львівської міської ради законодавства про захист економічної конкуренції, що передбачене статтею 17 та пунктом 7 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» та подання Третього відділу досліджень і розслідувань Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 28.08.2024 № 63-03/215-П,

ВСТАНОВИЛА:

1. ВІДПОВІДАЧ

- (1) Відповідачем є:
виконавчий комітет Львівської міської ради Львівської області включений до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР), дата державної реєстрації – «Інформація, доступ до якої обмежено» року, ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (2) Відповідно до відомостей з ЄДР, виконавчий комітет Львівської міської ради Львівської області є юридичною особою, організаційно - правова форма: орган місцевого самоврядування; вид економічної діяльності за «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (3) Місцезнаходження виконавчого комітету Львівської міської ради Львівської області (далі – ВК Львівської міської ради): «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (4) У розумінні статті 1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ВК Львівської міської ради є органом місцевого самоврядування.

2. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- (5) Розпорядженням адміністративної колегії (далі - Колегія) Відділення від 07.03.2024 № 63/32-рп/к розпочато розгляд Справи № 63/3-07-32-2024 у зв'язку з діями виконавчого комітету Львівської міської ради Львівської області (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено») у вигляді прийняття виконавчим комітетом Львівської міської ради рішень:
- від 08.05.2020 № 402 «Про врегулювання питання приєднання об'єктів будівництва, розташованих за межами м. Львова, до систем централізованого водопостачання та водовідведення»;
 - від 21.05.2021 № 385 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 08.05.2020 № 402»;
 - а також, від 25.04.2023 № 399 «Про врегулювання питання приєднання об'єктів будівництва до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення», згідно з якими ЛМКП «Львівводоканал» зобов'язувалося подавати на погодження у департамент житлового господарства та інфраструктури проекти технічних умов на приєднання об'єктів будівництва до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення; передбачити у технічних умовах на приєднання об'єкта будівництва до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення вимоги, зокрема, щодо передачі матеріалів та/або обладнання, що не передбачено чинним законодавством України, які містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого статтею 17 та пунктом 7 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», а саме, забороняються дії органів місцевого самоврядування, що полягають у створенні умов суб'єктам господарювання для вчинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції.
- (6) Відділення листом від 07.03.2024 № 63-02/746 надіслало ВК Львівської міської ради посвідчену копію Розпорядження Колегії Відділення від 07.03.2024 № 63/32-рп/к про початок розгляду Справи № 63/3-03-32-2024, яке вручене 11.03.2024 року (відповідно рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення за № 0600096602020).
- (7) На Розпорядження Колегії Відділення від 07.03.2024 № 63/32-рп/к у Справі № 63/3-07-32-2024, станом на 05 серпня 2024 року інформації від ВК Львівської міської ради до Відділення не надходило.
- (8) Під час провадження у Справі № 63/3-07-32-2024 Відділення надсилало такі вимоги про подання інформації:
- від 11.06.2024 № 63-02/1726е до ВК Львівської міської ради;
 - від 11.06.2024 № 63-02/1728е до Департаменту житлового – господарства та інфраструктури Львівської міської ради (далі – Департамент).

- (9) Відповідь на вимогу Відділення від 11.06.2024 № 63-02/1726е, Департамент надав у листі від «Інформація, доступ до якої обмежено» (вх. Відділення № «Інформація, доступ до якої обмежено»).
- (10) Відповідь на вимогу Відділення від 11.06.2024 № 63-02/1728е, Департамент надав у листі від «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (11) Листом від 28.08.2024 № 63-02/2943е Відповідачеві надіслано Подання з попередніми висновками № 63-03/215-П від 28.08.2024 у справі № 63/3-07-32-2024, яке отримано 02.09.2024 року (рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення за № 0600956986556).
- (12) На Подання з попередніми висновками № 63-03/215-П від 28.08.2024 у справі № 63/3-07-32-2024 відповіді надано не було.

3. НОРМАТИВНО – ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

- (13) Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» відповідно до Конституції України визначає систему та гарантії місцевого самоврядування в Україні, засади організації та діяльності, правового статусу і відповідальності органів та посадових осіб місцевого самоврядування.
- (14) Повноваження органів місцевого самоврядування визначено Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статті 1 цього Закону:
 - представницький орган місцевого самоврядування - виборний орган (рада), який складається з депутатів і відповідно до закону наділяється правом представляти інтереси територіальної громади і приймати від її імені рішення;
 - виконавчі органи рад - органи, які відповідно до Конституції України та цього Закону створюються сільськими, селищними, міськими, районними в містах (у разі їх створення) радами для здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування у межах, визначених цим та іншими законами.
- (15) Відповідно до статті 2 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначено, що місцеве самоврядування здійснюється територіальними громадами сіл, селищ, міст як безпосередньо, так і через сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи, а також через районні та обласні ради, які представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст.
- (16) Згідно з статтею 5 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», система місцевого самоврядування включає, зокрема, виконавчі органи сільської, селищної, міської ради.

- (17) Статтею 10 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачено, що сільські, селищні, міські ради є органами місцевого самоврядування, що представляють відповідні територіальні громади та здійснюють від їх імені та в їх інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, цим та іншими законами.
- (18) Відповідно до статті 2 Закону України «Про захист економічної конкуренції» зазначається, що цим Законом регулюються відносини, зокрема, органів місцевого самоврядування із суб'єктами господарювання; суб'єктів господарювання з іншими суб'єктами господарювання, із споживачами, іншими юридичними та фізичними особами у зв'язку з економічною конкуренцією. Цей Закон застосовується до відносин, які впливають чи можуть вплинути на економічну конкуренцію на території України. Таким чином, сфера застосування Закону України «Про захист економічної конкуренції» поширюється на відносини органів місцевого самоврядування із суб'єктами господарювання.
- (19) Згідно з статтею 11 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчими органами сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад є їх виконавчі комітети, відділи, управління та інші створювані радами виконавчі органи. Виконавчі органи сільських, селищних, міських, районних у містах рад є підконтрольними і підзвітними відповідним радам, а з питань здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольними відповідним органам виконавчої влади.
- (20) Стаття 17 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначає, що відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами, установами та організаціями, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, будуються на засадах їх підпорядкованості, підзвітності та підконтрольності органам
- (21) Отже, відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет Львівської міської ради, в межах своєї компетенції, самостійно вирішує питання місцевого значення, виходячи з інтересів громадян, які проживають на території Львівської міської територіальної громади, провадить у життя рішення органів державної влади, забезпечує дотримання законності та правопорядку.
- (22) Закон України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» (зі змінами) визначає правові, економічні та організаційні засади функціонування системи питного водопостачання, спрямовані на гарантоване забезпечення населення якісною та безпечною для здоров'я людини питною водою.

- (23) Згідно з абзацом п'ятим частини першої статті 23 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», правами та обов'язками підприємств питного водопостачання та централізованого водовідведення, зокрема, є видача дозволів і технічних умов на підключення споживачів до систем централізованого питного водопостачання (із змінами; в редакції Закону № 2887-IX від 12.01.2023).
- (24) Слід зазначити, що правові, економічні та організаційні засади функціонування системи водовідведення, спрямовані на створення сприятливих умов життєдіяльності людини та захист навколишнього природного середовища від негативного впливу стічних вод визначено Законом України «Про водовідведення та очищення стічних вод» (набрав чинності з 07.08.2023 року).
- (25) Відповідно до статті 22 Закону України «Про водовідведення та очищення стічних вод» зазначається, що приєднання до систем централізованого водовідведення здійснюється відповідно до технічних умов, виданих підприємством централізованого водовідведення.
У технічних умовах на приєднання до систем централізованого водовідведення зазначаються:
- найменування та адреса об'єкта, замовника, проектувальника;
 - вид будівництва, нормативні строки проектування і будівництва;
 - місце та спосіб приєднання до мереж централізованого водовідведення, вимоги до обладнання, вузлів приєднання;
 - відомості про місце скидання очищених стічних вод;
 - основні розрахункові інженерні параметри системи централізованого водовідведення, що включають: кількість, якість і режим надходження стічних вод; тиск у місці підключення, умови скиду очищених стічних вод.
- Порядок розроблення та затвердження технічних умов на приєднання до систем централізованого водовідведення встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері житлово-комунального господарства.
- (26) Порядок користування системами централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення населених пунктів України визначено Правилами користування системами централізованого водопостачання та централізованого водовідведення в населених пунктах України, що затверджені наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 № 190 та зареєстровані у Міністерстві юстиції України 7 жовтня 2008 за № 936/15627 (із внесеними змінами та доповненнями (далі – Правила № 190).
- (27) Згідно з пунктом 1 розділу III Правил № 190, приєднання до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення здійснюється відповідно до технічних умов (додаток №2), виданих виконавцем послуги з централізованого водопостачання /

централізованого водовідведення, та розробленого і затвердженого в установленому порядку проекту на приєднання.

- (28) Відповідно до пункту 3 розділу III Правил № 190 зазначається, що для одержання технічних умов споживач подає виконавцю послуги з централізованого водопостачання / централізованого водовідведення такі документи:
- заяву;
 - опитувальний лист (додаток 3);
 - ситуаційний план з визначенням місця розташування земельної ділянки на відповідній території – в масштабі 1 : 500 із зазначенням підземних інженерних комунікацій (при необхідності);
 - копії документів, які підтверджують право власності або користування земельною ділянкою;
 - викопіювання з містобудівної документації зі схемою прив'язки до систем водопостачання та водовідведення, яка пропонується;
 - копію дозволу на спеціальне водокористування та копію спеціального дозволу на користування надрами (у разі наявності обов'язку щодо отримання);
 - розрахунок витрат водоспоживання і водовідведення об'єкта згідно з діючими нормами, завірений підписами керівника проектної організації та замовника;
 - у разі наміру замовника приєднатися до водопровідної мережі та/або мережі водовідведення, які не належать виконавцю послуги з централізованого водопостачання / централізованого водовідведення, додатково надається погодження (згода) власника цих мереж.
- (29) У пункті 6 розділу III Правил № 190 передбачено, що за наявності технічної можливості для приєднання об'єкта споживача до систем централізованого питного водопостачання та/або централізованого водовідведення, виконавець послуги з централізованого водопостачання / централізованого водовідведення видає технічні умови згідно з поданою заявою протягом десяти робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви.
- (30) Відповідно до пункту 9 розділу III Правил № 190 технічні умови повинні включати:
- місце та спосіб підключення до систем централізованого питного водопостачання та/або централізованого водовідведення;
 - обсяг та тиск води, режим водопостачання;
 - обсяги, вид та показники якості стічних вод, що скидаються;
 - рекомендовані матеріали труб та перелік арматури і обладнання на них, глибину залягання трубопроводів;
 - місце встановлення приладів обліку води, їх діаметр, тип, параметри, вимоги до встановлення;
 - умови для влаштування проміжного резервуара, насосів - підвищувачів тиску, регуляторів тиску та обмежувачів;

- графічний матеріал із нанесенням відповідних інженерних мереж, місця приєднання до них об'єкта, місце розмежування балансової належності;
 - термін дії технічних умов.
- (31) Слід зазначити, що додатком 2 до Правил № 190 затверджено форму Технічних умов.
- (32) Зазначеною формою передбачено, що технічні умови складаються з таких розділів:
- основні відомості, в яких відображається інформація про замовника;
 - умови водопостачання, в яких зазначено потребу у воді, нормативні вимоги, місце підключення тощо;
 - умови водовідведення в яких відображаються санітарно-технічні показники стічних вод, нормативні вимоги, місце приєднання, особливі умови;
 - технічні умови є чинними до завершення будівництва об'єкта відповідно до частини сьомої статті 30 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».
- (33) Частиною сьомою статті 30 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» встановлено, що технічні умови є чинними до завершення будівництва об'єкта незалежно від зміни замовника або підприємства, установи та організації, які надали такі технічні умови. Зміни до технічних умов можуть вноситися тільки за згодою замовника.

4. ОБСТАВИНИ

- (34) Відділення, здійснюючи державний контроль за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції органами місцевого самоврядування м. Львова на регіональних ринках у сфері централізованого постачання холодної води та централізованого водовідведення за період: 2020 – 2023 роки та серпень 2024 року, провело дослідження нормативних документів, прийнятих органом місцевого самоврядування м. Львова, які стосуються зазначених ринків.
- (35) Відповідно до інформації, отриманої з інших джерел (офіційного сайту Львівської міської ради <https://city-adm.lviv.ua/lmr/docs-decision> у розділі Документи Львівської міської ради), Відділення зазначає про таке.
- (36) ВК Львівської міської ради прийняв рішення від 25.04.2023 № 399 «Про врегулювання питання приєднання об'єктів будівництва до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення» (далі – Рішення № 399), згідно з яким вирішено:
1. Львівському міському комунальному підприємству «Львівводоканал»:
 - 1.1. Передбачити у технічних умовах на приєднання об'єкта будівництва до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення вимоги, виконання яких гарантуватиме стабільне

водопостачання та водовідведення об'єктів будівництва у вигляді виконання фізичних обсягів, передачі матеріалів та / або обладнання тощо.

1.2. Подавати на погодження у департамент житлового господарства та інфраструктури проекти технічних умов на приєднання об'єктів будівництва до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення.

1.3. Здійснювати приєднання до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення об'єктів будівництва за умови погодження з департаментом житлового господарства та інфраструктури.

2. Вважати такими, що втратили чинність:

2.1. Рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 08.05.2020 № 402 «Про врегулювання питання приєднання об'єктів будівництва, розташованих за межами м. Львова, до систем централізованого водопостачання та водовідведення» (далі – Рішення № 402).

2.2. Рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 21.05.2021 № 385 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 08.05.2020 № 402» (далі – Рішення № 385).

- (37) Зазначаємо, що встановлені ВК Львівської міської ради у Рішенні № 399 для ЛМКП «Львівводоканал» вимоги щодо:
- передбачення у Технічних умовах на приєднання об'єкта будівництва до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення вимоги споживачеві (замовнику ТУ) у вигляді передачі матеріалів та / або обладнання;
 - погодження у департаменті житлового господарства та інфраструктури проекти технічних умов на приєднання об'єктів будівництва до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення;
 - здійснювати приєднання до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення об'єктів будівництва за умови погодження з Департаментом, не відповідають чинному законодавству України, зокрема, Правилам № 190.
- (38) Крім того, Відділення проаналізувало попередньо діючі рішення ВК Львівської міської ради, які втратили чинність на підставі Рішення № 399, а саме: Рішення № 402 та Рішення № 385.
- (39) Наприклад, ВК Львівської міської ради у Рішенні № 402 було встановлено, зокрема, такі вимоги:
- здійснювати приєднання до систем централізованого водопостачання та водовідведення об'єктів будівництва, які розташовані за межами м. Львова, на підставі технічних умов, виданих ЛМКП «Львівводоканал» та затверджених у встановленому порядку департаментом житлового господарства та інфраструктури (пункт 1 Рішення № 402);

- департаменту житлового господарства та інфраструктури забезпечити затвердження технічних умов на приєднання до систем централізованого водопостачання та водовідведення ЛМКП «Львівводоканал» після укладення меморандуму щодо реалізації спільних заходів у сфері централізованого водопостачання і водовідведення між департаментом міської агломерації Львівської міської ради та органом місцевого самоврядування, на території якого знаходиться такий об'єкт будівництва (крім індивідуальної житлової забудови, а також, будівництва промислових та/або комерційних об'єктів – замовник якого зареєстрований на території Львівської міської територіальної громади), а у разі згоди – за участю зацікавленої у приєднанні особи (замовника будівництва) (пункт 2.1. Рішення № 402), що не передбачені Правилами № 190.
- (40) Непередбачена Правилами № 190 умова для ЛМКП «Львівводоканал» щодо затвердження Департаментом технічних умов на приєднання об'єктів до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення, ВК Львівської міської ради встановлювалися і в Рішенні № 385.
 - (41) Слід зазначити, що чинним законодавством України, зокрема, Законами України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» (зі змінами) та «Про водовідведення та очищення стічних вод», Правилами № 190, не передбачено встановлення додаткових вимог (умов), а саме: вимоги про затвердження органом місцевого самоврядування Технічних умов на приєднання до системи централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення, які видаються замовникам надавачами послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення; вимоги до споживача (замовника ТУ) щодо передачі матеріалів та/або обладнання ЛМКП «Львівводоканал», які ВК Львівської міської ради встановив у Рішенні № 399 (та попередньо діючих Рішенні № 420 і № Рішення № 385).
 - (42) Управління Служби безпеки України у Львівській області листом від «Інформація, доступ до якої обмежено» (вх. Відділення «Інформація, доступ до якої обмежено») надіслало до Відділення чотири копії технічних умов на приєднання до централізованих систем водопостачання та централізованого водовідведення, які ЛМКП «Львівводоканал» видавало замовникам у 2022 році.
 - (43) За результатами аналізу копій Технічних умов, які Управління Служби безпеки України у Львівській області надало у листі від «Інформація, доступ до якої обмежено», Відділення встановило таке.
 - (44) ЛМКП «Львівводоканал», використовуючи свою монопольну владу на ринку надання послуг з централізованого водопостачання і централізованого водовідведення в частині видачі технічних умов на приєднання до мереж централізованого питного водопостачання та

централізованого водовідведення, встановило споживачам (замовникам), які мають намір отримувати в ЛМКП «Львівводоканал» послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, попередньо здійснивши приєднання до мереж з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, особливі умови в Технічних умовах (в тому числі, умову щодо передачі для ЛМКП «Львівводоканал» матеріалів та/або обладнання), а також, умову про погодження Технічних умов Департаментом, що не передбачено чинним законодавством України та може призвести до ущемлення інтересів споживачів, які були б неможливими за умов існування значної конкуренції на ринку.

(45) Встановлення ЛМКП «Львівводоканал» у Технічних умовах на приєднання особливих умов замовникам у вигляді обов'язкових додаткових вимог, в тому числі:

- Технічні умови на приєднання до централізованих систем водопостачання індивідуального житлового будинку по вул. «Інформація, доступ до якої обмежено», с. «Інформація, доступ до якої обмежено», Львівського району, Львівської області від «Інформація, доступ до якої обмежено», які ЛМКП «Львівводоканал» видало замовнику – «Інформація, доступ до якої обмежено», містять особливу умову – придбати та передати ЛМКП «Львівводоканал» труби Д630мм ПЕ Ру-10 атм, довжиною 24 пм (відтинками по 12м) (далі – ТУ № 1);
- Технічні умови на приєднання до централізованих систем водопостачання та водовідведення нежитлового приміщення XLV по вул. «Інформація, доступ до якої обмежено», м. «Інформація, доступ до якої обмежено», Львівської області від «Інформація, доступ до якої обмежено», які ЛМКП «Львівводоканал» видало замовнику – «Інформація, доступ до якої обмежено», містять особливу умову – придбати та передати ЛМКП «Львівводоканал» одну засувку Д-100мм Рубатм з металевим ущільнювачем виробництва фірми Hawle або фірм Belgicast, Jafar (далі – ТУ № 2). Крім того, ТУ № 2 виконали процедуру погодження (затвердження) Департаментом 09.05.2022 року (через 19 днів після видачі Технічних умов ЛМКП «Львівводоканал»);
- Технічні умови на приєднання до централізованих систем водопостачання та водовідведення об'єкта «Реконструкція «Інформація, доступ до якої обмежено» нежитлової будівлі під літерою А-4» з надбудовою поверхів з житловими одиницями, влаштуванням у нижніх поверхах об'єктів громадського призначення та підземним паркінгом на вул. «Інформація, доступ до якої обмежено» у м. Львові від «Інформація, доступ до якої обмежено», які ЛМКП «Львівводоканал» видало замовнику – «Інформація, доступ до якої обмежено», містять особливу умову – придбати та передати ЛМКП «Львівводоканал» труби Д-315мм ПЕ РУ 10атм, довжиною

216 пм, передбачити заходи для забезпечення споживачів стабільним водопостачанням (далі - ТУ № 3), не відповідає чинному законодавству України, зокрема, Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» (із змінами), Правилам № 190;

- Технічні умови на приєднання до централізованих систем водопостачання та водовідведення об'єкта «Будівництво «Інформація, доступ до якої обмежено» торгово – офісного центру з підземною автостоянкою та трансформаторною підстанцією на вул. «Інформація, доступ до якої обмежено», вул. «Інформація, доступ до якої обмежено» зі знесенням існуючих будівель» від 11.05.2022 № ТУ-112, які ЛМКП «Львівводоканал» видало замовнику – «Інформація, доступ до якої обмежено» (далі – ТУ № 4), встановлено особливі умови водопостачання, а саме, «запроектувати та виконати наступне:
 - реконструкцію водопроводу Д-400мм по вул. Волоська на ділянці від вул. Шота Руставелі до вул. Людкевича, довжиною орієнтовано 180 п.м.;
 - демонтаж водопроводу Д-80мм по вул. Волоська;
 - переключення усіх існуючих водопровідних мереж, які приєднані від водопроводу Д-80мм, що підлягає демонтажу, до перекладеного водопроводу Д-400мм по вул. Волоська»;
 - пункті 9 розділу «Умови водовідведення» встановлено такі особливі умови, зокрема, «виконати санацію каналізаційного колектора 2600/2600 мм по вул. Волоська на ділянці від вул. Шота Руставелі до вул. Людкевича, довжиною орієнтовно 180 п. м (метод санації попередньо узгодити зі службою каналізації)».

(46) У зв'язку з виявленими в діях ЛМКП «Львівводоканал» (встановлення в Технічних умовах на приєднання об'єкта споживача (замовника) до систем централізованого водопостачання та централізованого водовідведення додаткових зобов'язань (умов), які не передбачені чинним законодавством України), ознаками порушення законодавства про захист економічної конкуренції, що передбачене пунктом 2 статті 50, пунктом 1 частини другої статті 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції», а саме, зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення в частині видачі технічних умов на приєднання до мереж централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, у вигляді встановлення таких умов придбання товару (послуг), які неможливо було б встановити за умов існування значної конкуренції на ринку, адміністративною колегією Відділення прийнято Розпорядження від 03.11.2022 № 63/69 – рп/к про початок розгляду справи № 63/3-02-66-2022.

(47) Проведення у справі № 63/3-02-66-2022 щодо ЛМКП «Львівводоканал» триває.

- (48) У зв'язку з розглядом справи № 63/3-07-32-2024, Відділення надіслало до ВК Львівської міської ради вимогу від 11.06.2024 № 63-02/1726е про подання інформації.
- (49) На вимогу Відділення від 11.06.2024 № 63-02/1726е, Департамент у листі від «Інформація, доступ до якої обмежено» надав таку інформацію та матеріали, зокрема:
- рішення виконавчого комітету від 25.04.2023 № 399 «Про врегулювання питання приєднання об'єктів будівництва до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення» на даний час є чинним;
 - ЛМКП «Львівводоканал» експлуатує «Інформація, доступ до якої обмежено» водопровідник мереж, з них «Інформація, доступ до якої обмежено» ветхих та аварійних і «Інформація, доступ до якої обмежено» каналізаційних мереж, з них «Інформація, доступ до якої обмежено» ветхих та аварійних;
 - у ЛМКП «Львівводоканал» відсутня можливість реконструювати мережі і споруди водопроводу та каналізації всі одночасно або будувати нові та забезпечити можливість потенційним споживачам (замовникам будівництва) приєднатись до систем централізованого водопостачання та централізованого водовідведення м. Львова без виконання вимог, передбачених технічними умовами. Такі вимоги є обґрунтованими до об'єктів будівництва, які необхідно виконати для забезпечення стабільним водопостачання та/або водовідведення об'єктів будівництва до укладання договору про надання послуг з централізованого водопостачання та/або водовідведення;
 - передбачення в тонічних умовах на приєднання об'єкта будівництва до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення вимоги, зокрема, щодо передачі матеріалів та/або обладнання значно полегшує замовнику реалізацію заходів чи робіт, виконання яких дозволить поліпшити технічний стан існуючих мереж, покращити їх надійність або збільшити пропускну здатність цих мереж, оскільки ЛМКП «Львівводоканал» своїми силами виконує вказані «реанімаційні заходи», використовуючи матеріали Замовника;
 - відповідно до Положення про Департамент, затвердженого рішенням ВК Львівської міської ради від 14.03.2023 № 238, до компетенції Департаменту належать, зокрема, погодження заходів щодо поліпшення водопостачання, водовідведення, очищення стічних вод, здійснення контролю за якістю питної води у мережах централізованого водопостачання Львівської міської територіальної громади.
- (50) Крім того, у листі Департаменту від «Інформація, доступ до якої обмежено» зазначалося, що:
- ВК Львівської міської ради при винесенні рішень: № 402 від 08.05.2020 року; № 385 від 21.05.2021 року та діючого рішення № 399 від 25.04.2023 року діяв в межах повноважень, визначених чинним законодавством як

контролюючий виконавчий орган Департаменту до складу якого входить ЛМКП «Львівводоканал»;

- за період чинності рішення ВК Львівської міської ради від № 399 від 25.04.2023 «Про врегулювання питання приєднання об'єктів будівництва до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення» у Департаменті станом на 25.06.2024 було розглянуто «Інформація, доступ до якої обмежено» звернення щодо технічних умов, у тому числі: у 2023 році – «Інформація, доступ до якої обмежено», 2024 році – «Інформація, доступ до якої обмежено» звернення;
- за період чинності рішень ВК Львівської міської ради № 402 від 08.05.2020 року; № 385 від 21.05.2021 року було погоджено «Інформація, доступ до якої обмежено» технічних умов у 2021 році.

- (51) У зв'язку з розглядом справи № 63/3-07-32-2024, Відділення надіслало вимогу від 11.06.2024 № 63-02/1728е про подання інформації також до Департаменту.
- (52) На вимогу Відділення від 11.06.2024 № 63-02/1728е, Департамент у листі від «Інформація, доступ до якої обмежено» повідомив таку інформацію та надав копії матеріалів, зокрема:
- за період чинності рішення ВК Львівської міської ради від № 399 від 25.04.2023 у Департаменті станом на 01.07.2024 було розглянуто «Інформація, доступ до якої обмежено» звернення щодо технічних умов, у тому числі: у 2023 році – «Інформація, доступ до якої обмежено», 2024 році – «Інформація, доступ до якої обмежено» звернень;
 - проекти технічних умов на приєднання об'єктів до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення м. Львова у Департамент подаються ЛМКП «Львівводоканал»;
 - ЛМКП «Львівводоканал» крім свого звернення, надає у Департамент такі документи: проект технічних умов замовника; копію документа, на підставі якого було підготовлено технічні умови; викопіювання з топографічного – геодезичного плану місцевості у масштабі 1:500 із зазначенням підземних інженерних комунікацій та визначення місця розташування об'єкта;
 - за період чинності рішення ВК Львівської міської ради від 08.05.2020 № 402 до внесення змін рішенням ВК Львівської міської ради від 21.05.2021 № 385, Департаментом не були погоджені жодні технічні умови;
 - для погодження технічних умов на період чинності рішення ВК Львівської міської ради від 21.05.2021 № 385, у Департамент необхідно було подати такі документи, зокрема: звернення замовника; технічні умови видані ЛМКП «Львівводоканал»; копію документа, на підставі якого було видано технічні умови; викопіювання з топографічного – геодезичного плану місцевості у масштабі 1:500 із зазначенням підземних інженерних комунікацій та визначення місця розташування об'єкта; Меморандум щодо реалізації спільних заходів сфері централізованого водопостачання та водовідведення з органом місцевого

самоврядування на території якого розміщений об'єкт, що приєднується (крім індивідуальної житлової забудови, а також будівництва промислових та/або комерційних об'єктів - замовник якого розташований на території Львівської міської територіальної громади) або копію документу, який підтверджує, що замовник зареєстрований на території Львівської міської територіальної громади;
 - за період чинності рішення ВК Львівської міської ради від 21.05.2021 № 385 Департаментом розглянуто «Інформація, доступ до якої обмежено» технічних умов.

- (53) Слід зазначити, що Департамент у листі від «Інформація, доступ до якої обмежено» надав копії підтверджуючих документів, а саме, пакет документів, які необхідно було подати Департаменту для погодження технічних умов замовників, наприклад:

1. Технічні умови № «Інформація, доступ до якої обмежено» на приєднання об'єкта «Нове будівництво придорожного сервісу на вул. «Інформація, доступ до якої обмежено» до централізованих систем водопостачання, видані замовнику «Інформація, доступ до якої обмежено». Вказаний замовник в подальшому звернувся до Департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради із заявою від 03.09.2021 року з проханням затвердити зазначені Технічні умови, які були розроблені ЛМКП «Львівводоканал». При цьому, крім зазначених Технічних умов, замовник надав Департаменту рішення Давидівської сільської ради Львівського району Львівської області від 02.06.2021 № 112 «Про затвердження містобудівних умов та обмежень на проектування та нове будівництво придорожного сервісу на вул. «Інформація, доступ до якої обмежено» в с. «Інформація, доступ до якої обмежено», Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку, Виписку з ЄДР «Інформація, доступ до якої обмежено» та викопійований план земельної ділянки.

2. Технічні умови № «Інформація, доступ до якої обмежено» від «Інформація, доступ до якої обмежено» на приєднання об'єкта «Нове будівництво об'єкта комерційно-виробничого призначення та придорожного сервісу» до централізованих систем водопостачання, видані замовнику «Інформація, доступ до якої обмежено». Вказаний замовник в подальшому звернувся до Департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради із заявою від 15.09.2021 року з проханням затвердити зазначені Технічні умови, які були розроблені ЛМКП «Львівводоканал».

При цьому, крім зазначених Технічних умов, замовник надав Департаменту Наказ Пустомитівської районної державної адміністрації відділу містобудування та архітектури № «Інформація, доступ до якої обмежено» від «Інформація, доступ до якої обмежено» «Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об'єкта будівництва «Нове будівництво об'єкта комерційно-виробничого призначення та придорожного сервісу по вул. «Інформація, доступ до

якої обмежено» в с. «Інформація, доступ до якої обмежено» Пустомитівського району Львівської області», Витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання, та вкопійований план земельної ділянки.

3. Проєкт Технічних умов на приєднання об'єкта «Нове будівництво укриття «Інформація, доступ до якої обмежено» до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення, замовник - «Інформація, доступ до якої обмежено» м. Львів.

ЛМКП «Львівводоканал» звернулося до Департаменту із заявою від «Інформація, доступ до якої обмежено» щодо погодження проєкту Технічних умов зазначеного вище замовника.

При цьому, крім зазначеного проєкту Технічних умов, Департаменту надано Наказ Управління архітектури та урбаністики Департаменту містобудування Львівської міської ради № «Інформація, доступ до якої обмежено» від «Інформація, доступ до якої обмежено» «Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об'єкта будівництва «Нове будівництво укриття «Інформація, доступ до якої обмежено», вкопійований план земельної ділянки.

- (54) Наведене вище свідчить, що ВК Львівської міської ради зобов'язав ЛМКП «Львівводоканал» встановлювати замовникам у технічних умовах на приєднання об'єкта до систем централізованого питного водопостачання та/чи централізованого водовідведення додаткові вимоги (умови), а саме: замовникам звернутися до Департаменту з відповідною заявою та пакетом документів для затвердження виданих ЛМКП «Львівводоканал» технічних умов (на підставі попередньо діючих Рішень ВК Львівської міської ради №№ 402 та 385), а також, встановив зобов'язання для ЛМКП «Львівводоканал» попередньо погоджувати проєкти технічних умов замовників у Департаменті (на підставі діючого Рішення ВК Львівської міської ради № 399).
- (55) Слід зазначити, що встановлення вищевказаними рішеннями ВК Львівської міської ради вимоги (умови) у вигляді необхідності затвердження (чи погодження проєктів) Департаментом Технічних умов на приєднання об'єкта до систем централізованого питного водопостачання та/чи централізованого водовідведення, потребує від замовника, щонайменше, додаткових затрат часу, що було б неможливим у разі дотримання ВК Львівської міської ради вимог чинного законодавства України у сфері централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення.
- (56) Таким чином, встановлені ВК Львівської міської ради у діючому Рішенні № 399 та попередньо діючих Рішеннях №№ 402, 385 зобов'язання для ЛМКП «Львівводоканал» передбачати у Технічних умовах на приєднання об'єкта до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення вимоги (умови) у вигляді

затвердження (чи погодження проєктів) Департаментом Технічних умов на приєднання об'єкта до систем централізованого питного водопостачання та/чи централізованого водовідведення; щодо передачі матеріалів та/або обладнання ЛМКП «Львівводоканал»; здійснювати приєднання до систем питного централізованого водопостачання та централізованого водовідведення за умови погодження Технічних умов Департаментом, не відповідають законодавству України, в тому числі, вимогам Правил № 190.

- (57) Такі дії виконавчого комітету Львівської міської ради (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено»; адреса: «Інформація, доступ до якої обмежено», у вигляді прийняття виконавчим комітетом Львівської міської ради рішень:
- від 08.05.2020 № 402 «Про врегулювання питання приєднання об'єктів будівництва, розташованих за межами м. Львова, до систем централізованого водопостачання та водовідведення»;
 - від 21.05.2021 № 385 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 08.05.2020 № 402»;
 - а також, чинного рішення від 25.04.2023 № 399 «Про врегулювання питання приєднання об'єктів будівництва до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення», згідно з якими для ЛМКП «Львівводоканал» встановлювалося зобов'язання (вимоги) погоджувати у Департаменті житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради проєкти технічних умов на приєднання об'єктів будівництва до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення (затвердження Технічних умов Департаментом у попередньо діючих рішеннях №№ 402 та 385); передбачити у технічних умовах на приєднання об'єкта будівництва до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення вимоги, зокрема, щодо передачі матеріалів та/або обладнання та здійснювати приєднання до систем питного централізованого водопостачання та централізованого водовідведення за умови погодження Технічних умов Департаментом, що не передбачено чинним законодавством України, є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, що передбачене статтею 17 та пунктом 7 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», а саме, забороняються дії органів місцевого самоврядування, що полягають у створенні умов суб'єктам господарювання для вчинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції, а саме, створенні умов ЛМКП «Львівводоканал» для вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції, що передбачене пунктом 1 частини другої статті 13 та пунктом 2 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

5. ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧА

- (58) Згідно зі статтею 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
- (59) Частиною першою статті 4 Закону України «Про захист економічної конкуренції» визначено, що державна політика у сфері розвитку економічної конкуренції та обмеження монополізму в господарській діяльності, здійснення заходів щодо демонополізації економіки, фінансової, матеріально-технічної, інформаційної, консультативної та іншої підтримки суб'єктів господарювання, які сприяють розвитку конкуренції, здійснюється органами державної влади, органами місцевого самоврядування та органами адміністративно – господарського управління та контролю.
- (60) Згідно із частиною другою статті 4 цього Закону органи місцевого самоврядування зобов'язані сприяти розвитку конкуренції та не вчиняти будь-яких неправомірних дій, які можуть мати негативний вплив на конкуренцію.
- (61) Відповідно до статті 17 Закону України «Про захист економічної конкуренції» забороняються дії чи бездіяльність органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно – господарського управління та контролю (колегіального органу чи посадової особи), що полягають у схиленні суб'єктів господарювання, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно – господарського управління та контролю до порушень законодавства про захист економічної конкуренції, створенні умов для вчинення таких порушень чи їх легітимації.
- (62) Створення умов для вчинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції передбачає вчинення суб'єктом господарювання протиправних дій унаслідок прийняття відповідного рішення органу місцевого самоврядування.
- (63) Відповідно до пункту 7 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» вчинення дій, заборонених статтею 17 цього Закону, є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.
- (64) Таким чином, дії виконавчого комітету Львівської міської ради (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено»; адреса: «Інформація, доступ до якої обмежено»), у вигляді прийняття виконавчим комітетом Львівської міської ради рішень:
- від 08.05.2020 № 402 «Про врегулювання питання приєднання об'єктів будівництва, розташованих за межами м. Львова, до систем централізованого водопостачання та водовідведення»;

- від 21.05.2021 № 385 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 08.05.2020 № 402»;

- а також, чинного рішення від 25.04.2023 № 399 «Про врегулювання питання приєднання об'єктів будівництва до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення», згідно з якими для ЛМКП «Львівводоканал» встановлювалося зобов'язання (вимоги) погоджувати у Департаменті житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради проекти технічних умов на приєднання об'єктів будівництва до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення (затвердження Технічних умов Департаментом у попередньо діючих рішеннях №№ 402 та 385); передбачити у технічних умовах на приєднання об'єкта будівництва до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення вимоги, зокрема, щодо передачі матеріалів та/або обладнання; здійснювати приєднання до систем питного централізованого водопостачання та централізованого водовідведення за умови погодження Технічних умов Департаментом, що не передбачено чинним законодавством України, є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, що передбачене статтею 17 та пунктом 7 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», а саме, забороняються дії органів місцевого самоврядування, що полягають у створенні умов суб'єктам господарювання для вчинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції, а саме, створенні умов ЛМКП «Львівводоканал» для вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції, що передбачене пунктом 1 частини другої статті 13 та пунктом 2 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

- (65) Слід зазначити, що без виконання замовником встановлених ЛМКП «Львівводоканал» у Технічних умовах на приєднання об'єкта до систем централізованого питного водопостачання та/чи централізованого водовідведення, в тому числі тих, які не відповідають чинному законодавству України, замовник не зможе здійснити приєднання об'єкта до систем централізованого водопостачання та/чи централізованого водовідведення ЛМКП «Львівводоканал», що в подальшому може призвести до неможливості отримувати послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.
- (66) Отже, матеріалами справи доведено, що дії виконавчого комітету Львівської міської ради (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено»; адреса: «Інформація, доступ до якої обмежено»), є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, що передбачене статтею 17 та пунктом 7 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», а саме, забороняються дії органів місцевого самоврядування, що полягають у створенні умов суб'єктам господарювання для вчинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції, а саме, створенні умов ЛМКП

«Львівводоканал» для вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції, що передбачене пунктом 1 частини другої статті 13 та пунктом 2 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

Враховуючи викладене, на підставі статей 7, 12¹, 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статті 48 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктів 3 і 11 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23 лютого 2001 року № 32-р, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за № 291/5482 (зі змінами і доповненнями), пункту 4 розділу VIII Порядку розгляду Антимонопольним комітетом України та його територіальними відділеннями заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19.04.1994 № 5, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29.06.1998 № 169-рп, із змінами), адміністративна колегія Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що дії виконавчого комітету Львівської міської ради (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено»; адреса: «Інформація, доступ до якої обмежено») у вигляді прийняття виконавчим комітетом Львівської міської ради рішень:

- від 08.05.2020 № 402 «Про врегулювання питання приєднання об'єктів будівництва, розташованих за межами м. Львова, до систем централізованого водопостачання та водовідведення»;
- від 21.05.2021 № 385 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 08.05.2020 № 402»;
- а також, **чинного рішення від 25.04.2023 № 399 «Про врегулювання питання приєднання об'єктів будівництва до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення», згідно з якими для ЛМКП «Львівводоканал» встановлювалося зобов'язання (вимоги) погоджувати у Департаменті житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради проекти технічних умов на приєднання об'єктів будівництва до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення (затвердження Технічних умов Департаментом у попередньо діючих рішеннях №№ 402 та 385); передбачити у технічних умовах на приєднання об'єкта будівництва до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення вимоги, зокрема, щодо передачі матеріалів та/або обладнання; здійснювати приєднання до систем питного централізованого водопостачання та централізованого водовідведення за умови погодження Технічних умов Департаментом, що не передбачено чинним законодавством України, є**

порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, що передбачене статтею 17 та пунктом 7 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», а саме, забороняються дії органів місцевого самоврядування, що полягають у створенні умов суб'єктам господарювання для вчинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції, а саме, створенні умов ЛМКП «Львівводоканал» для вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції, що передбачене пунктом 1 частини другої статті 13 та пунктом 2 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

2. Зобов'язати виконавчий комітет Львівської міської ради (ідентифікаційний код юридичної особи «Інформація, доступ до якої обмежено»; адреса: «Інформація, доступ до якої обмежено») припинити порушення законодавства про захист економічної конкуренції, що зазначене у пункті 1 резолютивної частини цього рішення, стосовно чинного рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 25.04.2023 № 399.

Строк виконання зобов'язання – 2 місяці з дня отримання рішення.

Згідно з частиною першою статті 60 Закону України «Про захист економічної конкуренції», рішення органу Антимонопольного комітету України може бути оскаржене до господарського суду у двомісячний строк з дня його одержання. Зазначений строк не підлягає поновленню.

Голова Колегії,
Голова Відділення

Олександр КРИЖАНОВСЬКИЙ