



**АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
ПІВДЕННЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ**

**РЕКОМЕНДАЦІЇ
АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ**

12.08.2025р.

Одеса

№ 65/36-рк/к

Кривоозерська селищна рада

Про припинення дій, які містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції

1. Предмет рекомендацій

- (1) Дії Кривоозерської селищної ради в особі виконавчого комітету, які полягають у затвердженні рішенням виконавчого комітету Кривоозерської селищної ради від 19.04.2021 № 488 «Про затвердження калькуляції розробки та видачі технічних умов водопостачання та підключення водопостачання Комунального підприємства «Добробут» технічних умов на приєднання об'єктів до мереж централізованого водопостачання КП «Добробут», у яких встановлено для споживачів строк дії технічних умов на приєднання до систем централізованого питного водопостачання, який не відповідає Правилам користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України «Про затвердження Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України» від 27.06.2008 № 190, містять ознаки порушення, передбаченого пунктом 7 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді легітимації порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

2. Орган місцевого самоврядування, якому надаються рекомендації

- (2) Кривоозерська селищна рада (згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ідентифікаційний код юридичної особи (*«Інформація з обмеженим доступом»*)), місцезнаходження: (*«Інформація з обмеженим доступом»*)).
- (3) Відповідно до частини другої статті 2 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» місцеве самоврядування здійснюється територіальними громадами сіл, селищ, міст як безпосередньо, так і через сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи, а також через районні та обласні ради, які представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст.
- (4) Згідно з частиною першою статті 10 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільські, селищні, міські ради є органами місцевого самоврядування, що представляють відповідні територіальні громади та здійснюють від їх імені та в їх

інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, цим та іншими законами.

- (5) Відповідно до статті 11 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчими органами сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад є їх виконавчі комітети, відділи, управління та інші створювані радами виконавчі органи; виконавчі органи сільських, селищних, міських, районних у містах рад є підконтрольними і підзвітними відповідним радам, а з питань здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольними відповідним органам виконавчої влади.
- (6) Згідно з частиною першою статті 16 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» органи місцевого самоврядування є юридичними особами і наділяються цим та іншими законами власними повноваженнями, в межах яких діють самостійно і несуть відповідальність за свою діяльність відповідно до закону.
- (7) Виконавчий комітет Кривоозерської селищної ради утворений рішенням першої сесії Кривоозерської селищної ради восьмого скликання від 20.11.2020 № 13 «Про утворення виконавчого комітету Кривоозерської селищної ради».
- (8) Згідно з Положенням про виконавчий комітет Кривоозерської селищної ради (в новій редакції), затвердженим рішенням сорок першої сесії Кривоозерської селищної ради восьмого скликання від 22.11.2023 № 46 «Про затвердження Положення про виконавчий комітет Кривоозерської селищної ради» виконавчий комітет Кривоозерської селищної ради не є юридичною особою, виконує виконавчо - розпорядчі функції і повноваження, створений для здійснення організаційно-правового, інформаційного, аналітичного, матеріально-технічного забезпечення діяльності ради.
- (9) Відповідно до підпункту 1 пункту «а» статті 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать власні (самоврядні) повноваження управління в межах, визначених радою, майном, що належить до комунальної власності відповідних територіальних громад.
- (10) Відповідно до підпункту 1 пункту «а» статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать власні (самоврядні) повноваження з управління об'єктами житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв'язку, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг населенню.
- (11) Ураховуючи, що у структурі місцевого самоврядування Кривоозерської селищної ради її виконавчий комітет не є юридичною особою, Кривоозерська селищна рада в особі її виконавчого комітету є органом місцевого самоврядування, юридичною особою і наділена законами власними повноваженнями, в межах яких діє самостійно і несе відповідальність за свою діяльність відповідно до закону та є відповідачем.
- (12) Частиною другою статті 4 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачено, що суб'єкти господарювання, органи влади, органи місцевого самоврядування, а також органи адміністративно-господарського управління та контролю зобов'язані сприяти розвитку конкуренції та не вчиняти будь-яких неправомірних дій, які можуть мати негативний вплив на конкуренцію.
- (13) Отже, реалізація повноважень Кривоозерської селищної ради в особі її виконавчого комітету має здійснюватися з дотриманням вимог чинного законодавства, у тому числі Закону України «Про захист економічної конкуренції».

3. Процесуальні дії

- (14) Відповідно до статей 3, 7, 12, 17 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», пунктів 3 та 8 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23.02.2001 № 32-р, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за № 291/5482, Південним міжобласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України (далі – Відділення) здійснювався в межах Миколаївської області державний контроль за дотриманням суб'єктами господарювання законодавства про захист економічної конкуренції на регіональному ринку послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.
- (15) Відділенням надіслано вимогу про надання інформації комунальному підприємству «Добробут» від 05.02.2025 № 65-02/542е та у відповідь отримано інформацію та документи листом від 21.02.2025 № 10 (вх. № 65-01/567 від 26.02.2025).

4. Нормативно-правове регулювання

- (16) Відповідно до статті 23 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» (до 07.08.2023 Закон України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення») підприємства питного водопостачання та централізованого водовідведення мають право, зокрема видавати дозволи і технічні умови на підключення споживачів до систем централізованого питного водопостачання та водовідведення.
- (17) Відповідно до частини першої статті 30 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» технічні умови - це комплекс умов та вимог до інженерного забезпечення об'єкта будівництва, які мають відповідати його розрахунковим параметрам щодо водопостачання (з урахуванням потреб забезпечення пожежогашіння), тепло-, електро- і газопостачання, водовідведення, зовнішнього освітлення, відведення зливових вод та електронних комунікацій.
- (18) Згідно з частиною другою статті 30 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» фізична чи юридична особа, яка має намір щодо забудови земельної ділянки, що перебуває в її власності або користуванні, має право на одержання технічних умов згідно із поданою нею заявою. Технічні умови надаються протягом 10 робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви.
- (19) Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 № 190 затверджені Правила користування системами централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення в населених пунктах України, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 07.10.2008 за № 936/15627, що діють у редакції наказу Міністерства розвитку громад та територій України від 19.04.2021 № 97 (далі – Правила № 190), які визначають порядок користування системами централізованого питного водопостачання та водовідведення населених пунктів України.
- (20) Правила № 190 є обов'язковими для всіх споживачів, які отримують послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (далі - споживач), та суб'єктів господарювання, що провадять господарську діяльність у сфері централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення та мають у власності, господарському віданні або оперативному управлінні об'єкти, системи централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення, і з якими суб'єктом господарювання укладено договір на отримання послуг з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення (далі - виконавець послуги з централізованого водопостачання/централізованого водовідведення), замовників послуг з централізованого водопостачання та водовідведення.
- (21) Розділом III Правил № 190 врегульовано питання приєднання об'єктів до систем централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.

- (22) Відповідно до пункту 1 Розділу III Правил № 190 приєднання до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення здійснюється відповідно до технічних умов (додаток 2), виданих виконавцем послуги з централізованого водопостачання/централізованого водовідведення, та розробленого і затвердженого в установленому порядку проєкту на приєднання.
- (23) Згідно з пунктом 4 Розділу I Правил № 190 технічні умови на приєднання до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення - це комплекс умов та вимог до інженерного забезпечення об'єкта будівництва, реконструкції та заходів для забезпечення гідравлічних параметрів стабільної роботи систем централізованого питного водопостачання (з урахуванням забезпечення потреб пожежогасіння) та/або централізованого водовідведення.
- (24) Пунктом 3 Розділу III Правил № 190 визначено, що для одержання технічних умов споживач подає виконавцю послуги з централізованого водопостачання/централізованого водовідведення такі документи:
- заяву;
 - опитувальний лист (додаток 3);
 - ситуаційний план з визначенням місця розташування земельної ділянки на відповідній території - в масштабі 1:500 із зазначенням підземних інженерних комунікацій (при необхідності);
 - копії документів, які підтверджують право власності або користування земельною ділянкою;
 - вкопювання з містобудівної документації зі схемою прив'язки до систем водопостачання та водовідведення, яка пропонується;
 - копію дозволу на спеціальне водокористування та копію спеціального дозволу на користування надрами (у разі наявності обов'язку щодо їх отримання);
 - розрахунок витрат водоспоживання і водовідведення об'єкта згідно з діючими нормами, завірений підписами керівника проєктної організації та замовника;
 - у разі наміру замовника приєднатися до водопровідної мережі та/або мережі водовідведення, які не належать виконавцю послуги з централізованого водопостачання/централізованого водовідведення, додатково надається погодження (згода) власника цих мереж.
- (25) Пунктом 6 Розділу III Правил № 190 передбачено, що за наявності технічної можливості для приєднання об'єкта споживача до систем централізованого питного водопостачання та/або централізованого водовідведення, виконавець послуги з централізованого водопостачання/централізованого водовідведення видає технічні умови згідно з поданою заявою протягом десяти робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви.
- (26) Відповідно до пункту 8 Розділу III Правил № 190 строк дії технічних умов складає три роки з дня їх надання у разі неприєднання об'єкта до систем централізованого питного водопостачання та/або централізованого водовідведення.
- (27) Згідно із пунктом 9 Розділу III Правил № 190 технічні умови повинні включати:
- місце та спосіб підключення до систем централізованого питного водопостачання та/або централізованого водовідведення;
 - обсяг та тиск води, режим водопостачання;
 - обсяги, вид та показники якості стічних вод, що скидаються;
 - рекомендовані матеріали труб та перелік арматури і обладнання на них, глибину залягання трубопроводів;
 - місце встановлення приладів обліку води, їх діаметр, тип, параметри, вимоги до встановлення;
 - умови для влаштування проміжного резервуара, насосів - підвищувачів тиску, регуляторів тиску та обмежувачів;

- графічний матеріал із нанесенням відповідних інженерних мереж, місця приєднання до них об'єкта, місце розмежування балансової належності;
 - термін дії технічних умов.
- (28) Згідно з пунктом 10 розділу III Правил № 190 технічні умови є підставою для розроблення проєктно-технічної документації на приєднання до систем централізованого питного водопостачання та/або централізованого водовідведення згідно з державно-будівельними нормами та іншими нормативно-правовими актами і є обов'язковими для виконання.
- (29) Відповідно до пункту 1 Розділу IV Правил № 190 не допускається будь-яке самовільне приєднання об'єктів водоспоживання до діючих систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення (включаючи приєднання до будинкових вводів, внутрішньобудинкових мереж або до мереж споживачів).
- (30) Пунктом 2 Розділу IV Правил № 190 передбачено, що самовільним приєднанням до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення вважається, зокрема приєднання до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення, здійснене за відсутності технічних умов.

5. Обставини, які містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції

- (31) Виконавчим комітетом Кривоозерської селищної ради прийнято рішення від 19.04.2021 № 488 «Про затвердження калькуляції розробки та видачі технічних умов водопостачання та підключення водопостачання Комунального підприємства «Добробут», яке є діючим.
- (32) Відповідно до пункту 1 зазначеного рішення затверджено калькуляцію розробки та видачі технічних умов на водопостачання для фізичних осіб (Додаток №1 до рішення), а відповідно до пункту 3 цього ж рішення затверджено технічні умови на приєднання об'єктів до мереж централізованого водопостачання КП «Добробут», які є Додатком № 3 до цього рішення.
- (33) У преамбулі даного рішення вказано про його прийняття виконавчим комітетом селищної ради за результатами розгляду клопотання Комунального підприємства "Добробут".
- (34) Згідно із затвердженою вказаним рішенням виконавчого комітету Кривоозерської селищної ради калькуляцією вартість розробки та видачі технічних умов на водопостачання КП «Добробут» становить 642,60 грн.
- (35) Відділенням встановлено, що у формі технічних умов на приєднання об'єктів до мереж централізованого водопостачання КП «Добробут», яка підписана директором КП "Добробут" та затверджена вищезазначеним рішенням виконавчого комітету Кривоозерської селищної ради (Додаток 3 до цього рішення), зазначається, що технічні умови дійсні на протязі року з моменту видачі (пункт 8 технічних умов).
- (36) Натомість відповідно до частини сьомої статті 30 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» технічні умови є чинними до завершення будівництва об'єкта незалежно від зміни замовника або підприємства, установи чи організації, які надали такі технічні умови, крім випадків, передбачених цим Законом.
- (37) Також пунктом 8 Розділу III Правил № 190 визначено, що строк дії технічних умов складає три роки з дня їх надання у разі неприєднання об'єкта до систем централізованого питного водопостачання та/або централізованого водовідведення. При цьому чинним законодавством не передбачено зменшення такого строку дії технічних умов.
- (38) Отже, встановлення у технічних умовах на приєднання об'єктів до систем централізованого водопостачання положень щодо зменшеного строку дії технічних

умов, а саме - на протязі року з моменту їх видачі, замість трьох років з дня їх надання, не відповідає вимогам законодавства.

- (39) Згідно з інформацією КП «Добробут», наданою листом від 21.02.2025 № 10 (вх. № 65-01/567 від 26.02.2025), протягом 2023-2024 років Підприємством видано 11 технічних умов на приєднання об'єктів до мереж централізованого водопостачання; загальна сума коштів за надані послуги складає 14196,60 гривень; у 2025 році технічні умови не видавались споживачам.
- (40) КП «Добробут» надало Відділенню вибірково копії технічних умов на приєднання об'єктів до мереж централізованого водопостачання селища Криве Озеро Первомайського району Миколаївської області, виданих Підприємством у 2023-2024 роках.
- (41) Відділенням встановлено, що у технічних умовах на приєднання об'єктів до мереж централізованого водопостачання, виданих Підприємством у 2023-2024 роках, зазначається, що технічні умови дійсні на протязі року з моменту видачі.
- (42) У вказаному вище листі Підприємство також зазначило, що технічні умови діють протягом одного року з моменту видачі.
- (43) Така вимога міститься в технічних умовах на приєднання об'єктів до систем централізованого водопостачання, виданих, зокрема споживачам:
- («Інформація з обмеженим доступом») у лютому 2023 року на об'єкт за адресою: («Інформація з обмеженим доступом»);
 - («Інформація з обмеженим доступом») у квітні 2023 року на об'єкт за адресою: вул. («Інформація з обмеженим доступом»);
 - («Інформація з обмеженим доступом») у квітні 2023 року на об'єкт за адресою: вул. («Інформація з обмеженим доступом»);
 - («Інформація з обмеженим доступом») у квітні 2023 року на об'єкт за адресою: («Інформація з обмеженим доступом»);
 - («Інформація з обмеженим доступом») у серпні 2023 року на об'єкт за адресою: вул. («Інформація з обмеженим доступом»);
 - («Інформація з обмеженим доступом») у жовтні 2023 року на об'єкт за адресою: вул. («Інформація з обмеженим доступом»);
 - («Інформація з обмеженим доступом») у жовтні 2023 року на об'єкт за адресою: вул. («Інформація з обмеженим доступом»);
 - («Інформація з обмеженим доступом») у серпні 2024 року на об'єкт за адресою: вул. («Інформація з обмеженим доступом»);
 - («Інформація з обмеженим доступом») у вересні 2024 року на об'єкт за адресою: вул. («Інформація з обмеженим доступом»);
 - («Інформація з обмеженим доступом») у жовтні 2024 року на об'єкт за адресою: вул. («Інформація з обмеженим доступом»);
 - («Інформація з обмеженим доступом») у жовтні 2024 року на об'єкт за адресою: вул. («Інформація з обмеженим доступом»);
- (44) Отже, наведене свідчить, що КП «Добробут» застосовує технічні умови на приєднання об'єктів до мереж централізованого водопостачання, затверджені вищезазначеним рішенням виконавчого комітету Кривоозерської селищної ради, в яких міститься умова, що технічні умови дійсні на протязі року з моменту їх видачі, що не відповідає вимогам законодавства.

6. Наслідки дій органу місцевого самоврядування

- (45) З огляду на те, що рішенням органу місцевого самоврядування (виконавчого комітету Кривоозерської селищної ради) встановлена відповідна плата за розробку та видачу технічних умов на приєднання об'єктів до систем централізованого водопостачання, то у разі якщо споживач, з певних причин, не використовує протягом року такі технічні

умови, він буде змушений нести необґрунтовані додаткові фінансові витрати у вигляді повторної сплати коштів у розмірі 642,60 грн. через необхідність знову отримувати такі технічні умови у КП «Добробут», оскільки з їх отриманням пов'язано розроблення проектно-технічної документації на приєднання до систем, зокрема централізованого питного водопостачання згідно з державно-будівельними нормами та іншими нормативно-правовими актами, що є обов'язковим для виконання замовником-споживачем.

- (46) Натомість якщо б у технічних умовах на приєднання об'єктів до систем централізованого водопостачання КП «Добробут» було встановлено строк дії технічних умов у відповідності до вимог законодавства, який має складати три роки з дня їх надання у разі неприєднання об'єкта, зокрема до систем централізованого питного водопостачання, це унеможливило б виникнення ситуації, за якої споживач, за відсутності законних підстав, буде змушений нести додаткові фінансові витрати у розмірі 642,60 грн. через необхідність знову отримувати такі технічні умови у КП «Добробут».
- (47) У зв'язку з наведеним, адміністративною колегією Відділення відповідно до частини першої статті 46 Закону України «Про захист економічної конкуренції» надано обов'язкові для розгляду рекомендації КП «Добробут» від 19.06.2025 № 65/27-рк/к (далі - Рекомендації) щодо припинення дій, які містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
- (48) Згідно з Рекомендаціями встановлено, що враховуючи, що КП «Добробут» протягом 2023 - 2024 років та січня – червня 2025 року на ринку послуги з централізованого водопостачання в частині видачі технічних умов на приєднання до систем централізованого питного водопостачання в територіальних (географічних) межах селища Криве Озеро Первомайського району Миколаївської області, де розташовані діючі водопровідні мережі, які належать або використовуються (експлуатуються) КП «Добробут», має ознаки монопольного (домінуючого) з часткою 100 %, оскільки КП «Добробут» не має на цьому ринку жодного конкурента, дії КП «Добробут», які полягають у *встановленні для споживачів строку дії та строку видачі технічних умов на приєднання до систем централізованого питного водопостачання, які не відповідають Правилам користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України «Про затвердження Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України» від 27.06.2008 № 190, містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 2 статті 50 та частиною першою статті 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку, що можуть призвести до ущемлення інтересів споживачів, які були б неможливими за умов існування значної конкуренції на ринку надання послуги з централізованого водопостачання в частині видачі технічних умов на приєднання до систем централізованого питного водопостачання.*
- (49) Згідно з Рекомендаціями КП «Добробут» рекомендовано припинити дії, які містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, викладені у цих рекомендаціях, зокрема шляхом:
- вжиття заходів, які б забезпечили встановлення строку дії та строку видачі технічних умов на приєднання до систем централізованого питного водопостачання у відповідності до вимог Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України «Про затвердження Правил користування системами централізованого

комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України» від 27.06.2008 № 190;

- інформування споживачів, які отримали технічні умови на приєднання до систем централізованого питного водопостачання, умови яких в частині строку дії цих технічних умов не відповідають вимогам законодавства, про можливість внесення змін щодо строку їх дії у відповідності до вимог законодавства.

- (50) Наслідком затвердження рішенням виконавчого комітету Кривоозерської селищної ради технічних умов на приєднання об'єктів до мереж централізованого водопостачання, що застосовуються КП «Добробут», у яких встановлено для споживачів строк дії технічних умов, який не відповідає вимогам Правилам № 190 та Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», може бути понесення споживачем необґрунтованих додаткових фінансових витрат, що може призвести до обмеження прав та ущемлення інтересів споживачів (на одержання відповідних послуг на умовах, визначених законодавством).
- (51) Отже, такими діями Кривоозерської селищної ради в особі її виконавчого комітету підтверджуються та узаконюються дії КП «Добробут», які містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 2 статті 50 та частиною першою статті 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді зловживання монополієм (домінуючим) становищем на ринку, що можуть призвести до ущемлення інтересів споживачів, які були б неможливими за умов існування значної конкуренції на ринку надання послуги з централізованого водопостачання в частині видачі технічних умов на приєднання до систем централізованого питного водопостачання.

7. Висновки

- (52) Згідно з частиною другою статті 19 Конституції України органи місцевого самоврядування, їх посадові зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
- (53) Відповідно до частини першої статті 4 Закону України «Про захист економічної конкуренції» державна політика у сфері розвитку економічної конкуренції та обмеження монополізму в господарській діяльності, здійснення заходів щодо демонополізації економіки, фінансової, матеріально-технічної, інформаційної, консультативної та іншої підтримки суб'єктів господарювання, які сприяють розвитку конкуренції, здійснюється органами державної влади, органами місцевого самоврядування та органами адміністративно-господарського управління та контролю. Згідно із частиною другою статті 4 цього Закону суб'єкти господарювання, органи влади, органи місцевого самоврядування, а також органи адміністративно-господарського управління та контролю зобов'язані сприяти розвитку конкуренції та не вчиняти будь-яких неправомірних дій, які можуть мати негативний вплив на конкуренцію.
- (54) Статтею 17 Закону України «Про захист економічної конкуренції» забороняються дії чи бездіяльність органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю (колегіального органу чи посадової особи), що полягають у схиленні суб'єктів господарювання, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю до порушень законодавства про захист економічної конкуренції, створенні умов для вчинення таких порушень чи їх легітимації.
- (55) Легітимація порушень законодавства про захист економічної конкуренції виникає у випадку підтвердження правомірності протиправних дій суб'єкта господарювання відповідним актом органу влади чи органу місцевого самоврядування.

- (56) Відповідно до пункту 7 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є вчинення дій, заборонених згідно із статтею 17 цього Закону.
- (57) Отже, дії Кривоозерської селищної ради в особі виконавчого комітету, які полягають у затвердженні рішенням виконавчого комітету Кривоозерської селищної ради від 19.04.2021 № 488 «Про затвердження калькуляції розробки та видачі технічних умов водопостачання та підключення водопостачання Комунального підприємства «Добробут» технічних умов на приєднання об'єктів до мереж централізованого водопостачання КП «Добробут», у яких встановлено для споживачів строк дії технічних умов на приєднання до систем централізованого питного водопостачання, який не відповідає Правилам користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затвердженим наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України «Про затвердження Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України» від 27.06.2008 № 190, містять ознаки порушення, передбаченого пунктом 7 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді легітимації порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
- (58) Згідно з частиною першою статті 46 Закону України «Про захист економічної конкуренції» органи Антимонопольного комітету України мають право надавати рекомендації органам влади, органам місцевого самоврядування, органам адміністративно-господарського управління та контролю, суб'єктам господарювання, об'єднанням стосовно припинення дій, які містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, усунення причин виникнення цих порушень і умов, що їм сприяють, а у разі, якщо порушення припинено, - щодо вжиття заходів для усунення наслідків цих порушень.

Враховуючи вищевикладене, керуючись статтями 7, 12, 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтею 46 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктами 3, 11 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23.02.2001 № 32-р, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за № 291/5482 із змінами, адміністративна колегія Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України надає обов'язкові для розгляду

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

Кривоозерській селищній раді в особі її виконавчого комітету (ідентифікаційний код юридичної особи (*«Інформація з обмеженим доступом»*)) припинити дії, які містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, викладені у цих рекомендаціях, зокрема шляхом вжиття заходів, які б забезпечили встановлення строку дії технічних умов на приєднання до систем централізованого питного водопостачання у відповідності до вимог Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України «Про затвердження Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України» від 27.06.2008 № 190.

Зазначаємо, що відповідно до частини другої статті 46 Закону України «Про захист економічної конкуренції» рекомендації органів Антимонопольного комітету України підлягають обов'язковому розгляду органами чи особами, яким вони надані.

Відповідно до частини третьої статті 46 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за умови виконання положень цих рекомендацій у разі, якщо порушення не призвело до суттєвого обмеження чи спотворення конкуренції, не завдало значних збитків окремим особам чи суспільству та вжито відповідних заходів для усунення наслідків порушення, Південне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України не розпочинатиме провадження у справі про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Про результати розгляду рекомендацій необхідно повідомити Південне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України **упродовж двох місяців з дня їх отримання** з наданням документів, підтверджуючих виконання рекомендацій.

Голова Колегії

Андрій БОРИСЕНКО