



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ ТИМЧАСОВОЇ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ

26 грудня 2025 р.

Київ

№ 48-р/тк

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦИММЕР МЕДІЗИН СІСТЕМ УКРАЇНА» (далі – ТОВ «ЦИММЕР МЕДІЗИН СІСТЕМ УКРАЇНА», Відповідач 1) (*інформація з обмеженим доступом*) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕЛЬТА МЕД» (далі – ТОВ «ДЕЛЬТА МЕД», Відповідач 2) (*інформація з обмеженим доступом*) (далі разом – Відповідачі) брали участь у торгах на закупівлю «Апарат для екстракорпоральної ударно-хвильової літотрипсії Код за ДК 021:2015: 33150000-6 - Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії (33153000-7 Літотриптори). НК 024:2023: 18415 Електромеханічна екстракорпоральна система для літотрипсії» (ідентифікатор в електронній системі закупівель «Prozorro» UA-2023-09-21-013513-a) (далі – Торги), які проводило комунальне підприємство «Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М. В. Скліфосовського Полтавської обласної ради».

При цьому зазначені суб'єкти господарювання спільно готувалися до участі в Торгах, тобто узгоджували свою поведінку з метою усунення змагання під час підготовки й участі в Торгах.

За результатами розгляду справи № 145-26.13/32-25 такі дії ТОВ «ЦИММЕР МЕДІЗИН СІСТЕМ УКРАЇНА» та ТОВ «ДЕЛЬТА МЕД» визнано антиконкурентними узгодженими діями, які стосуються спотворення результатів Торгів, що є порушенням пункту 4 частини другої статті 6, пункту 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На порушників накладено штрафи:

на ТОВ «ЦИММЕР МЕДІЗИН СІСТЕМ УКРАЇНА» – у розмірі 7 638 300 грн;
на ТОВ «ДЕЛЬТА МЕД» – у розмірі 3 044 119 грн.

Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України, утворена на підставі наказу Голови Антимонопольного комітету України від 25.12.2025 № 103-ОД, розглянувши матеріали справи № 145-26.13/32-25 про порушення ТОВ «ЦИММЕР МЕДІЗИН СІСТЕМ УКРАЇНА» та ТОВ «ДЕЛЬТА МЕД» законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (далі – Справа), та подання з попередніми висновками Управління розслідувань окремих видів антиконкурентних узгоджених дій від 21.11.2025 № 145-26.13/32-25/477-спр у Справі,

ВСТАНОВИЛА:**1. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ**

- (1) Розпорядженням заступника Голови Антимонопольного комітету України – державного уповноваженого від 27.03.2025 № 07/55-р (далі – Розпорядження № 07/55-р) розпочато розгляд Справи за ознаками вчинення ТОВ «ЦИММЕР МЕДІЗИН СІСТЕМ УКРАЇНА» (*інформація з обмеженим доступом*) і ТОВ «ДЕЛЬТА МЕД» (*інформація з обмеженим доступом*) порушення, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, проведених комунальним підприємством «Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М. В. Скліфосовського Полтавської обласної ради» на закупівлю «Апарат для екстракорпоральної ударно-хвильової літотрипсії Код за ДК 021:2015: 33150000-6 - Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії (33153000-7 Літотриптори). НК 024:2023: 18415 Електромеханічна екстракорпоральна система для літотрипсії» (ідентифікатор в електронній системі закупівель «Prozorro» UA-2023-09-21-013513-a).
- (2) Антимонопольний комітет України (далі – Комітет) листом від 28.03.2025 № 145-26.13/07-3396е надіслав копію Розпорядження № 07/55-р ТОВ «ЦИММЕР МЕДІЗИН СІСТЕМ УКРАЇНА». Цей лист згідно з повідомленням про вручення поштового відправлення № 0601129144851 ТОВ «ЦИММЕР МЕДІЗИН СІСТЕМ УКРАЇНА» отримало 02.04.2025.
- (3) Листом Комітету від 28.03.2025 № 145-26.13/07-3395е копія Розпорядження № 07/55-р надіслана ТОВ «ДЕЛЬТА МЕД». Цей лист згідно з повідомленням про вручення поштового відправлення № 0601129142743 ТОВ «ДЕЛЬТА МЕД» отримало 31.03.2025.
- (4) Комітет листом від 21.11.2025 № 145-26.13/09-12511е надіслав ТОВ «ЦИММЕР МЕДІЗИН СІСТЕМ УКРАЇНА» копію подання з попередніми висновками від 21.11.2025 № 145-26.13/32-25/477-спр у Справі (далі – Подання).
- (5) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № R067043057054 лист Комітету від 21.11.2025 № 145-26.13/09-12511е з копією Подання вручено ТОВ «ЦИММЕР МЕДІЗИН СІСТЕМ УКРАЇНА» 25.11.2025.
- (6) Відповідно до протоколу від 01.12.2025 пердставник ТОВ «ЦИММЕР МЕДІЗИН СІСТЕМ УКРАЇНА» (*інформація з обмеженим доступом*) ознайомила з матеріалами Справи.
- (7) Комітет листом від 21.11.2025 № 145-26.13/09-12510е надіслав ТОВ «ДЕЛЬТА МЕД» копію Подання.
- (8) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № R067043053237 лист Комітету від 21.11.2025 № 145-26.13/09-12510е з копією Подання вручено ТОВ «ДЕЛЬТА МЕД» 02.12.2025.
- (9) Відповідно до протоколу від 09.12.2025 директор ТОВ «ДЕЛЬТА МЕД» (*інформація з обмеженим доступом*) ознайомився з матеріалами Справи.

2. ВІДПОВІДАЧІ

(10) Відповідачами у Справі є такі суб'єкти господарювання:

а) ТОВ «ЦИММЕР МЕДІЗИН СІСТЕМ УКРАЇНА» *(інформація з обмеженим доступом)*.

Згідно з відомостями, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР), ТОВ «ЦИММЕР МЕДІЗИН СІСТЕМ УКРАЇНА» зареєстроване 27.06.2007, основним видом його діяльності є *(інформація з обмеженим доступом)*;

б) товариство з обмеженою відповідальністю «ДЕЛЬТА МЕД» *(інформація з обмеженим доступом)*.

Згідно з відомостями, які містяться в ЄДР, ТОВ «ДЕЛЬТА МЕД» зареєстроване 07.12.2018, основним видом його діяльності є *(інформація з обмеженим доступом)*.

(11) Отже, у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» ТОВ «ЦИММЕР МЕДІЗИН СІСТЕМ УКРАЇНА» і ТОВ «ДЕЛЬТА МЕД» є суб'єктами господарювання.

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОРГИ (період проведення: 21.09.2023–16.11.2023)

(12) Комунальне підприємство «Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М. В. Скліфосовського Полтавської обласної ради» (далі – КП «ПОКЛ ім. М. В. Скліфосовського Полтавської обласної ради», Замовник) проводило торги на закупівлю «Апарат для екстракорпоральної ударно-хвильової літотрипсії Код за ДК 021:2015: 33150000-6 - Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії (33153000-7 Літотриптори). НК 024:2023: 18415 Електромеханічна екстракорпоральна система для літотрипсії» (ідентифікатор в електронній системі закупівель «Prozorro» UA-2023-09-21-013513-a).

(13) Дата оприлюднення: 21 вересня 2023 року о 16 год 35 хв.

(14) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 29 вересня 2023 року до 00 год 00 хв.

(15) Початок аукціону: 29 вересня 2023 року о 15 год 59 хв.

(16) Очікувана вартість: 22 300 000,00 грн з ПДВ.

(17) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі в Торгах тендерні пропозиції подали:

ТОВ «ЦИММЕР МЕДІЗИН СІСТЕМ УКРАЇНА»;

ТОВ «ДЕЛЬТА МЕД»;

товариство з обмеженою відповідальністю «ПАРТНЕРИ МЕД» (далі – ТОВ «ПАРТНЕРИ МЕД») *(інформація з обмеженим доступом)*.

(18) Ціна тендерних пропозицій, запропонованих учасниками на Торги, зазначена в таблиці 1.

Таблиця 1

Учасник Торгів	Первинна пропозиція	Остаточна пропозиція
ТОВ «ПАРТНЕРИ МЕД»	13 800 000,00 грн з ПДВ	13 800 000,00 грн з ПДВ
ТОВ «ДЕЛЬТА МЕД»	21 870 000,00 грн з ПДВ	21 870 000,00 грн з ПДВ
ТОВ «ЦИММЕР МЕДІЗИН СІСТЕМ УКРАЇНА»	22 140 000,00 грн з ПДВ	22 140 000,00 грн з ПДВ

(19) Відповідно до протоколу щодо прийняття рішення уповноваженою особою від 20.10.2023 № 715 ТОВ «ДЕЛЬТА МЕД» визначено переможцем процедури закупівлі.

(20) Згідно зі звітом про результати проведення процедури закупівлі UA-2023-09-21-013513-а від 16.11.2023:

ТОВ «ПАРТНЕР МЕД» не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам; ТОВ «ДЕЛЬТА МЕД» відмовилося від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю; повідомлення про намір укласти договір із ТОВ «ЦИММЕР МЕДІЗИН СІСТЕМ УКРАЇНА» опубліковано 07.11.2023 о 12:56.

(21) Замовником із переможцем укладено договір від 16.11.2023 № 4600007718 на суму 22 140 000,00 грн, строк дії договору – до 31.12.2023.

4. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ У ТОРГАХ

(22) Аналіз інформації та матеріалів, наявних у листах, наданих на вимоги Комітету про надання інформації та документів, які стосуються проведення Торгів, свідчить про вчинення ТОВ «ДЕЛЬТА МЕД» і ТОВ «ЦИММЕР МЕДІЗИН СІСТЕМ УКРАЇНА» антиконкурентних узгоджених дій під час підготовки та участі в Торгах, що підтверджують, зокрема, такі докази.

4.1. Пропонування Відповідачами товару одного виробника, представник якого розташований у сусідньому будинку з ТОВ «ЦИММЕР МЕДІЗИН СІСТЕМ УКРАЇНА»

(23) Відповідно до гарантійних листів щодо уповноваження на здійснення поставки апарата для екстракорпоральної ударно-хвильової літотрипсії «Dornier Compact Sigma» – 1 компл., наданих Відповідачам виробником «Dornier MedTech GmbH», ТОВ «ЦИММЕР МЕДІЗИН СІСТЕМ УКРАЇНА» та ТОВ «ДЕЛЬТА МЕД» є офіційними дистриб'юторами компанії «Dornier Compact Sigma GmbH».

(24) Згідно із сертифікатом відповідності (наявний у тендерних пропозиціях Відповідачів) уповноваженим представником в Україні компанії «Dornier MedTech GmbH» є

товариство з обмеженою відповідальністю «МЕДГАРАНТ» (далі – ТОВ «МЕДГАРАНТ») *(інформація з обмеженим доступом)*.

- (25) Відповідно до інформації з ЄДР місцезнаходження ТОВ «Медгарант»: *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (26) За інформацією з ЄДР, місцезнаходження ТОВ «ЦИММЕР МЕДІЗИН СИСТЕМ УКРАЇНА»: *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (27) ТОВ «ЦИММЕР МЕДІЗИН СИСТЕМ УКРАЇНА» та ТОВ «МЕДГАРАНТ» (уповноважений представник в Україні компанії «Dornier MedTech GmbH», виробника представленої продукції на Торги) розташовані в сусідніх будівлях.
- (28) Отже, Відповідачі пропонували товар одного виробника, представник якого розташовувався в сусідньому будинку з одним із Відповідачів (ТОВ «ЦИММЕР МЕДІЗИН СИСТЕМ УКРАЇНА»), що в сукупності з іншими доказами свідчить про те, що ТОВ «ЦИММЕР МЕДІЗИН СИСТЕМ УКРАЇНА» та ТОВ «ДЕЛЬТА МЕД» до проведення Торгів діяли узгоджено, що сприяло обміну інформацією між ними, незважаючи на те що вони мали бути конкурентами на Торгах.

4.2. Використання ТОВ «ЦИММЕР МЕДІЗИН СИСТЕМ УКРАЇНА» в господарській діяльності номера телефону, який належить ТОВ «МЕДГАРАНТ» – уповноваженому представникові виробника товару, що пропонувався Відповідачами на Торгах

- (29) ТОВ «Е-ТЕНДЕР» листом від 23.02.2024 № 175-24 (вх. Комітету № 8-03/327-кі від 06.03.2024) *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (30) Згідно з інформацією, наданою ПрАТ «ВФ Україна» листом від 09.04.2025 № 145-26.13/07-3901е (вх. Комітету № 8-07/659-кі від 25.04.2025), *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (31) Враховуючи інформацію, зазначену в підрозділі 4.1 цього рішення, Відповідачі пропонували товар одного виробника, місцезнаходження представника якого (ТОВ «МЕДГАРАНТ») було в сусідньому будинку з ТОВ «ЦИММЕР МЕДІЗИН СИСТЕМ УКРАЇНА», що використовувало абонентський номер телефону, наданий ТОВ «МЕДГАРАНТ».
- (32) Отже, ТОВ «ЦИММЕР МЕДІЗИН СИСТЕМ УКРАЇНА» в інформації про контактні дані відповідальних осіб станом на час реєстрації і проведення Торгів зазначило абонентський номер телефону, який використовує ТОВ «МЕДГАРАНТ», що є представником виробника товару, який ТОВ «ЦИММЕР МЕДІЗИН СИСТЕМ УКРАЇНА» та ТОВ «ДЕЛЬТА МЕД» пропонувати на Торги, що в сукупності з іншими доказами свідчить про те, що ТОВ «ЦИММЕР МЕДІЗИН СИСТЕМ УКРАЇНА» та ТОВ «ДЕЛЬТА МЕД» до проведення Торгів діяли узгоджено, що сприяло обміну інформацією між ними, незважаючи на те що вони мали бути конкурентами на Торгах.

4.3. Подання тендерних пропозицій в один день

- (33) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій, розміщеного на вебпорталі «Prozorro», ТОВ «ЦИММЕР МЕДІЗИН СИСТЕМ УКРАЇНА» та ТОВ «ДЕЛЬТА МЕД»

подали тендерні пропозиції до електронної системи публічних закупівель «Prozorro» 28.09.2023 – в один день і за день до кінцевого строку подання тендерних пропозицій о 16:56 і 11:28 відповідно (таблиця 2).

Таблиця 2

Найменування учасника Торгів	Дата і час подання тендерної пропозиції	Кінцевий строк подання тендерних пропозицій
ТОВ «ЦИММЕР МЕДІЗИН СИСТЕМ УКРАЇНА»	28 вересня 2023 11:28	29 вересня 2023 00:00
ТОВ «ДЕЛЬТА МЕД»	28 вересня 2023 16:56	29 вересня 2023 00:00

- (34) Слід зауважити, що інформацію про Торги оприлюднено 21.09.2023.
- (35) Таким чином, Відповідачі мали можливість завантажити тендерні пропозиції протягом 7-ми повних днів до кінцевого строку подання тендерних пропозицій, натомість синхронно завантажили їх в один день і за день до кінцевого строку подання тендерних пропозицій – 28.09.2023.
- (36) Отже, подання тендерних пропозицій ТОВ «ДЕЛЬТА МЕД» і ТОВ «ЦИММЕР МЕДІЗИН СИСТЕМ УКРАЇНА» в один день (за день до кінцевого строку) в сукупності з іншими доказами у Справі свідчить про обізнаність та спільну підготовку Відповідачів до Торгів.

4.4. Однакові властивості електронних файлів, завантажених ТОВ «ДЕЛЬТА МЕД» і ТОВ «ЦИММЕР МЕДІЗИН СИСТЕМ УКРАЇНА»

- (37) Відповідно до інформації, яка міститься на вебпорталі «Prozorro», ТОВ «ДЕЛЬТА МЕД» і ТОВ «ЦИММЕР МЕДІЗИН СИСТЕМ УКРАЇНА» для участі в Торгах завантажили відповідні документи. За результатами аналізу властивостей електронних файлів цих документів виявлено наявність тих самих параметрів у низці документів (матеріали технічної частини тендерної пропозиції): файли створені Відповідачами за допомогою тих самих програмних комплексів та їхніх версій (додаток 1 до цього рішення).
- (38) Властивості PDF-файлів (властивості, які автоматично вписуються у файл під час створення), які завантажили в електронну систему закупівель Відповідачі, мають однакові значення параметрів:
- «програма» «Developer Express Inc. DXperience (tm) v20.2.5» у версії PDF-1.4;
 - «програма» «Microsoft® Word für Microsoft 365», виробник «Microsoft® Word für Microsoft 365», у версії PDF-1.7;
 - «програма» «Microsoft® Word 2019», виробник «Microsoft® Word 2019», у версії PDF-1.7;
 - «програма» «iLovePDF» у версії PDF-1.5.
- Крім того, частина файлів має тих самих «авторів» («Xiaohui, Evon» та «Андрій Гоа», «Goa»), спільну дату створення 28.09.2023 і завантажені з незначною різницею в часі; деякі файли мають однакові назви: «Sigma_Інструкція_з_експлуатації_-швидк_UA.pdf» (додаток 1 до цього рішення).

- (39) Справжність змагання при проведенні конкурентних процедур закупівель забезпечується таємністю інформації, що міститься у тендерних пропозиціях. Забезпечувати таку таємність можливо лише за умови, коли учасники торгів під час

підготовки своїх тендерних пропозицій діють самостійно, незалежно від інших учасників.

- (40) Таким чином, тендерні пропозиції повинні містити конкурентні та заздалегідь невідомі іншим учасникам умови.
- (41) Отже, документи, подані у складі пропозицій ТОВ «ДЕЛЬТА МЕД» і ТОВ «ЦИММЕР МЕДИЗИН СИСТЕМ УКРАЇНА», мають низку спільних властивостей в електронних файлах (програма, виробник, версія, автор, назва), що свідчить про спільне походження цих документів та спільну підготовку Відповідачів до Торгів.

4.5. Створення Відповідачами низки документів в один день

- (42) Відповідно до інформації, яка міститься на вебпорталі «Prozorro», ТОВ «ДЕЛЬТА МЕД» і ТОВ «ЦИММЕР МЕДИЗИН СИСТЕМ УКРАЇНА» з метою участі в Торгах завантажили відповідні документи. За результатами аналізу цих документів виявлено низку документів, які мають спільну дату створення – **28.09.2023** (див. таблицю 3).

Таблиця 3

ТОВ «ДЕЛЬТА МЕД»		ТОВ «ЦИММЕР МЕДИЗИН СИСТЕМ УКРАЇНА»	
1	2	3	4
06_01_1_Лист-згода з проектом договору.pdf	2023-9-28 10:8:06	8. Проект договору.pdf	2023-9-28 14:41:29
03_03_2_DORNIER COMPACT SIGMA Каталог технічних характеристик_дист_керув_TLX.pdf	2023-9-28 9:26:28	1. Довідка про досвід.pdf	2023-9-28 14:42:08
03_02_1_Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики.pdf	2023-9-28 9:56:02	2. Гарант.лист по абз.14 п. 47 Особливостей.pdf	2023-9-28 14:44:14
06_01_1_Лист-згода з проектом договору.pdf	2023-9-28 10:8:06	3. Технічні вимоги.pdf	2023-9-28 14:45:26
03_03_2_DORNIER COMPACT SIGMA Каталог технічних характеристик_дист_керув_TLX.pdf	2023-9-28 9:26:28	3.1.2. пояснювальна технічна записка - ПТЗ.pdf	2023-9-28 14:46:45

Продовження таблиці 3

1	2	3	4
03_02_1_Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики.pdf	2023-9-28 9:56:02	3.2. Гарант.лист про стан обладнання та гарант.строк експлуатації.pdf	2023-9-28 14:47:13
		3.3. Гарант.лист про навчання.pdf	2023-9-28 14:53:33
		3.5. Гарант.лист про сервіс.pdf	2023-9-28 14:54:35
		3.7. Гарант.лист про доставку.pdf	2023-9-28 14:55:06
		4. Лист - згода на обробку персональних даних.pdf	2023-9-28 14:55:29
		7.1. Інформ.лист про бенефіціара.pdf	2023-9-28 14:55:54

- (43) Отже, завантаження на вебпорталі «Prozorro» ТОВ «ДЕЛЬТА МЕД» і ТОВ «ЦИММЕР МЕДІЗИН СІСТЕМ УКРАЇНА» створених в один день документів свідчить про спільну підготовку Відповідачів до Торгів.

4.6. Відсутність конкуренції між Відповідачами під час участі в Торгах

- (44) Відповідно до інформації, наведеної у звіті про результати проведення процедури закупівлі UA-2023-09-21-013513-а від 16.11.2023, ТОВ «ДЕЛЬТА МЕД» і ТОВ «ЦИММЕР МЕДІЗИН СІСТЕМ УКРАЇНА» не знижували ціни пропозиції учасника під час проведення аукціону Торгів (таблиця 4).

Таблиця 4

Учасник Торгів	Первинна пропозиція	Остаточна пропозиція
ТОВ «ДЕЛЬТА МЕД»	21 870 000,00 УАН з ПДВ	21 870 000,00 УАН з ПДВ
ТОВ «ЦИММЕР МЕДІЗИН СІСТЕМ УКРАЇНА»	22 140 000,00 УАН з ПДВ	22 140 000,00 УАН з ПДВ

- (45) За інформацією, наданою ТОВ «ДЕЛЬТА МЕД» листом від 03.06.2024 № 03062024 (вх. Комітету № 8-07/7614 від 03.06.2024), «ціна, зазначена учасником у тендерній пропозиції була перерахована за математичною формулою з урахуванням показників інших критеріїв оцінки визначених замовником у тендерній документації, за внутрішнім переконанням керівника ТОВ «ДЕЛЬТА МЕД.».
- (46) Із зазначеної інформації вбачається, що у ТОВ «ДЕЛЬТА МЕД» не було калькуляції, вичерпних обґрунтувань, пояснень щодо вартості товару, що був предметом закупівлі, вичерпного розгорнутого розшифрування кожної відповідної витрати та інших складових, з аналізу яких буде зрозуміла кожна витрата та складова, які у своїй сукупності визначають вартість відповідних товарів.

- (47) Разом із тим ТОВ «ЦИММЕР МЕДІЗИН СІСТЕМ УКРАЇНА» листом від 10.06.2024 № 46 (вх. Комітету № 8-07/7932 від 10.06.2024) надало інформацію щодо собівартості товару, реалізованого за результатами Торгів, і загальногосподарських витрат, врахованих у собівартість товару, реалізованого за результатами Торгів (таблиця 5).

Таблиця 5

	грн
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)

- (48) Різниця між ціною продажу (22 140 000,00 грн з ПДВ) і собівартістю предмета закупівлі (інформація з обмеженим доступом) (маржа) дорівнює (інформація з обмеженим доступом), що становить близько (інформація з обмеженим доступом)%.
- (49) Різниця між ціновими пропозиціями ТОВ «ДЕЛЬТА МЕД» і ТОВ «ЦИММЕР МЕДІЗИН СІСТЕМ УКРАЇНА» – 270 000 грн.
- (50) Відповідно до пункту 1 розділу 5 тендерної документації за процедурою відкритих торгів (з особливостями), затвердженій протоколом уповноваженої особи КП «ПОКЛ ім. М. В. Скліфосовського ПОР» від 21.09.2023 № 644, розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону – 0,5 %.
- (51) Отже, розмір мінімального кроку пониження ціни становить 111 500,00 грн.
- (52) Разом із тим ТОВ «ЦИММЕР МЕДІЗИН СІСТЕМ УКРАЇНА» не знижувало своєї цінової пропозиції та не намагалося здобути перемогу в Торгах, маючи вищу цінову пропозицію, ніж ТОВ «ДЕЛЬТА МЕД» (за умови пропонування товару одного виробника і постачальника).
- (53) Отже, ТОВ «ЦИММЕР МЕДІЗИН СІСТЕМ УКРАЇНА» могло знизити остаточну пропозицію, враховуючи маржу в сумі (інформація з обмеженим доступом) і наявність надбавки в розмірі (інформація з обмеженим доступом), і при цьому компенсувати на 100 % всі свої витрати, які зазначило при розрахунку вартості товару.
- (54) Підприємницькою діяльністю є самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

- (55) При цьому прибуток – водночас і мета, і умова господарської діяльності підприємств, оскільки є, зокрема, джерелом їх розвитку.
- (56) Під час підготовки до участі в торгах учасники зазнають певних витрат (робочого часу, на матеріальні ресурси, за послуги електронного майданчика тощо) саме заради можливості отримати прибуток внаслідок виконання укладеного із замовником договору за результатами торгів.
- (57) ТОВ «ДЕЛЬТА МЕД» і ТОВ «ЦИММЕР МЕДІЗИН СИСТЕМ УКРАЇНА» не знижували своїх цінових пропозицій, що формально імітувало конкуренцію при фактичній відмові від боротьби за перемогу. Разом із тим суть електронного аукціону полягає саме у забезпеченні добросовісної та активної конкуренції між учасниками Торгів.
- (58) Крім того, відповідно до протоколу щодо прийняття рішення уповноваженою особою від 20.10.2023 № 715 ТОВ «ДЕЛЬТА МЕД» визначено переможцем процедури закупівлі.
- (59) ТОВ «ДЕЛЬТА МЕД» листом від 01.11.2023 № 01-1123 (наявний на вебпорталі «Prozorro») (вх. Замовника № 3001/01-25 від 02.11.2023) повідомило Замовника, що «згідно з отриманою інформацією від постачальника поставка даного обладнання є неможливою до кінця 2023р., через певні обставини, на які ми, нажаль, не можемо впливати. *Оскільки строки поставки є одним з головних критеріїв, ми вимушені відмовитися від підписання договору щоб не підводити Вас та уникнути неминучих затримок.*».
- (60) Відповідно до звіту про результати проведення процедури закупівлі UA-2023-09-21-013513-а від 16.11.2023:
- ТОВ «ПАРТНЕР МЕД» не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам;
- ТОВ «ДЕЛЬТА МЕД» відмовилося від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю;
- повідомлення про намір укласти договір з ТОВ «ЦИММЕР МЕДІЗИН СИСТЕМ УКРАЇНА» опубліковано 07.11.2023 о 12:56.
- (61) Враховуючи зазначене, при проведенні Торгів наявна нелогічна, з погляду економіки, поведінка, а саме відмова від вигідного контракту та пропозиції значно нижчої ціни (економічного обґрунтування немає, див. пункти 44–60 цього рішення), ніж у конкурента, при пропонуванні Відповідачами товару одного виробника, місцезнаходження представника якого збігається з адресою ТОВ «ЦИММЕР МЕДІЗИН СИСТЕМ УКРАЇНА» (див. пункти 23–28 цього рішення), що може вказувати на спробу усунути конкурентів, а потім відмовитися від перемоги.
- (62) Таким чином, ТОВ «ДЕЛЬТА МЕД», яке перемогло у Торгах, без обґрунтованих причин відмовилося від укладення договору, що призвело до укладення договору з ТОВ «ЦИММЕР МЕДІЗИН СИСТЕМ УКРАЇНА», яке було наступним у рейтингу Учасників Торгів.
- (63) Відмова від підписання договору ТОВ «ДЕЛЬТА МЕД» без об'єктивних причин нівелює мету конкурентного змагання, оскільки позбавляє права замовника укласти договір на закупівлю товарів із учасником – суб'єктом господарювання, який

запропонує найкращу, максимально низьку ціну та найкращу якість, що повністю відповідає вимогам процедури закупівлі.

- (64) Зазначені дії свідчать про узгоджену поведінку, спрямовану на усунення конкуренції та штучне створення умов для перемоги одного з Відповідачів – ТОВ «ЦИММЕР МЕДІЗИН СІСТЕМ УКРАЇНА».
- (65) Тендери передбачають конкурсний відбір учасників для визначення переможця. Змагальний характер учасників тендерних процедур ґрунтується на тому, що кожен учасник пропонує найкращі умови за найменшою ціною, не маючи точної інформації про пропозиції та ціни інших учасників. Щойно учасники тендеру домовляються про умови тендеру, невизначеність знімається та конкуренція між учасниками тендеру припиняється. Під час закупівельної процедури замовник обмежений лише поданими тендерними заявками, тому якщо конкуренція між учасниками торгів буде замінена координацією, замовник не досягне тих результатів, яких міг би досягти в умовах реальної конкуренції.
- (66) Координація тендерних заявок учасників спотворює результати, усуваючи конкуренцію між учасниками торгів, тим самим порушуючи право замовника на отримання найбільш ефективних для нього результатів, які можуть бути досягнуті лише за наявності реальної конкуренції.
- (67) Отже, Відповідачі не торгувалися між собою, хоча ТОВ «ЦИММЕР МЕДІЗИН СІСТЕМ УКРАЇНА» мало можливість знизити ціну під час аукціону, при цьому ТОВ «ДЕЛЬТА МЕД» відмовилося від підписання договору про закупівлю, що у сукупності з іншими встановленими обставинами свідчить про наявність між Відповідачами попередніх домовленостей щодо результатів Торгів та вартості їх цінкових пропозицій.

4.7. Однотипність в оформленні документів, завантажених Відповідачами у складі тендерних пропозицій

- (68) Тендерна документація Торгів містить додаток 2 «Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі».
- (69) Документи, що подані ТОВ «ДЕЛЬТА МЕД» і містять файл з назвою «03_02_1 Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики.pdf», створений 28.09.2023, та документи, що подані ТОВ «ЦИММЕР МЕДІЗИН СІСТЕМ УКРАЇНА» і містять файл з назвою «3. Технічні вимоги.pdf», створений 28.09.2023, мають спільні збіги, скорочення та переноси слів:

- Відповідачами вживаються **однакові скорочення** технічних характеристик, що відрізняються від встановлених Замовником і зазначених у каталозі технічних характеристик. Технічна характеристика «Частота ударно-хвильових імпульсів/хв: - мінімальна – максимальна» вказана ТОВ «ДЕЛЬТА МЕД» і ТОВ «ЦИММЕР МЕДІЗИН СІСТЕМ УКРАЇНА» так: «**60 уд./хв., с.3** каталогу технічних характеристик» і «**180 уд./хв., с. 3** каталогу технічних характеристик» (у позиції 3.3 четвертого стовпчика таблиці, який заповнюється Відповідачами самостійно) (див. скріншот 1, 2, 3).

Замовник

Скріншот 1

3.3	Частота ударно – хвильових імпульсів/хв: - мінімальна - максимальна	не більше 60 не менше 120	
-----	---	------------------------------	--

ТОВ «ДЕЛЬТА МЕД»

Скріншот 2

3.3	Частота ударно – хвильових імпульсів/хв: - мінімальна - максимальна	не більше 60 не менше 120	Так, 60 уд./хв., с.3 каталогу технічних характеристик Так, 180 уд./хв., с.3 каталогу технічних характеристик
-----	---	----------------------------------	---

ТОВ «ЦИММЕР МЕДИЗИН СИСТЕМ УКРАЇНА»

Скріншот 3

3.3	Частота ударно – хвильових імпульсів/хв: - мінімальна - максимальна	не більше 60 не менше 120	Так, 60 уд./хв., с.3 каталогу технічних характеристик Так, 180 уд./хв., с.3 каталогу технічних характеристик
-----	---	----------------------------------	---

- Відповідачами вживаються **однакові скорочення** технічних характеристик, що відрізняються від встановлених Замовником у стовпчику 3 таблиці «- лічильник ударних хвиль, - частота ударних хвиль, - інтенсивність ударних хвиль». ТОВ «ДЕЛЬТА МЕД» і ТОВ «ЦИММЕР МЕДИЗИН СИСТЕМ УКРАЇНА» вказано: **«Так, - лічильник, - частота, - інтенсивність, с. 3 каталогу технічних характеристик»** (у позиції 3.8 четвертого стовпчика таблиці, який заповнюється Відповідачами самостійно) (див. скріншот 4, 5, 6).

Замовник

Скріншот 4

3.8	Мінімально необхідне відображення інформації на пульті управління джерелом ударних хвиль:	- лічильник ударних хвиль, - частота ударних хвиль, - інтенсивність ударних хвиль	
-----	---	---	--

ТОВ «ДЕЛЬТА МЕД»

Скріншот 5

3.8	Мінімально необхідне відображення інформації на пульті управління джерелом ударних хвиль:	- лічильник ударних хвиль, - частота ударних хвиль, - інтенсивність ударних хвиль	Так, - лічильник, - частота, - інтенсивність, с.3 каталогу технічних характеристик
-----	---	---	---

ТОВ «ЦИММЕР МЕДІЗИН СІСТЕМ УКРАЇНА»

Скріншот 6

3.8	Мінімально необхідне відображення інформації на пульті управління джерелом ударних хвиль:	- лічильник ударних хвиль, - частота ударних хвиль, - інтенсивність ударних хвиль	Так, - лічильник, - частота, - інтенсивність, с.3 каталогу технічних характеристик
-----	---	---	---

- Відповідачами вживаються однакові визначення технічних характеристик, що відрізняються від встановлених Замовником. ТОВ «ДЕЛЬТА МЕД» і ТОВ «ЦИММЕР МЕДІЗИН СІСТЕМ УКРАЇНА» надано таке визначення технічної характеристики «Спосіб з'єднання ударно-хвильового модуля з рентгенівським модулем жорстке механічне роз'єднання»: «Так, жорстке механічне, **яке роз'єднується, с. 3, с. 4** каталогу технічних характеристик» (у позиції 3.10 четвертого стовпчика таблиці, який заповнюється Відповідачами самостійно) (див. скріншот 7, 8, 9).

Замовник

Скріншот 7

3.10	Спосіб з'єднання ударно – хвильового модуля з рентгенівським модулем	жорстке механічне роз'єднуване	
------	--	--------------------------------	--

ТОВ «ДЕЛЬТА МЕД»

Скріншот 8

3.10	Спосіб з'єднання ударно – хвильового модуля з рентгенівським модулем	жорстке механічне роз'єднуване	Так, жорстке механічне, яке роз'єднується, с.3, с.4 каталогу технічних характеристик
------	--	--------------------------------	---



ТОВ «Дельта Мед»
вул. Воздвиженська, 14, офіс 4
м. Київ, Україна, 04071
ЄДРПОУ 42681690

			характеристик
--	--	--	---------------

ТОВ «ЦИММЕР МЕДІЗИН СІСТЕМ УКРАЇНА»

Скріншот 9

3.10	Спосіб з'єднання ударно – хвильового модуля з рентгенівським модулем	жорстке механічне роз'єднуване	Так, жорстке механічне, яке роз'єднується, с.3, с.4 каталогу технічних характеристик
------	--	--------------------------------	---

- Відповідачами зазначаються з малої літери визначення технічних характеристик, що відрізняються від встановлених Замовником. ТОВ «ДЕЛЬТА МЕД» і ТОВ «ЦИММЕР МЕДІЗИН СІСТЕМ УКРАЇНА» зазначають показники «- PWD (Імпульсно-хвильовий Доплер) – CWD (Безперервно-хвильовий Доплер) – DPI (Енергетичний Доплер) – Спрямований енергетичний Доплер)» з малої літери: імпульсно-хвильовий Доплер, безперервно-хвильовий Доплер, енергетичний Доплер, спрямований енергетичний Доплер. Відповідно до Каталогу технічних характеристик виробника назви технічних опцій обладнання вказуються з великої літери (див. скріншот 10, 11, 12, 13).

Замовник

Скріншот 10

5.7	- PWD (Імпульсно-хвильовий <u>Доплер</u>)	наявність	
	- CWD (Безперервно-хвильовий <u>Доплер</u>)	наявність	
	- DPI (Енергетичний <u>Доплер</u>)	наявність	
	- Спрямований енергетичний <u>Доплер</u> або аналоги	наявність	

	- PWD (Імпульсно-хвильовий Доплер)	наявність	Так, імпульсно-хвильовий Доплер, с.6 каталогу технічних характеристик
	- CWD (Безперервно-хвильовий Доплер)	наявність	Так, безперервно-хвильовий Доплер, с.6 каталогу технічних характеристик
	- DPI (Енергетичний Доплер)	наявність	Так, енергетичний Доплер, с.6 каталогу технічних характеристик
	- Спрямований енергетичний Доплер або аналоги	наявність	Так, спрямований енергетичний Доплер, с.6 каталогу технічних характеристик

- PWD (Імпульсно-хвильовий Доплер)	наявність	с.6 каталогу технічних характеристик Так, імпульсно-хвильовий Доплер, с.6 каталогу технічних характеристик
- CWD (Безперервно-хвильовий Доплер)	наявність	Так, безперервно-хвильовий Доплер, с.6 каталогу технічних характеристик
- DPI (Енергетичний Доплер)	наявність	Так, енергетичний Доплер, с.6 каталогу технічних характеристик
- Спрямований енергетичний Доплер або аналоги	наявність	Так, спрямований енергетичний Доплер, с.6 каталогу технічних характеристик

УЛЬТРАЗВУКОВИЙ МОДУЛЬ	
Технічні характеристики	
СКАНУЮЧІ МЕТОДИ / РЕЖИМИ - B, B/B - M, B/M - Тканнива гармоніка - Інверсна тканнива гармоніка Доплерівські режими: - Кольорове мопування потоків (CDI) - Енергетичний Доплер (DPI) - Спрямований енергетичний Доплер - Імпульсно-хвильовий Доплер (PWD) - Безперервно-хвильовий Доплер (CWD) - Триплексний режим в режимі реального часу - Технологія придушення спекла-шуму - Режим УЗ томографія - Поворот / Інверсія зображення	ПАКЕТИ РОЗРАХУНКІВ - Пакет розрахунків для урології - Пакет розрахунків для гinekології - Пакет розрахунків в кардіології - Пакет розрахунків в окулерстві - Судинний пакет розрахунків - Абдомінальний пакет розрахунків - Пакет розрахунків для дослідження щитовидної залози - Пакет розрахунків для ортопедії СИСТЕМНІ ВХОДИ ТА ВИХОДИ - USB-порт: USB 3.0, 2 шт - S-VIDEO вихід: 1 шт - HDMI – вихід: 1 шт - Вихідний порт AUDIO: 1 шт - Вхід ногожного вимикача: 1 шт - Порт Ethernet: 1 шт - Порт для виводу даних: 1 шт

- (70) Отже, однотипне оформлення документів, яке, зокрема, відрізняється від оформлення Замовника або виробника, що були подані Відповідачами у тендерних пропозиціях, свідчить про те, що Відповідачі спільно готували тендерні пропозиції та/або обмінювались інформацією під час підготовки до участі в Торгах.

4.8. Придбання ТОВ «ДЕЛЬТА МЕД» і ТОВ «ЦИММЕР МЕДІЗИН СІСТЕМ УКРАЇНА» товарів та послуг у тих самих суб'єктів господарювання

- (71) Відповідно до інформації, наданої Державною податковою службою України листом від 27.03.2024 № 4365/5/99-00-04-03-01-05 (вх. Комітету № 7-07/478 від 09.04.2024), ТОВ «ДЕЛЬТА МЕД» і ТОВ «ЦИММЕР МЕДІЗИН СІСТЕМ УКРАЇНА» протягом 2022 - 2023 років купували товари та послуги в тих самих суб'єктів господарювання (таблиця 6):

- (інформація з обмеженим доступом).

Таблиця 6

Продавець	Покупець	Одиниця виміру товару	Загальна сума, грн
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)
	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)

- (72) Відповідно до інформації з ЄДР основний вид діяльності ТОВ «ФТП»: «52.29. Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту»; (інформація з обмеженим доступом).
- (73) За інформацією з ЄДР, основний вид діяльності ТОВ «КСЕНКО»: «46.46. оптова торгівля фармацевтичними товарами»; (інформація з обмеженим доступом).
- (74) Отже, протягом 2023 року ТОВ «ДЕЛЬТА МЕД» і ТОВ «ЦИММЕР МЕДІЗИН СІСТЕМ УКРАЇНА» мали спільних продавців товарів та послуг, тоді як ринок цих товарів та послуг є конкурентним. Зазначене свідчить про те, що Відповідачі до, під час та після проведення Торгів діяли узгоджено, вели господарську діяльність із спільними суб'єктами господарювання, які є продавцями товарів та послуг, що сприяло обміну інформацією між Відповідачами, незважаючи на те що вони мали бути конкурентами на Торгах.

- (75) З огляду на викладене встановлені у Справі обставини у своїй сукупності доводять, що Відповідачі під час підготовки документації для участі в Торгах діяли не самостійно, а узгоджували свої дії, конкурентного змагання, що є обов'язковою умовою участі у конкурентних процедурах закупівель згідно із Законом України «Про публічні закупівлі», не було.

5. ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧІВ

- (76) Отже, наведені вище обставини свідчать про обізнаність Відповідачів щодо участі один одного в Торгах та узгодження спільної поведінки щодо участі в Торгах.
- (77) Вказані факти у своїй сукупності свідчать про те, що на всіх стадіях підготовки пропозицій конкурсних торгів для участі у Торгах Відповідачі були обізнані щодо участі один одного у Торгах, що підтверджують, зокрема, такі докази:
- пропонування Відповідачами товару одного виробника, представник якого розміщується в сусідньому будинку з ТОВ «ЦИММЕР МЕДІЗИН СІСТЕМ УКРАЇНА»;
 - використання ТОВ «ЦИММЕР МЕДІЗИН СІСТЕМ УКРАЇНА» в господарській діяльності номера телефону, який використовує ТОВ «МЕДГАРАНТ» – уповноважений представник виробника товару, що пропонувався Відповідачами на Торгах;
 - подання тендерних пропозицій в один день;
 - однакові властивості електронних файлів, завантажених ТОВ «ДЕЛЬТА МЕД» і ТОВ «ЦИММЕР МЕДІЗИН СІСТЕМ УКРАЇНА»;
 - створення низки документів Відповідачами в один день;
 - відсутність конкуренції між Відповідачами під час участі в Торгах;
 - однотипність оформлення документів, завантажених Відповідачами у складі тендерних пропозицій;
 - придбання ТОВ «ДЕЛЬТА МЕД» та ТОВ «ЦИММЕР МЕДІЗИН СІСТЕМ УКРАЇНА» товарів та послуг у тих самих суб'єктів господарювання.
- (78) Наведені вище обставини наявності між Відповідачами спільних інтересів і взаємозв'язків, обізнаність і системність їхньої поведінки під час підготовки та проведення Торгів свідчать про те, що Відповідачі мали можливість узгодити й узгодили свою поведінку під час проведення Торгів, замінивши ризик, який породжує конкуренція, на координацію своєї економічної поведінки.
- (79) Така координація економічної поведінки Відповідачів призвела до усунення між ними конкуренції під час проведення Торгів.
- (80) Держава та суспільство загалом зацікавлені в тому, щоб укласти контракти на закупівлю товарів, робіт або послуг із суб'єктом господарювання, який запропонує найкращу, максимально низьку ціну та найкращу якість, що повністю відповідає вимогам процедури закупівлі.
- (81) Частиною другою статті 4 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачено, що суб'єкти господарювання зобов'язані сприяти розвитку конкуренції та не вчиняти будь-яких неправомірних дій, які можуть мати негативний вплив на конкуренцію.

- (82) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.
- (83) Частиною першою статті 5 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачено, що узгодженими діями є, зокрема, укладення суб'єктами господарювання угод у будь-якій формі, а також будь-яка інша погоджена конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб'єктів господарювання; частиною другою цієї статті встановлено, що особи, які чинять або мають намір чинити узгоджені дії, є учасниками узгоджених дій.
- (84) Відповідно до частини першої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» антиконкурентними узгодженими діями є узгоджені дії, які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції, а пунктом 4 частини другої цієї статті встановлено, що антиконкурентними узгодженими діями визнаються узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів.
- (85) Згідно з частиною четвертою статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» вчинення антиконкурентних узгоджених дій забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законом.
- (86) Отже, встановлені у Справі обставини в їх сукупності доводять, що ТОВ «ДЕЛЬТА МЕД» і ТОВ «ЦИММЕР МЕДІЗИН СІСТЕМ УКРАЇНА» вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю «Апарат для екстракорпоральної ударно-хвильової літотрипсії Код за ДК 021:2015: 33150000-6 - Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії (33153000-7 Літотриптори). НК 024:2023: 18415 Електромеханічна екстракорпоральна система для літотрипсії» (ідентифікатор в електронній системі «Prozzого» UA-2023-09-21-013513-a), проведених КП «ПОКЛ ім. М. В. Скліфосовського Полтавської обласної ради».
- (87) Відповідно до статті 51 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушення законодавства про захист економічної конкуренції тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

6. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧІВ ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ

6.1. Заперечення ТОВ «ДЕЛЬТА МЕД» та їх спростування

- (88) Комітет листом від 21.11.2025 № 145-26.13/09-12510е надіслав ТОВ «ДЕЛЬТА МЕД» копію Подання.
- (89) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № R067043053237 лист Комітету від 21.11.2025 № 145-26.13/09-12510е з копією Подання вручено ТОВ «ДЕЛЬТА МЕД» 02.12.2025.
- (90) Відповідно до протоколу від 09.12.2025 директор ТОВ «ДЕЛЬТА МЕД» (інформація з обмеженим доступом) ознайомився з матеріалами Справи.
- (91) ТОВ «ДЕЛЬТА МЕД» листом від 17.12.2025 № 17-12-25 (вх. Комітету № 8-09/18000 від 22.12.2025) (далі – Лист 1) надало свої зауваження та заперечення на Подання.

- (92) У Листі 1 ТОВ «ДЕЛЬТА МЕД» зазначає: *«Товариство повністю заперечує висновки та пропозиції, викладені в Поданні з попередніми висновками від 21.11.2025 № 145-26.13/32-25/477-спр по справі № 145-26.13/32-25, та заперечує кваліфікацію його дій як антиконкурентні узгоджені дії щодо спотворення результатів торгів (ідентифікатор UA-2023-09-21-013513-а)»* та просить відповідно до статті 48 Закону України «Про захист економічної конкуренції» прийняти рішення про закриття провадження у справі № 145-26.13/32-25, відносно ТОВ «ДЕЛЬТА МЕД».
- (93) У своїх запереченнях ТОВ «ДЕЛЬТА МЕД» наводить загальні твердження щодо не погодження із висновками, наведеними у Поданні, зокрема зазначає:
- «висновок АМКУ про те, що знаходження іншого відповідача по справі поряд з будівлею представника виробника є доказом того, що Товариство діяло узгоджено з таким відповідачем по справі – є необґрунтованим та безпідставним»,*
- «висновок АМКУ про те, що використання іншим відповідачем по справі номеру телефону представника виробника обладнання є доказом того, що Товариство діяло узгоджено з таким відповідачем по справі – є необґрунтованим та безпідставним».*
- (94) Відповідно до частини першої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», антиконкурентні узгоджені дії – це узгоджені дії, що призвели або можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції.
- (95) Слід зазначити, що для визнання органом Антимонопольного комітету України порушення законодавства про захист економічної конкуренції вчиненим достатньо встановлення й доведення наявності наміру суб'єктів господарювання погодити (скоординувати) власну конкурентну поведінку.
- (96) При цьому доведення порушення у вигляді антиконкурентних узгоджених дій між Відповідачами, які стосуються спотворення результатів Торгів, ґрунтується не на окремому факті, а на сукупності встановлених обставин.
- (97) За результатами розслідування у Справі встановлено, що між ТОВ «ДЕЛЬТА МЕД» та ТОВ «ЦИММЕР МЕДІЗИН СІСТЕМ УКРАЇНА» здійснювався обмін інформацією та координація поведінки, підтвердженням чого є:
- пропонування Відповідачами товару одного виробника, представник якого знаходиться у сусідньому будинку з ТОВ «ЦИММЕР МЕДІЗИН СІСТЕМ УКРАЇНА»;
 - використання ТОВ «ЦИММЕР МЕДІЗИН СІСТЕМ УКРАЇНА» в господарській діяльності номеру телефону, який належить ТОВ «МЕДГАРАНТ» - уповноваженому представнику виробника товару, який пропонувався Відповідачами на Торгах;
 - подання тендерних пропозицій в один день;
 - однакові властивості електронних файлів, завантажених ТОВ «ДЕЛЬТА МЕД» та ТОВ «ЦИММЕР МЕДІЗИН СІСТЕМ УКРАЇНА»;
 - створення низки документів Відповідачами в один день;
 - відсутність конкуренції між Відповідачами під час участі в Торгах;
 - схожість в оформленні документів, завантажених Відповідачами у складі тендерних пропозицій;
 - придбання ТОВ «ДЕЛЬТА МЕД» та ТОВ «ЦИММЕР МЕДІЗИН СІСТЕМ УКРАЇНА» товарів та послуг в одних і тих же суб'єктів господарювання.
- (98) Також ТОВ «ДЕЛЬТА МЕД» зазначає, що використання однакового програмного забезпечення не є ознакою узгодженості та спільної підготовки документів, а також що для порівняння часу створення документів в таблиці наводяться не ідентичні за змістом документи Відповідачів.
- (99) Разом із тим з метою участі в Торгах відповідно до інформації, яка міститься на

вебпорталі «Prozorro», ТОВ «ДЕЛЬТА МЕД» та ТОВ «ЦИММЕР МЕДИЗИН СИСТЕМ УКРАЇНА» у складі тендерних пропозицій завантажили відповідні документи, за результатами аналізу властивостей яких виявлено наявність одних і тих самих параметрів у низці документів (матеріали технічної частини тендерної пропозиції), а саме, файли створили Відповідачі за допомогою одних і тих самих програмних комплексів та їхніх версій (див. додаток 1 до цього рішення).

- (100) Отже ТОВ «ДЕЛЬТА МЕД» не спростовує зазначених фактів, а лише надає їм власну оцінку.
- (101) Щодо схожості в оформленні документів ТОВ «ДЕЛЬТА МЕД» стверджує, що схожість стилю оформлення є типовою для документів такого типу та зазначає *«Учасники закупівель використовують типові шаблон, фірмові бланки, уніфіковані форми внутрішнього документообігу, які відкрито доступні на спеціалізованих тендерних майданчиках, стилі і написанні яких не заборонені до використання».*
- (102) В розділі 4.7 цього рішення наводиться інформація про те, що документи, які подані Відповідачами в складі тендерних пропозицій (ТОВ «ДЕЛЬТА МЕД» файл з назвою «03_02_1 Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики.pdf», створений 28 вересня 2023 року та ТОВ «ЦИММЕР МЕДИЗИН СИСТЕМ УКРАЇНА» файл з назвою «3. Технічні вимоги.pdf», створений 28 вересня 2023 року) мають однакові співпадіння, скорочення та переноси слів, які є спільно відмінними від оформлення Замовника або виробника обладнання, що свідчить про те, що Відповідачі спільно готували тендерні пропозиції та обмінювались інформацією під час підготовки до участі у Торгах.
- (103) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «ДЕЛЬТА МЕД» листом від 03.06.2024 № 03062024 (вх. Комітету № 8-07/7614 від 03.06.2024) ТОВ «ДЕЛЬТА МЕД» не використовувало, у тому числі представники та/або працівники зазначеного суб'єкту господарювання, для підготовки документів, що подавались на Торги, шаблони документів, таблиці, форми документів, зразки документів тощо, у тому числі й в електронному вигляді, крім тих шаблонів документів, таблиць, форм документів, зразків документів тощо, що містились в тендерній документації Торгів.
- (104) Крім зазначеного ТОВ «ДЕЛЬТА МЕД» повідомило у Листі 1, *«всі учасники ланцюга поставки джерела іонізуючого випромінювання, яким є зазначений вище апарат, повинні мати ліцензію на діяльність з використання джерела іонізуючого випромінювання. Адже відповідно до абзацу другого ст. 27 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» державному регулюванню у сфері використання ядерної енергетики підлягають такі види діяльності, як зокрема: виготовлення та поставка джерел іонізуючого випромінювання та елементів, важливих для безпеки джерел іонізуючого випромінювання».*
- (105) Згідно абз. 6 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використанні ядерної енергії» у сфері використання ядерної енергії обов'язковому ліцензуванню підлягають такі види діяльності як використання джерел іонізуючого випромінювання.
- (106) Таким чином, підприємство, що постачає рентгенівський апарат медичному закладу, має отримати ліцензію на провадження діяльності з використанням джерел іонізуючого випромінювання, оскільки сам факт поставки, введення в експлуатацію та зарахування на баланс рентгенологічного обладнання (навіть діагностичного) потребує дотримання норм радіаційної безпеки та спеціальних дозволів, що регулюються Державною інспекцією ядерного регулювання України. Без цієї (та відповідних дозволів) Товариство не змогло б придбати всю необхідну дозвільну

документацію для роботи.

- (107) *А тому будь – яка діяльність в ланцюгу постачання джерела іонізуючого випромінювання є діяльністю з використання джерела іонізуючого випромінювання і є обов'язковою до ліцензування, і вказані вище приписи закону встановлюють пряму заборону на передачу джерела у закладах медичної допомоги впливає на конституційне право громадян на охорону здоров'я та на право на безпечні умови праці та лікування.*
- (108) *Товариство в процесі вжиття заходів щодо отримання зазначеної вище ліцензії з'ясувало, що термін отримання ліцензії значно перевищить строк виконання зобов'язання за договором із замовником. Саме тому Товариство змушене було відмовитись від підписання договору щоб не створювати замовнику перешкоду в придбанні обладнання, та щоб в подальшому до Товариства не могли бути застосовані штрафні санкції за невиконання договірних зобов'язань».*
- (109) Відповідно до розділу 4 пункту 2 додатку 1 тендерної документації затвердженої протоколом уповноваженої особи КП «Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М. В. Скліфосовського Полтавської обласної ради» від 21.09.2023 № 644, учасники повинні були надати достовірну інформацію у вигляді довідки довільної форми, у якій зазначити дані про наявність чинної ліцензії або документа дозвільного характеру на провадження виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом. Замість довідки довільної форми учасник може надати чинну ліцензію або документ дозвільного характеру.
- (110) ТОВ «ДЕЛЬТА МЕД» у складі своєї тендерної пропозиції надало довідку-роз'яснення щодо ліцензії, а саме: «Ми, Товариство з обмеженою відповідальністю «ДЕЛЬТА МЕД» цією довідкою інформуємо, що згідно статті 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», від 02.03.2015 року № 222-VIII не передбачено ліцензування такого виду діяльності, як продаж товарів/медичних виробів, що є предметом закупівлі Апарат для екстракорпоральної ударно-хвильової літотрипсії Код за ДК 021:2015: 33150000-6 - Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії (33153000-7 Літотриптори). НК 024:2023: 18415 Електромеханічна екстракорпоральна система для літотрипсії».
- (111) При цьому відповідно до листа ТОВ «ДЕЛЬТА МЕД» (наявного на вебпорталі «Prozorro») від 01.11.2023 № 01-1123 (вх. Замовника № 3001/01-25 від 02.11.2023) ТОВ «ДЕЛЬТА МЕД» повідомляє Замовника, що «згідно з отриманою інформацією від постачальника поставка даного обладнання є неможливою до кінця 2023р., через певні обставини, на які ми, на жаль, не можемо впливати. Оскільки строки поставки є одним з головних критеріїв, ми вимушені відмовитися від підписання договору щоб не підводити Вас та уникнути неминучих затримок».
- (112) Разом із тим розслідуванням у Справі встановлено, що ТОВ «ДЕЛЬТА МЕД, яке перемогло у Торгах, без обґрунтованих причин відмовився від укладення договору, що призвело до укладення договору з ТОВ «ЦИММЕР МЕДІЗИН СИСТЕМ УКРАЇНА», у якого була наступна за розміром цінова пропозиція.
- (113) Відмова від підписання договору ТОВ «ДЕЛЬТА МЕД» без об'єктивних причин нівелює мету конкурентного змагання, оскільки позбавляє права замовника укласти договір на закупівлю товарів із учасником – суб'єктом господарювання, який запропонує найкращу, максимально низьку ціну та найкращу якість, що повністю відповідає вимогам процедури закупівлі.

- (114) Зазначені дії свідчать про узгоджену поведінку, що спрямована на усунення конкуренції та штучне створення умов для перемоги одного з Відповідачів, а саме ТОВ «ЦИММЕР МЕДІЗИН СІСТЕМ УКРАЇНА».
- (115) Отже, твердження ТОВ «ДЕЛЬТА МЕД» не спростовують, а доводять встановлені у Справі обставин та висновки Тимчасової адміністративної колегії Комітету, викладені у рішенні, зокрема щодо незацікавленості ТОВ «ДЕЛЬТА МЕД» в перемозі, що в сукупності з іншими встановленими у Справі обставинами свідчать про відсутність конкуренції між Відповідачами під час їх участі в Торгах.
- (116) Разом із тим відсутня жодна з підстав, визначених статтею 49 Закону України «Про захист економічної конкуренції», для закриття розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції без прийняття рішення по суті, як того просить ТОВ «ДЕЛЬТА МЕД» у своєму Листі.

6.2. Заперечення ТОВ «ЦИММЕР МЕДІЗИН СІСТЕМ УКРАЇНА» та їх спростування

- (117) Комітет листом від 21.11.2025 № 145-26.13/09-12511е надіслав ТОВ «ЦИММЕР МЕДІЗИН СІСТЕМ УКРАЇНА» копію Подання.
- (118) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № R067043057054 лист Комітету від 21.11.2025 № 145-26.13/09-12511е з копією Подання вручено ТОВ «ЦИММЕР МЕДІЗИН СІСТЕМ УКРАЇНА» 25.11.2025.
- (119) Відповідно до протоколу від 01.12.2025 представник ТОВ «ЦИММЕР МЕДІЗИН СІСТЕМ УКРАЇНА» (*інформація з обмеженим доступом*) ознайомила з матеріалами Справи.
- (120) ТОВ «ЦИММЕР МЕДІЗИН СІСТЕМ УКРАЇНА» листом від 25.12.2025 б/н (вх. Комітету № 8-07/18226 від 25.12.2025) (далі – Лист 2) надало свої зауваження та заперечення на Подання, суть яких зводиться до того, що факти зазначені в Поданні є простим збігом обставин, однак це не спростовує доказів та висновків, наведених у Справі.
- (121) ТОВ «ЦИММЕР МЕДІЗИН СІСТЕМ УКРАЇНА» в Листі 2 зазначає, що чинним законодавством не заборонено пропонувати товар одного виробника різними учасниками торгів та повідомляє, що ТОВ «МЕДГАРАНТ» не є учасником Торгів та не має пов'язаності з ТОВ «ДЕЛЬТА МЕД».
- (122) Зазначені твердження не спростовують фактів, викладених в Поданні та цьому рішенні, щодо здійснення Відповідачами антиконкурентних узгоджених дій, які ґрунтуються на сукупності встановлених обставин, а, зокрема, пропонування Відповідачами товару одного виробника, представник якого знаходиться у сусідньому будинку з ТОВ «ЦИММЕР МЕДІЗИН СІСТЕМ УКРАЇНА» та використання ТОВ «ЦИММЕР МЕДІЗИН СІСТЕМ УКРАЇНА» в господарській діяльності номеру телефону, використання якого належить ТОВ «МЕДГАРАНТ» - уповноваженому представнику виробника товару, який пропонувався Відповідачами на Торгах, свідчить, що ТОВ «ЦИММЕР МЕДІЗИН СІСТЕМ УКРАЇНА» та ТОВ «ДЕЛЬТА МЕД», у період до проведення Торгів діяли узгоджено, що сприяло обміну інформацією між ними.
- (123) ТОВ «ЦИММЕР МЕДІЗИН СІСТЕМ УКРАЇНА» в Листі 2 зазначає, що ТОВ «*ЦИММЕР МЕДІЗИН СІСТЕМ УКРАЇНА*» не знижувало ціну, оскільки була відкрита пропозиція третього учасника (*майданчик на аукціоні показує без найменування ТОВ «ПАРТНЕРИ МЕД 13 800 000,00 грн. це була економічно невигідна для пониження взагалі, натомість АМКУ взагалі не звертає увагу на технічну частину*

роботи аукціону за наявності ще одного учасника ТОВ «ПАРТНЕРИ МЕД з пропозицією в 13 800 000,00 грн»).

- (124) В розділі 4.6 рішення зазначено, що Відповідачі не торгувалися саме між собою, хоча ТОВ «ЦИММЕР МЕДІЗИН СІСТЕМ УКРАЇНА» мав можливість знизити ціну під час аукціону.
- (125) ТОВ «ЦИММЕР МЕДІЗИН СІСТЕМ УКРАЇНА» не знижувало свою цінову пропозицію, що по суті формально створило видимість конкуренції при фактичній відмові від боротьби за перемогу. Разом із тим, суть електронного аукціону полягає саме у забезпеченні добросовісної та активної конкуренції між учасниками Торгів.
- (126) При цьому з урахуванням того, що ТОВ «ДЕЛЬТА МЕД» відмовився від підписання договору про закупівлю, та у сукупності з іншими встановленими у Справі обставинами зазначене свідчить про наявність між Відповідачами попередніх домовленостей щодо результатів Торгів та вартості їх цінових пропозицій.
- (127) Також ТОВ «ЦИММЕР МЕДІЗИН СІСТЕМ УКРАЇНА» в Листі 2 зазначає, що не придбавало в 2023 році товари у ТОВ «КСЕНКО» та ТОВ «ФТП».
- (128) Разом з тим, відповідно до інформації наданої Державною податковою службою України листом від 27.03.2024 № 4365/5/99-00-04-03-01-05 (вх. Комітету № 7-07/478 від 09.04.2024) ТОВ «ЦИММЕР МЕДІЗИН СІСТЕМ УКРАЇНА» протягом 2022 року купували товари та отримували послуги, а саме:
- (інформація з обмеженим доступом).
- (129) ТОВ «ЦИММЕР МЕДІЗИН СІСТЕМ УКРАЇНА» листом від 26.12.2025 б/н (вх. Комітету № 8-07/18256 від 26.12.2025) надало висновок експерта за результатами проведення комп'ютерно-технічного експертного дослідження від 24.12.2025 № 25/4 КТ-36 ТОВ «ЛАБОРАТОРІЯ КОМП'ЮТЕРНОЇ КРИМІНАЛІСТИКИ» (далі – Висновок), який не спростовує фактів та висновків, наведених у цьому рішенні.
- (130) Відповідно до інформації, наведеної у додатку 1 до Висновку, підтверджено інформацію, щодо спільної дати створення – 28.09.2023 низки документів, наданих Відповідачами «розміщених на веб-посиланні за веб-адресою «<https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-09-21-013513-a>», а також співпадіння в даних, щодо продукту створення файлів, а саме «Microsoft® Word 2019», «iLovePDF» та зазначених у Таблиці 3 цього рішення та Додатку 1 до цього рішення.
- (131) При цьому, у Висновку зазначено, що серед метаданих файлів з веб-посилання за веб-адресою «<https://prozorro.gov.ua.tender/UA-2023-09-21-013513-a>» програмного продукту виготовлення файлів «Developer Express Inc. DXperience (tm) v20.2.5» не виявлено.
- (132) Разом із тим, у складі тендерних пропозицій Відповідачів містяться такі файли, які зокрема зазначені в Додатку 1 до рішення:

Учасник Торгів	Назва документу	Створений	Програма	версія
ТОВ «ДЕЛЬТА МЕД»	Довідка.pdf	2023-10-23 9:11:46	Developer Express Inc. DXperience (tm) v20.2.5	PDF-1.4

ТОВ «ДЕЛЬТА МЕД»	Довідка.pdf	2023-10-23 9:9:22	Developer Express Inc. DXperience (tm) v20.2.5	PDF-1.4
ТОВ «ЦИММЕР МЕДИЗИН СІСТЕМ УКРАЇНА»	Довідка.pdf	2023-11-8 16:4:30	Developer Express Inc. DXperience (tm) v20.2.5	PDF-1.4

- (133) Завданням, як зазначено у Висновку, було доведення що *«файли були створені на одному і тому ж обладнанні та/або одним автором»*, проте у висновках, зазначених в цьому рішенні вказано, що створення в один день документів та наявність документів поданих у складі пропозицій Відповідачів, що мають низку спільних властивостей в електронних файлах, разом із іншими доказами у Справі свідчить про спільну підготовку Відповідачів до Торгів.
- (134) Отже, твердження ТОВ «ЦИММЕР МЕДИЗИН СІСТЕМ УКРАЇНА» та Висновок не спростовують, а доводять встановлені у Справі обставин та висновки Тимчасової адміністративної колегії Комітету, викладені у цьому рішенні, та в сукупності з іншими встановленими у Справі обставинами свідчать про відсутність конкуренції між Відповідачами під час їх участі у Торгах.

7. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ ТИМЧАСОВОЇ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ

- (135) Докази, зібрані у Справі, у їх сукупності доводять, що ТОВ «ДЕЛЬТА МЕД» (інформація з обмеженим доступом) і ТОВ «ЦИММЕР МЕДИЗИН СІСТЕМ УКРАЇНА» (інформація з обмеженим доступом) вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю «Апарат для екстракорпоральної ударно-хвильової літотрипсії Код за ДК 021:2015: 33150000-6 - Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії (33153000-7 Літотриптори). НК 024:2023: 18415 Електромеханічна екстракорпоральна система для літотрипсії» (ідентифікатор в електронній системі «Prozzoro» UA-2023-09-21-013513-a), проведених КП «ПОКЛ лікарня ім. М. В. Скліфосовського Полтавської обласної ради».
- (136) Відповідно до статті 51 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушення законодавства про захист економічної конкуренції тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

8. ОБҐРУНТУВАННЯ РОЗРАХУНКУ РОЗМІРУ ШТРАФУ

- (137) Відповідно до абзацу другого частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачені пунктом 1 статті 50 цього Закону, органи Комітету накладають штраф на суб'єктів господарювання у розмірі до десяти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.

- (138) Розрахунок розміру штрафу здійснюється відповідно до Порядку визначення розміру штрафу, що накладається за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 14.12.2023 № 22-рп, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 січня 2024 року за № 123/41468 (далі – Порядок визначення розміру штрафу).
- (139) Згідно з підпунктом 2 пункту 4 розділу IV Порядку визначення розміру штрафу за вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону, у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів, базовий розмір штрафу встановлюється в розмірі до 30 відсотків від суми договору, укладеного за результатами торгів, аукціону, конкурсу, тендеру, з урахуванням ступеня негативного впливу на конкуренцію, інтереси замовника, що встановлюється в кожному конкретному випадку вчинення порушення, з урахуванням обставин справи, а в разі визнання торгів, аукціону, конкурсу, тендеру такими, що не відбулися, – у розмірі до 30 відсотків від суми очікуваної вартості торгів, конкурсу, тендеру або початкової ціни реалізації лота під час проведення аукціону, з урахуванням ступеня негативного впливу на конкуренцію, інтереси замовника, що встановлюється в кожному конкретному випадку вчинення порушення з урахуванням обставин справи.
- (140) Замовник за результатами Торгів уклав із ТОВ «ЦИММЕР МЕДІЗИН СИСТЕМ УКРАЇНА» договір від 16.11.2023 № 4600007718 на загальну суму 22 140 000,00 грн із ПДВ.
- (141) Згідно з пунктом 1 розділу VI Порядку визначення розміру штрафу розмір доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, у якому накладається штраф, відповідно до якого визначається граничний розмір штрафу, визначається:
- на підставі документально підтверджених відомостей, наданих Відповідачем;
 - на підставі відомостей, визначених формою № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)», наведеною в додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868.
- (142) Відповідно до інформації з фінансової звітності малого підприємства, а саме Звіту про фінансові результати за 2024 рік (код рядка 2000), наданої ДПС листом від 20.08.2025 № 12860/5/99-00-04-03-01-05 (вх. Комітету № 7-07/12208 від 20.08.2025), чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2024 рік становив:
- ТОВ «ЦИММЕР МЕДІЗИН СИСТЕМ УКРАЇНА» – 207 322 200 (двісті сім мільйонів триста двадцять дві тисячі двісті) грн;
- ТОВ «ДЕЛЬТА МЕД» – 45 661 800 (сорок п'ять мільйонів шістсот шістдесят одна тисяча вісімсот) грн.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 7 і 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48 і 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктом 4 розділу VIII Порядку розгляду Антимонопольним комітетом України та його територіальними відділеннями заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (із змінами), та підпунктом 2 пункту 4 розділу IV Порядку визначення розміру штрафу, що накладається за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 14 грудня 2023 року № 22-рп, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 січня 2024 року за № 123/41468, Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «ДЕЛЬТА МЕД» (*інформація з обмеженим доступом*) і товариство з обмеженою відповідальністю «ЦИММЕР МЕДІЗИН СІСТЕМ УКРАЇНА» (*інформація з обмеженим доступом*) вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю «Апарат для екстракорпоральної ударно-хвильової літотрипсії Код за ДК 021:2015: 33150000-6 - Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії (33153000-7 Літотриптори). НК 024:2023: 18415 Електромеханічна екстракорпоральна система для літотрипсії» (ідентифікатор у системі «Prozzoro» UA-2023-09-21-013513-a), проведених комунальним підприємством «Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М. В. Скліфосовського Полтавської обласної ради».

2. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «ДЕЛЬТА МЕД» (*інформація з обмеженим доступом*) штраф у розмірі 3 044 119 (три мільйони сорок чотири тисячі сто дев'ятнадцять) гривень за порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення.

3. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «ЦИММЕР МЕДІЗИН СІСТЕМ УКРАЇНА» (*інформація з обмеженим доступом*) штраф у розмірі 7 638 300 (сім мільйонів шістсот тридцять вісім тисяч триста) гривень за порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання цього рішення.

Відповідно до частини тринадцятої статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» протягом п'яти днів з дня сплати штрафу суб'єкт господарювання зобов'язаний надіслати до Антимонопольного комітету України документи, що підтверджують сплату штрафу.

Рішення може бути оскаржене до господарського суду міста Києва у двомісячний строк з дня його одержання.

Додаток до рішення

Однакові властивості завантажених електронних файлів та спільні дати створення низки документів Відповідачів

Торги	Учасник	Назва	Створений	Програма	Виробник	Версія	Автор
1	2	3	4	5	6	7	8
UA-2023-09-21-013513-a	ТОВ "ДЕЛЬТА МЕД"	01_01_1_Довідка про відсутність підстав для відхилення по п.47 особливостей.pdf	2023-10-20 14:45:26	www.ilovepdf.com	Microsoft® Word 2016	PDF-1.5	uaer
		01_01_2_Довідка абзацу 14 пункту 47 особливостей.pdf	2023-10-20 14:45:33	www.ilovepdf.com	Microsoft® Word 2016	PDF-1.5	uaer
		02_01_1_Довідка повноваження.pdf	2023-10-20 14:45:43	www.ilovepdf.com	Microsoft® Word 2016	PDF-1.5	uaer
		03_01_1_Довідка-роз'яснення щодо ліцензії.pdf	2023-10-20 14:45:52	www.ilovepdf.com	Microsoft® Word 2016	PDF-1.5	uaer
		ТОВ_ДЕЛЬТА_МЕД.pdf	2023-10-23 13:53:00	Aspose.Words for .NET 22.12.0	Microsoft Office Word	PDF-1.7	Admin
		Довідка.pdf	2023-10-23 9:11:46	Developer Express Inc. DXperience (tm) v20.2.5		PDF-1.4	
		Довідка.pdf	2023-10-23 9:9:22	Developer Express Inc. DXperience (tm) v20.2.5		PDF-1.4	
		03_06_1_Авторизація Дельта Мед_Dornier MedTech Letter_UA_2023.pdf	2023-9-27 12:32:49	Microsoft® Word für Microsoft 365	Microsoft® Word für Microsoft 365	PDF-1.7	Xiaohui, Evon
		06_01_1_Лист-згода з проектом договору.pdf	2023-9-28 10:8:06	www.ilovepdf.com	Microsoft® Word 2016	PDF-1.5	uaer

1	2	3	4	5	6	7	8
		03_03_2_DORNIER COMPACT SIGMA Каталог технічних характеристик дист керув TLX.pdf	2023-9-28 9:26:28	Microsoft® Word 2019	Microsoft® Word 2019	PDF-1.7	Андрій Гоа
		03_02_1_Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики.pdf	2023-9-28 9:56:02	www.ilovepdf.com	Microsoft® Word 2016	PDF-1.5	uaer
		06_01_1_Лист-згода з проектом договору.pdf	2023-9-28 10:8:06	www.ilovepdf.com	Microsoft® Word 2016	PDF-1.5	uaer
		03_03_2_DORNIER COMPACT SIGMA Каталог технічних характеристик дист керув TLX.pdf	2023-9-28 9:26:28	Microsoft® Word 2019	Microsoft® Word 2019	PDF-1.7	Андрій Гоа
		03_02_1_Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики.pdf	2023-9-28 9:56:02	www.ilovepdf.com	Microsoft® Word 2016	PDF-1.5	uaer
		03_03_1_Sigma_Інструкція з експлуатації - швидк UA.pdf		iLovePDF		PDF-1.5	
UA-2023-09-21-013513-а	ТОВ «ЦИММЕР МЕДІЦИН СІСТЕМ Україна»	3.4. Авторизація літо ЦУ_Dornier MedTech Letter_UA_2023.pdf	2023-9-27 12:35:28	Microsoft® Word für Microsoft 365	Microsoft® Word für Microsoft 365	PDF-1.7	Xiaohui, Evon
		8. Проект договору.pdf	2023-9-28 14:41:29	Adobe PDF Library 11.0	Acrobat PDFMaker 11 для Word	PDF-1.5	User
		1. Довідка про досвід.pdf	2023-9-28 14:42:08	Adobe PDF Library 11.0	Acrobat PDFMaker 11 для Word	PDF-1.5	User

1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Гарант.лист по абз.14 п. 47 Особливостей.pdf	2023-9-28 14:44:14	Adobe PDF Library 11.0	Acrobat PDFMaker 11 для Word	PDF- 1.5	User
		3. Технічні вимоги.pdf	2023-9-28 14:45:26	Adobe PDF Library 11.0	Acrobat PDFMaker 11 для Word	PDF- 1.5	User
		3.1.2. пояснювальна технічна записка - ПТЗ.pdf	2023-9-28 14:46:45	Adobe PDF Library 11.0	Acrobat PDFMaker 11 для Word	PDF- 1.5	Goa
		3.2. Гарант.лист про стан обладнання та гарант.строк експлуатації.pdf	2023-9-28 14:47:13	Adobe PDF Library 11.0	Acrobat PDFMaker 11 для Word	PDF- 1.5	User
		3.3. Гарант.лист про навчання.pdf	2023-9-28 14:53:33	Adobe PDF Library 11.0	Acrobat PDFMaker 11 для Word	PDF- 1.5	User
		3.5. Гарант.лист про сервіс.pdf	2023-9-28 14:54:35	Adobe PDF Library 11.0	Acrobat PDFMaker 11 для Word	PDF- 1.5	User
		3.7. Гарант.лист про доставку.pdf	2023-9-28 14:55:06	Adobe PDF Library 11.0	Acrobat PDFMaker 11 для Word	PDF- 1.5	User

Продовження додатка

1	2	3	4	5	6	7	8
		4. Лист - згода на обробку персональних даних.pdf	2023-9-28 14:55:29	Adobe PDF Library 11.0	Acrobat PDFMaker 11 для Word	PDF- 1.5	User
		7.1. Інформ.лист про бенефіціара.pdf	2023-9-28 14:55:54	Adobe PDF Library 11.0	Acrobat PDFMaker 11 для Word	PDF- 1.5	User
		3.1. DORNIER COMPACT SIGMA Каталог технічних характеристик_дист_керув_TLX.pdf	2023-9-26 12:34:54	Microsoft® Word 2019	Microsoft® Word 2019	PDF- 1.7	Андрій Гоа