



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ СХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

РЕКОМЕНДАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ СХІДНОГО МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

05.02.2026

м. Харків

№ 70/3-рк

**КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ТЕПЛОВОДСЕРВІС»
МИРГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**
(інформація, доступ до якої обмежено)

Про здійснення заходів, спрямованих
на запобігання порушенню законодавства
про захист економічної конкуренції

1. Суб'єкт, якому надаються рекомендації

- (1) КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕПЛОВОДСЕРВІС» МИРГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі – КП «ТЕПЛОВОДСЕРВІС») є юридичною особою, *(інформація, доступ до якої обмежено)*, дата проведення державної реєстрації – 27.04.2023, місцезнаходження: *(інформація, доступ до якої обмежено)*; види діяльності: *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (2) У розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» КП «ТЕПЛОВОДСЕРВІС» є суб'єктом господарювання.

2. Становище суб'єкта господарювання на ринку

- (3) Визначення становища суб'єкта господарювання на ринку послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення в частині видачі технічних умов на приєднання до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення проведено відповідно до Методики визначення монопольного (домінуючого) становища суб'єктів господарювання на ринку, затвердженої розпорядженням Антимонопольного комітету України від 05.03.2002 № 49-р, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.04.2002 за № 317/6605 (далі – Методика), з урахуванням пункту 2.2 Методики.

Об'єкт аналізу щодо визначення ознак монопольного (домінуючого) становища

- (4) Відповідно до пункту 3.1. Методики об'єктами аналізу щодо визначення монопольного (домінуючого) становища є: суб'єкт господарювання; група суб'єктів господарювання; конкретний товар (продукція, роботи, послуги), який випускається, постачається, продається, придбавається (використовується, споживається) цим (цими) суб'єктом (суб'єктами) господарювання.
- (5) Об'єктами аналізу є:

- послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення в частині видачі технічних умов на приєднання до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення;

- КП «ТЕПЛОВОДСЕРВІС» - суб'єкт господарювання, що здійснює діяльність на ринку послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення в частині видачі технічних умов на приєднання до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення.

- (6) Відповідно до статті 1 Закону України «Про природні монополії» природна монополія – стан товарного ринку, при якому задоволення попиту на цьому ринку є більш ефективним за умови відсутності конкуренції внаслідок технологічних особливостей виробництва (у зв'язку з істотним зменшенням витрат виробництва на одиницю товару в міру збільшення обсягів виробництва), а товари (послуги), що виробляються суб'єктами природних монополій, не можуть бути замінені у споживанні іншими товарами (послугами), у зв'язку з чим попит на цьому товарному ринку менше залежить від зміни цін на ці товари (послуги), ніж попит на інші товари (послуги).
- (7) Згідно зі статтею 5 Закону України «Про природні монополії» відповідно до цього Закону регулюється діяльність суб'єктів природних монополій у сферах, зокрема, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення.
- (8) Відповідно до частини першої статті 7 Закону України «Про природні монополії» діяльність суб'єктів природних монополій у сферах, визначених у цього Закону, підлягає ліцензуванню відповідно до закону.
- (9) КП «ТЕПЛОВОДСЕРВІС» здійснює господарську діяльність з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення на підставі ліцензії, виданої ПОЛТАВСЬКОЮ ОБЛАСНОЮ ДЕРЖАВНОЮ АДМІНІСТРАЦІЄЮ від 15.02.2024 № 99 (далі – Ліцензія № 99) в межах м. Миргород та с. Гаркушинці, с. Білики, с. Вовнянка, с. Зубівка, с. Кибинці, с.Петрівці, с. Трудолюб, с. Хомутець, смт Велика Багачка Миргородського району Полтавської області.
- (10) Отже, КП «ТЕПЛОВОДСЕРВІС» у розумінні статті 1 Закону України «Про природні монополії» є суб'єктом природної монополії.

Визначення переліку товарів (робіт, послуг) щодо яких має визначатись монопольне (домінуюче) становище

- (11) Відповідно до пункту 4.1. Методики перелік товарів, щодо яких має визначатись монопольне (домінуюче) становище суб'єкта господарювання, складається з товарних груп, які обертаються в Україні чи на відповідній частині її території і які мають для продавців (постачальників, виробників), покупців (споживачів, користувачів) ознаки одного (подібного, аналогічного) товару (товарної групи).
- (12) Товаром, щодо якого визначаються ознаки монопольного (домінуючого) становища ПІДПРИЄМСТВА, є послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення в частині видачі технічних умов на приєднання до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення централізованого водопостачання, які надаються КП «ТЕПЛОВОДСЕРВІС» на платній основі.

Споживчі характеристики

- (13) Відповідно до пункту 4.2.1 Методики споживчі характеристики товару визначаються за функціональним призначенням, фізичними, технічними та експлуатаційними характеристиками, ступенем новизни товару.

- (14) У визначенні статті 1 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» (в редакції, яка діяла до 07.08.2023):
- централізоване питне водопостачання – господарська діяльність із забезпечення споживачів питною водою за допомогою комплексу об'єктів, споруд, розподільних водопровідних мереж, пов'язаних єдиним технологічним процесом виробництва та транспортування питної води;
 - централізоване водовідведення – господарська діяльність із відведення та очищення стічних вод за допомогою системи централізованого водовідведення.
- (15) Згідно зі статтею 23 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» (в редакції, яка діяла до 07.08.2023) підприємства питного водопостачання та централізованого водовідведення мають право, зокрема, видавати дозволи і технічні умови на підключення споживачів до систем централізованого питного водопостачання та водовідведення.
- (16) Відповідно до статті 23 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» (в редакції, яка діє з 07.08.2023) підприємства питного водопостачання мають право, зокрема, видавати дозволи і технічні умови на підключення споживачів до систем централізованого питного водопостачання.
- (17) Згідно із частиною першою статті 22 Закону України «Про водовідведення та очищення стічних вод» (набрав чинності з 07.08.2023) приєднання до систем централізованого водовідведення здійснюється відповідно до технічних умов, виданих підприємством централізованого водовідведення.
- (18) Відносини, що виникають у процесі приєднання/підключення до водопровідно-каналізаційних мереж, регулюються Правилами користування системами централізованого питного водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затвердженими наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 27.06.2008 № 190, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07.10.2008 за № 936/15627 (зі змінами, в редакції від 13.07.2021) (далі – Правила № 190).
- (19) Відповідно до термінів, визначених Правилами № 190, технічні умови на приєднання до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення (далі – технічні умови) – комплекс умов та вимог до інженерного забезпечення об'єкта будівництва, реконструкції та заходів для забезпечення гідравлічних параметрів стабільної роботи систем централізованого питного водопостачання (з урахуванням забезпечення потреб пожежогасіння) та/або централізованого водовідведення.
- (20) Порядок приєднання об'єкта споживача до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення визначені розділом III Правил № 190.
- (21) Пунктами 1, 2 розділу III Правил № 190 передбачено, що приєднання до систем централізованого водопостачання та централізованого водовідведення здійснюється відповідно до технічних умов (додаток 2), виданих виконавцем послуги з централізованого водопостачання/централізованого водовідведення, та розробленого і затвердженого в установленому порядку проекту на приєднання. Для забезпечення водопостачанням та водовідведенням будівельних майданчиків (на час будівництва об'єкта) видаються технічні умови на тимчасове підключення та укладаються тимчасові угоди з водопостачання та водовідведення за тимчасовою схемою на період будівництва.
- (22) Відповідно до пункту 9 розділу III Правил № 190 технічні умови повинні включати:
- місце та спосіб підключення до систем централізованого питного водопостачання та/або централізованого водовідведення;

- обсяг та тиск води, режим водопостачання;
 - обсяги, вид та показники якості стічних вод, що скидаються;
 - рекомендовані матеріали труб та перелік арматури і обладнання на них, глибину залягання трубопроводів;
 - місце встановлення приладів обліку води, їх діаметр, тип, параметри, вимоги до встановлення;
 - умови для влаштування проміжного резервуара, насосів - підвищувачів тиску, регуляторів тиску та обмежувачів;
 - графічний матеріал із нанесенням відповідних інженерних мереж, місця приєднання до них об'єкта, місце розмежування балансової належності;
 - термін дії технічних умов.
- (23) Згідно з пунктом 10 розділу III Правил № 190 технічні умови є підставою для розроблення проектно-технічної документації на приєднання до систем централізованого питного водопостачання та/або централізованого водовідведення (далі – проектно-технічна документація) згідно з державно-будівельними нормами та іншими нормативно-правовими актами і є обов'язковими для виконання.
- (24) Після виконання робіт з приєднання (врізки) до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення та встановлення засобів обліку води укладається договір про надання послуг централізованого водопостачання та водовідведення.
- (25) Основною споживчою властивістю послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення в частині видачі технічних умов на приєднання до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення є їх надання суб'єктом господарювання, який надає такі послуги, тобто КП «ТЕПЛОВОДСЕРВІС».
- (26) Послуги за споживчими характеристиками мають своє функціональне призначення та визначені фізичні, технічні та експлуатаційні характеристики. Процес видачі технічних умов є частиною технологічного процесу надання послуг централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, тобто є складовою цих послуг.

Умови споживання

- (27) Умови споживання Послуг визначені пунктами 3-6 розділу III Правил № 190.
- (28) Так, зокрема, для одержання технічних умов на приєднання до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення споживач подає виконавцю послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення заяву та перелік документів, передбачених пунктом 3 розділу III Правил № 190.
- (29) Згідно з пунктом 6 розділу III Правил № 190 за наявності технічної можливості для приєднання об'єкта споживача до систем централізованого питного водопостачання та/або централізованого водовідведення, виконавець послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення видає технічні умови згідно з поданою заявою протягом десяти робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви.
- (30) Отже, передумовою надання послуг централізованого водопостачання та централізованого водовідведення є видача технічних умов на приєднання до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення.

Умови реалізації

- (31) Як вже вище зазначалось, видача технічних умов на приєднання до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення здійснюється на платній основі.
- (32) Для отримання технічних умов на приєднання до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення споживач надає виконавцю документ, що підтверджує оплату (квитанцію, платіжне доручення тощо).
- (33) За результатами розгляду заяви та доданих документів, виконавець послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення у визначений Правилами № 190 строк видає споживачу технічні умови.

Ціна

- (34) Відповідно до пункту 7 розділу III Правил № 190 собівартість послуг з підготовки технічних умов на приєднання до систем централізованого питного водопостачання та/або централізованого водовідведення визначається на підставі обґрунтованих трудовитрат, вартості одного людино-дня, виходячи із складності об'єкта підключення та категорії споживача.
- (35) Розрахунок вартості видачі технічних умов на приєднання до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення здійснюється виконавцем послуг централізованого водопостачання та централізованого водовідведення виходячи із собівартості надання послуг та податку на додану вартість.
- (36) Порядок визначення вартості видачі технічних умов на приєднання до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення на даний час не врегульовано нормативно-правовими актами, тобто діє вільне ціноутворення.
- (37) Відповідно до інформації, наданої КП «ТЕПЛОВОДСЕРВІС» листами від 18.11.2024 № 1575 (вх. № 70-01/2994 від 18.11.2024), від 07.05.2025 № 907 (вх. № 70-01/1711 від 08.05.2025), від 15.10.2025 № 2456 (вх. № 70-01/4234 від 15.10.2025), від 15.01.2026 № 108 (вх. від 16.01.2026 № 70-01/171) вартість видачі технічних умов на приєднання до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення визначено ПІДПРИЄМСТВОМ на підставі розрахунків становила:
 - протягом 2020-2021 років – інформація не збереглася в архіві ПІДПРИЄМСТВА;
 - протягом 2022-2023 років для фізичних осіб – 1820,00 грн (з ПДВ), для суб'єктів господарювання – 4 870,00 грн (з ПДВ);
 - протягом 2024 року для фізичних осіб – 1915,00 грн (з ПДВ) та для суб'єктів господарювання - 5 450,00 грн (з ПДВ);
 - протягом 2025 року та станом на січень 2026 року для фізичних осіб – 1915,00 грн (з ПДВ) та для суб'єктів господарювання – 5 450,00 грн (з ПДВ).
- (38) Отже, виходячи з наведеного, товаром, щодо якого визначається монопольне (домінуюче) становище, є послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення в частині видачі технічних умов на приєднання до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення.

Перелік основних продавців (постачальників, виробників), покупців (споживачів, користувачів)

- (39) Згідно із пунктами 5, 6 частини другої статті 6 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» виконавцем послуг з централізованого водопостачання та послуг з централізованого водовідведення є суб'єкт господарювання, що провадить господарську діяльність з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.

- (40) Виконавцем послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення є КП «ТЕПЛОВОДСЕРВІС».
- (41) Відтак, КП «ТЕПЛОВОДСЕРВІС» є основним (єдиним) продавцем послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення в частині видачі технічних умов на приєднання до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення для споживачів.
- (42) Споживачами послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення в частині видачі технічних умов на приєднання до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення є фізичні та юридичні особи, які мають намір приєднати свої об'єкти будівництва до систем централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.

Визначення товарних меж ринку

- (43) У відповідності до пункту 5.1 Методики, товарні межі ринку визначаються шляхом формування групи взаємозамінних товарів (товарних груп), у межах якої споживач за звичайних умов може легко перейти від споживання одного товару до споживання іншого. Формування групи взаємозамінних товарів (товарних груп) здійснюється із переліку товарів, які мають для продавців (постачальників, виробників), покупців (споживачів, користувачів) ознаки одного (подібного, аналогічного) товару (товарної групи) за показниками взаємозамінності, окремими з яких є наявність спільної групи споживачів товару (товарної групи), відсутність суттєвої різниці в цінах, подібність якісних показників, взаємозамінність товарів (товарної групи) з точки зору їх виробництва.
- (44) Відповідно до пункту 2 частини першої статті 5 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» (№ 2189-VIII від 09.11.2017, із змінами) послуга з централізованого водопостачання та послуга з централізованого водовідведення є комунальними послугами.
- (45) Згідно із пунктом 5 частини другої статті 6 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» (№ 2189-VIII від 09.11.2017, із змінами) виконавцем послуги з централізованого водопостачання є суб'єкт господарювання, що провадить господарську діяльність з централізованого водопостачання та виконавцем послуги з централізованого водовідведення є суб'єкт господарювання, що провадить господарську діяльність з централізованого водовідведення.
- (46) Згідно з пунктом 2 Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 630 (втрата чинності 01.05.2022) (далі – Правила № 630):
- централізоване постачання холодної та гарячої води – послуга, спрямована на задоволення потреб споживача у холодній та гарячій воді, яка надається виконавцем з використанням внутрішньобудинкових систем холодного та гарячого водопостачання;
 - централізоване водовідведення – послуга, спрямована на задоволення потреб споживача у відведенні стічних вод, яка надається виконавцем з використанням внутрішньобудинкових централізованих систем водовідведення.
- (47) Відповідно до пункту 1 Правил надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.07.2019 № 690 (зі змінами), ці Правила регулюють відносини між суб'єктом господарювання, що провадить господарську діяльність з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення, та індивідуальним і колективним споживачем, який отримує або має намір отримувати послуги з

централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, а також визначеною власником (співвласниками) особою, що здійснює розподіл обсягів послуг.

- (48) Послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення в частині видачі технічних умов на приєднання до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення не мають товарів-замінників, оскільки без отримання замовником технічних умов у виконавця послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення неможливо здійснити приєднання об'єктів водоспоживання до діючих систем централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.
- (49) Послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення в частині видачі технічних умов на приєднання до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення надаються Підприємством на платній основі, а отже, є товаром.
- (50) Таким чином, товарними межами ринку є послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення в частині видачі технічних умов на приєднання до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення (далі – Послуги).

Визначення територіальних (географічних) меж ринку

- (51) Відповідно до пункту 6.1 Методики, територіальні (географічні) межі ринку певного товару (товарної групи) визначаються шляхом установлення мінімальної території, за межами якої з точки зору споживача придбання товарів (товарної групи), що належать до групи взаємозамінних товарів товарної групи), є неможливим або недоцільним.
- (52) Отримання Послуг можливе лише у суб'єкта господарювання, який провадить діяльність з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення на певній території.
- (53) Відповідно до Ліцензії № 99 місцем провадження КП «ТЕПЛОВОДСЕРВІС» господарської діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення визначено м. Миргород та с.Гаркушинці, с. Білики, с. Вовнянка, с. Зубівка, с. Кибинці, с.Петрівці, с. Трудолуб, с. Хомутець, смт Велика Багачка Миргородського району Полтавської області.
- (54) Згідно з інформацією КП «ТЕПЛОВОДСЕРВІС», наданою листом від 18.11.2024 № 1575 (вх. № 70-01/2994 від 18.11.2024), ПІДПРИЄМСТВО відповідно до рішення МИРГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ від 24.05.2023 № 110 «Про реорганізацію КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ «МИРГОРОДТЕПЛОЕНЕРГО» та «МИРГОРОДВОДОКАНАЛ» МИРГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ шляхом приєднання до КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ТЕПЛОВОДСЕРВІС» МИРГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» КП «ТЕПЛОВОДСЕРВІС» є правонаступником КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «МИРГОРОДВОДОКАНАЛ» (далі – КП «МИРГОРОДВОДОКАНАЛ»), системи централізованого водопостачання та водовідведення є балансовою належністю КП «ТЕПЛОВОДСЕРВІС» з моменту утворення ПІДПРИЄМСТВА.
- (55) Отже, територіальними (географічними) межами ринку Послуг є територія м. Миргород та с. Гаркушинці, с. Білики, с. Вовнянка, с.Зубівка, с. Кибинці, с.Петрівці, с. Трудолуб, с. Хомутець, смт Велика Багачка Миргородського району Полтавської області, на якій розташовані мережі централізованого водопостачання та водовідведення, що знаходяться на балансі ПІДПРИЄМСТВА.

Визначення часових меж ринку

- (56) Відповідно до пункту 7.1 Методики, часові межі ринку визначаються як проміжок часу (як правило, рік), протягом якого відповідна сукупність товарно-грошових відносин між продавцями (постачальниками, виробниками) і споживачами утворює ринок товару зі сталою структурою.
- (57) Відповідно до інформації, наданої КП «ТЕПЛОВОДСЕРВІС» листами від 18.11.2024 № 1575 (вх. № 70-01/2994 від 18.11.2024), від 14.02.2025 № 179 (вх. № 70-01/497 від 14.02.2025), від 07.05.2025 № 907 (вх. № 70-01/1711 від 08.05.2025), від 11.06.2025 № 1148 (вх. № 70-01/2228 від 11.06.2025), від 01.09.2025 № 1771 (вх. № 70-01/3662 від 01.09.2025), від 15.10.2025 № 2456 (вх. № 70-01/4234 від 15.10.2025) та від 15.01.2026 № 108 (вх. від 16.01.2026 № 70-01/171) обсяг наданих ПІДПРИЄМСТВОМ послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення в частині видачі технічних умов на приєднання до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення становив:
- за 2020 рік – 176 фізичним особам, 26 юридичним особам (інформація щодо суми отриманих грошових коштів у вказаний період у ПІДПРИЄМСТВА відсутня);
 - за 2021 рік – 151 фізичним особам, 16 юридичним особам (інформація щодо суми отриманих грошових коштів у вказаний період у ПІДПРИЄМСТВА відсутня);
 - за 2022 рік – 57 фізичним особам на суму 108 578,03 грн, 3 юридичним особам на суму 14 610,00 грн;
 - за 2023 рік - 31 фізичній особі на суму 57 936,67 грн, 3 юридичним особам на суму 14 610,00 грн;
 - за 2024 рік - 65 фізичним особам на суму 122 495,00 грн, 13 юридичним особам на суму 76 300,00 грн;
 - за 2025 рік – 50 фізичним особам на суму 106 354,97 грн, 15 юридичним особам на суму 81 750,00 грн.
- (58) Часовими межами ринку послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення в частині видачі технічних умов на приєднання до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення визначено період 2020-2025 років, січня 2026 року та станом на лютий 2026 року. В зазначений період структура вказаного ринку не змінювалась.

Визначення потенційних конкурентів

- (59) Відповідно до статті 1 Закону України «Про природні монополії» суміжний ринок – товарний ринок, що перебуває у стані природної монополії, для суб'єктів якого реалізація вироблених товарів або використання товарів інших суб'єктів господарювання неможливе без безпосереднього використання товарів, що виробляються (реалізуються) суб'єктами природних монополій.
- (60) Отже, внаслідок технологічних особливостей Послуг, а також враховуючи те, що ринки централізованого водопостачання та водовідведення є в стані природної монополії, конкуренція на ньому відсутня.

Визначення бар'єрів для вступу на ринок

- (61) Відповідно до пункту 9.2. Методики, бар'єрами для вступу потенційних конкурентів на відповідний ринок є: обмеження за попитом, пов'язані з високою насиченістю ринку товарами (товарними групами) та низькою платоспроможністю покупців; адміністративні обмеження; економічні та організаційні обмеження; екологічні

обмеження; нерозвиненість ринкової інфраструктури; інші обмеження, що спричиняють суттєві витрати, необхідні для вступу на певний ринок товару (товарної групи).

- (62) Ринок з Послуг характеризується наявністю технічних і адміністративних бар'єрів з огляду на наступне.
- (63) Частиною другою статті 7 Закону України «Про природні монополії» визначено, що в умовах та правилах здійснення підприємницької діяльності у сферах природних монополій та на суміжних ринках (ліцензійних умовах) визначаються зобов'язання суб'єктів природних монополій з надання технічних умов щодо інженерного забезпечення об'єкта будівництва згідно з вимогами законодавства.
- (64) Відповідно до частини першої статті 10 Закону України «Про природні монополії» суб'єкти природних монополій зобов'язані, зокрема забезпечувати надання технічних умов щодо інженерного забезпечення об'єкта будівництва у порядку та строки, встановлені законодавством.
- (65) КП «ТЕПЛОВОДСЕРВІС» є суб'єктом природних монополій. При цьому, саме на суб'єктів природних монополій покладено обов'язок видачі технічних умов щодо інженерного забезпечення об'єкта будівництва.
- (66) Окрім зазначеного, основними бар'єрами вступу на ринок є обмеження, пов'язані з необхідністю мати в наявності технічні засоби, включаючи мережі, споруди, устаткування (пристрої) для централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, що пов'язані єдиним технологічним процесом.

Установлення ознак монопольного (домінуючого) становища

- (67) Відповідно до частини першої статті 12 Закону України «Про захист економічної конкуренції», суб'єкт господарювання займає монопольне (домінуюче) становище на ринку товару, зокрема, якщо, на цьому ринку у нього немає жодного конкурента.
- (68) ПІДПРИЄМСТВО у визначених територіальних межах не має конкурентів на ринку Послуг, а відтак споживачі зазначених послуг не мають можливості отримувати ці послуги від інших суб'єктів господарювання.
- (69) Враховуючи викладене, відповідно до частини першої статті 12 Закону України «Про захист економічної конкуренції» КП «ТЕПЛОВОДСЕРВІС» протягом періоду 2020-2025 років – січня 2026 року та станом на лютий 2026 року має ознаки суб'єкта господарювання, який займає монопольне (домінуюче) становище на ринку послуг з централізованого водопостачання та водовідведення в частині видачі технічних умов на приєднання до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення в межах території м. Миргород та с. Гаркушинці, с. Білики, с. Вовнянка, с. Зубівка, с. Кибинці, с.Петрівці, с. Трудолуб, с. Хомутець, смт Велика Багачка Миргородського району Полтавської області, на якій розташовані мережі централізованого водопостачання та водовідведення, що знаходяться на балансі ПІДПРИЄМСТВА, із часткою 100 %, оскільки на цьому ринку у нього не має жодного конкурента.

3. Нормативно-правове регулювання

- (70) Відповідно до частини першої статті 30 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» технічні умови – це комплекс умов та вимог до інженерного забезпечення об'єкта будівництва, які мають відповідати його розрахунковим параметрам щодо водопостачання (з урахуванням потреб забезпечення пожежогасіння), тепло-, електро- і газопостачання, водовідведення, зовнішнього освітлення, відведення зливових вод та електронних комунікацій.

- (71) Згідно з частиною другою статті 30 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» фізична чи юридична особа, яка має намір щодо забудови земельної ділянки, що перебуває в її власності або користуванні, має право на одержання технічних умов згідно із поданою нею заявою.
- (72) Відповідно до пункту 2 частини першої статті 5 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» (№ 2189-VIII від 09.11.2017, із змінами) послуга з централізованого водопостачання та послуга з централізованого водовідведення є комунальними послугами.
- (73) Згідно із пунктом 5 частини другої статті 6 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» (№ 2189-VIII від 09.11.2017, із змінами) виконавцем послуги з централізованого водопостачання є суб'єкт господарювання, що провадить господарську діяльність з централізованого водопостачання та виконавцем послуги з централізованого водовідведення є суб'єкт господарювання, що провадить господарську діяльність з централізованого водовідведення.
- (74) Відповідно до пункту 1 Правил № 690 ці правила регулюють відносини між суб'єктом господарювання, що провадить господарську діяльність з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення (далі - виконавець), та індивідуальним і колективним споживачем (далі - споживач), який отримує або має намір отримувати послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (далі - послуги), а також визначеною власником (співвласниками) особою, що здійснює розподіл обсягів послуг.
- (75) Згідно з пунктом 1 Правил № 630 ці правила регулювали відносини між суб'єктом господарювання, предметом діяльності якого є надання житлово-комунальних послуг, і фізичною та юридичною особою, яка отримує або має намір отримувати послуги з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення.
- (76) Відповідно до пункту 2 Правил № 630 централізоване постачання холодної та гарячої води - послуга, спрямована на задоволення потреб споживача у холодній та гарячій воді, яка надається виконавцем з використанням внутрішньобудинкових систем холодного та гарячого водопостачання.
- (77) Відповідно до абзацу дев'ятого пункту 4 розділу I Правил № 190 технічні умови на приєднання до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення (далі - технічні умови) – комплекс умов та вимог до інженерного забезпечення об'єкта будівництва, реконструкції та заходів для забезпечення гідравлічних параметрів стабільної роботи систем централізованого питного водопостачання (з урахуванням забезпечення потреб пожежогасіння) та/або централізованого водовідведення.
- (78) Пунктом 1 розділу III Правил № 190 визначено, що приєднання до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення здійснюється відповідно до технічних умов (додаток 2), виданих виконавцем послуги з централізованого водопостачання/централізованого водовідведення, та розробленого і затвердженого в установленому порядку проєкту на приєднання.
- (79) Відповідно до пункту 3 розділу III Правил № 190 для одержання технічних умов замовник послуг з централізованого водопостачання та водовідведення подає до виробника таких послуг:
- заяву;
 - опитувальний лист (додаток 3);

- ситуаційний план з визначенням місця розташування земельної ділянки на відповідній території - в масштабі 1 : 500 із зазначенням підземних інженерних комунікацій (при необхідності);
- копії документів, які підтверджують право власності або користування земельною ділянкою;
- викопіювання з містобудівної документації зі схемою прив'язки до систем водопостачання та водовідведення, яка пропонується;
- копію дозволу на спеціальне водокористування та копію спеціального дозволу на користування надрами (у разі наявності обов'язку щодо їх отримання);
- розрахунок витрат водоспоживання і водовідведення об'єкта згідно з діючими нормами, завірений підписами керівника проєктної організації та замовника;
- у разі наміру замовника приєднатися до водопровідної мережі та/або мережі водовідведення, які не належать виконавцю послуги з централізованого водопостачання / централізованого водовідведення, додатково надається погодження (згода) власника цих мереж.

(80) Відповідно до пункту 9 розділу III Правил № 190 технічні умови повинні включати:

- місце та спосіб підключення до систем централізованого питного водопостачання та/або централізованого водовідведення;
- обсяг та тиск води, режим водопостачання;
- обсяги, вид та показники якості стічних вод, що скидаються;
- рекомендовані матеріали труб та перелік арматури і обладнання на них, глибину залягання трубопроводів;
- місце встановлення приладів обліку води, їх діаметр, тип, параметри, вимоги до встановлення;
- умови для влаштування проміжного резервуара, насосів - підвищувачів тиску, регуляторів тиску та обмежувачів;
- графічний матеріал із нанесенням відповідних інженерних мереж, місця приєднання до них об'єкта, місце розмежування балансової належності;
- термін дії технічних умов.

(81) Зазначений перелік умов та вимог є виключним.

(82) Отже, у разі звернення замовника до виробника послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення з приводу видачі технічних умов на приєднання до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення, йому видається документ – технічні умови. При цьому, заявником подається заява на видачу технічних умов на приєднання до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення та комплект документів до неї.

4. Виклад обставини

(83) Відділенням встановлено, що відповідно до інформації КП «ТЕПЛОВОДСЕРВІС», наданої листами від від 18.11.2024 № 1575 (вх. № 70-01/2994 від 18.11.2024), від 14.02.2025 № 179 (вх. № 70-01/497 від 14.02.2025), від 07.05.2025 № 907 (вх. № 70-01/1711 від 08.05.2025), від 11.06.2025 № 1148 (вх. № 70-01/2228 від 11.06.2025), від 15.10.2025 № 2456 (вх. № 70-01/4234 від 15.10.2025) та від 15.01.2026 № 108 (вх. від 16.01.2026 № 70-01/171) протягом 2020-2025 років та січня 2026 року

ПІДПРИЄМСТВОМ здійснювалася видача технічних умов на приєднання до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення на платній основі. Оплата за видачу технічних умов на приєднання до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення проводилась замовниками згідно з виписаними ПІДПРИЄМСТВОМ рахунками через банківські установи.

- (84) КП «ТЕПЛОВОДСЕРВІС» листами 18.11.2024 № 1575 (вх. № 70-01/2994 від 18.11.2024) від 07.05.2025 № 907 (вх. № 70-01/1711 від 08.05.2025), від 01.09.2025 № 1771 (вх. № 70-01/3662 від 01.09.2025), від 15.10.2025 № 2456 (вх. № 70-01/4234 від 15.10.2025) та від 15.01.2026 № 108 (вх. від 16.01.2026 № 70-01/171) надало вибірково копії технічних умов на приєднання до системи централізованого водопостачання та водовідведення (далі – Технічні умови), виданих замовникам протягом 2020-2025 років.
- (85) Аналізом наданих КП «ТЕПЛОВОДСЕРВІС» копій Технічних умов, виданих замовникам, Відділенням встановлено, що видані Технічні умови мають типову форму.
- (86) Листом від 01.09.2025 № 1771 (вх. № 70-01/3662 від 01.09.2025) КП «ТЕПЛОВОДСЕРВІС» надало, зокрема, копії Технічних умов № 2 від 05.02.2020 на підключення об'єкту «Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Острівній в м. Миргород Полтавської області» в м. Миргороді по вул. Острівна (далі – Технічні умови № 2)
- (87) Крім того, в 2022 році ПІДПРИЄМСТВОМ видано Технічні умови № 43 від 03.10.2022 на підключення об'єкту «Нове будівництво багатопверхового житлового будинку (I, II, III секції) по вул. Острівній в м. Миргород Полтавської області» (далі – Технічні умови № 43) замовнику – ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МИРГОРОД-ІНВЕСТ» (інформація, доступ до якої обмежено).
- (88) До вищезазначених Технічних умов КП «ТЕПЛОВОДСЕРВІС» включало вимогу замовникам щодо перекладення (реконструкції, будівництва) водопровідних мереж, що знаходяться на балансі ПІДПРИЄМСТВА.
- (89) Зокрема, пунктом 6 Технічних умов № 2 передбачено наступну вимогу: «В план капітальних робіт необхідно включити такі роботи з будівництва або реконструкції зовнішніх мереж і споруд водопроводу: **провести перекладку сталевій водопровідній мережі Ø 200 від водозабору по вул. Острівна, 4, до перехрестя вулиць Гоголя-Острівна з проведенням капітального ремонту вузлового водопровідного колодязя та заміною запірної арматури в ньому на чавунну з обрешинними клинами та чавунні фасонні частини (трійники, редукції, коліна), перекладку виконати з труб типу ПЕ PN10 SDR 17 Ø 200 мм ...)» (мова оригіналу).**
- (90) Також, пунктом 7 Технічних умов № 43 передбачено наступну вимогу: «В план капітальних робіт необхідно включити такі роботи з будівництва або реконструкції зовнішніх мереж і споруд водопроводу виконати **перекладку ділянки водоводу від існуючого ПЕ трубопроводу до машинного залу водозабору №1 із заміною запірної арматури в машинному залі**» (мова оригіналу).
- (91) Згідно з інформацією КП «ТЕПЛОВОДСЕРВІС», наданою листами від 07.05.2025 № 907 (вх. № 70-01/1711 від 08.05.2025) та від 15.10.2025 № 2456 (вх. № 70-01/4234 від 15.10.2025), при встановленні вимог, визначених пунктом 6 Технічних умов № 2 та пунктом 7 Технічних умов № 43, ПІДПРИЄМСТВО керувалось пунктом 4 розділу III Правил № 190, яким встановлено наступне: «Передумовою для приєднання об'єктів до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення є визначена виконавцем послуги з централізованого водопостачання/централізованого водовідведення технічна можливість доступу споживачів до відповідних послуг на основі оцінки впливу, визначеної Законом України «Про оцінку впливу на довкілля»,

підключення об'єкта за умови дотримання належного рівня надання послуг з урахуванням наявності мереж, їх пропускної здатності, параметрів тиску, спроможності очисних споруд.

За відсутності технічних можливостей для надання послуг централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення виконавець послуги з централізованого водопостачання/централізованого водовідведення відмовляє у приєднанні.

Можливість доступу до таких послуг в майбутньому визначається генеральним планом відповідного населеного пункту щодо систем централізованого питного водопостачання та/або централізованого водовідведення» (мова оригіналу).

- (92) Відповідно до інформації КП «ТЕПЛОВОДСЕРВІС», наданої листом від 14.02.2025 № 179 (вх. № 70-01/497 від 14.02.2025), «зовнішні мережі водопостачання до яких необхідно підключити комплекс будівель знаходяться в аварійному стані, для безперебійного та надійного водопостачання необхідно виконати перекладку ділянки водоводу від існуючої ПЕ (поліетіленової) водопровідної мережі (яка була замінена свого часу забудовниками ж/б № 77 по вул. Гоголя) до машинного залу водозабору № 1 із заміною арматури в машинному залі. В разі не виконання вищевказаних робіт технічної можливості на підключення об'єкту до мереж водопостачання не буде» (мова оригіналу).
- (93) При цьому, як зазначено КП «ТЕПЛОВОДСЕРВІС» у листі від 03.03.2025 № 353 (вх. № 70-01/756 від 03.03.2025), стосовно вимоги, встановленої пунктом 7 Технічних умов № 43 «дана ділянка водоводу є балансовою належністю КП «ТЕПЛОВОДСЕРВІС» (мова оригіналу).
- (94) Також, листом від 15.10.2025 № 2456 (вх. № 70-01/4234 від 15.10.2025) КП «ТЕПЛОВОДСЕРВІС» повідомлено, що об'єкти зазначені у пункті 6 Технічних умов № 2, по яких замовнику необхідно здійснити роботи з будівництва/реконструкції зовнішніх мереж і споруд водопроводу, є балансовою належністю ПІДПРИЄМСТВА.
- (95) В той же час, як зазначає КП «ТЕПЛОВОДСЕРВІС» у листі від 15.10.2025 № 2456 (вх. № 70-01/4234 від 15.10.2025) «витрати на ремонт мереж централізованого водопостачання, що є балансовою належністю ПІДПРИЄМСТВА, враховано у тарифах та віднесені до статті витрат «інші матеріальні витрати» згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» (мова оригіналу).
- (96) Слід зазначити, що відповідно до пунктів 1, 3 Правил № 190, виконавець послуги з централізованого водопостачання/централізованого водовідведення обслуговує вуличні, квартальні та дворівні мережі водопостачання та водовідведення, споруди і обладнання, а також технологічні прилади й пристрої на них, які перебувають у нього на балансі або на які є відповідний договір на обслуговування зі споживачем. Межею розподільчих мереж, які обслуговує виконавець послуги з централізованого водопостачання/централізованого водовідведення, є перший колодязь із запірною арматурою у місці приєднання до водопровідної мережі споживача відповідно до акта розмежування майнової належності та експлуатаційної відповідальності сторін.
- (97) Отже, КП «ТЕПЛОВОДСЕРВІС», у технічних умовах встановило вимогу споживачу (замовнику) виконати роботи з будівництва або реконструкції зовнішніх мереж і споруд водопроводу балансоутримувача, що не передбачено чинним законодавством, та які зобов'язаний здійснювати балансоутримувач цих водопровідних мереж – ПІДПРИЄМСТВО.

- (98) Відповідно до інформації КП «ТЕПЛОВОДСЕРВІС», наданої листом від 07.05.2025 № 907 (вх. № 70-01/1711 від 08.05.2025), вимоги встановлені ПІДПРИЄМСТВОМ у технічних умовах є обов'язковими до виконання замовниками. У разі не виконання замовниками вимог, встановлених КП «ТЕПЛОВОДСЕРВІС» у Технічних умовах, об'єкти замовників не приєднуються до систем централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.
- (99) Як зазначає КП «ТЕПЛОВОДСЕРВІС» у листах від 11.06.2025 № 1148 (вх. № 70-01/2228 від 11.06.2025) та від 15.10.2025 № 2456 (вх. № 70-01/4234 від 15.10.2025), протягом 2022-2024 років – поточного періоду 2025 року подібна вимога іншим замовникам у технічних умовах ПІДПРИЄМСТВОМ не встановлювалась *«в зв'язку із відсутністю у місті будівництва такого масштабу»* (мова оригіналу).
- (100) Згідно з інформацією КП «ТЕПЛОВОДСЕРВІС», наданою листами від 07.05.2025 № 907 (вх. № 70-01/1711 від 08.05.2025) від 11.06.2025 № 1148 (вх. № 70-01/2228 від 11.06.2025) від 01.09.2025 № 1771 (вх. № 70-01/3662 від 01.09.2025), від 15.10.2025 № 2456 (вх. № 70-01/4234 від 15.10.2025) Технічні умови № 2, Технічні умови № 20 та Технічні умови № 43 є чинними та не виконані замовниками, об'єкти замовників не приєднані до систем централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.
- (101) Як повідомлено КП «ТЕПЛОВОДСЕРВІС» листом від 15.10.2025 № 2456 (вх. № 70-01/4234 від 15.10.2025) ПІДПРИЄМСТВОМ не приймалися розпорядчі документи (порядки, накази тощо) з питань, пов'язаних із видачою Технічних умов замовникам, протягом вересня-жовтня 2025 року.
- (102) З урахуванням вищевказаного, КП «ТЕПЛОВОДСЕРВІС» вважає включення до технічних умов на приєднання до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення вимоги замовнику щодо виконання робіт з будівництва/реконструкції зовнішніх мереж і споруд водопроводу, які є балансовою належністю ПІДПРИЄМСТВА, такими що відповідають чинному законодавству, та які наразі не припинені КП «ТЕПЛОВОДСЕРВІС».
- (103) Відтак, подібна вимога КП «ТЕПЛОВОДСЕРВІС» може бути в подальшому встановлена при видачі технічних умов на приєднання до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення іншим замовникам.
- (104) Виконання Технічних умов є обов'язковою умовою для приєднання мереж замовників до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення.
- (105) Як вже вище зазначалось, виконавець послуги з централізованого водопостачання/централізованого водовідведення обслуговує мережі водопостачання та водовідведення, споруди і обладнання, а також технологічні прилади й пристрої на них, які перебувають у нього на балансі.
- (106) КП «ТЕПЛОВОДСЕРВІС» займаючи монопольне (домінуюче) становище на ринку послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення в частині видачі технічних умов на приєднання до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення, де відсутня конкуренція, встановлювало споживачам умову придбання послуги шляхом включення до технічних умов на приєднання об'єктів замовників до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення вимоги щодо виконання робіт з будівництва/реконструкції зовнішніх мереж і споруд водопроводу, які є балансовою належністю ПІДПРИЄМСТВА, що не передбачено чинними нормативно-правовими актами.
- (107) Отже, дії КП «ТЕПЛОВОДСЕРВІС», які полягають у включенні до технічних умов на приєднання до систем централізованого питного водопостачання та централізованого

водовідведення вимоги замовнику щодо виконання робіт з будівництва/реконструкції зовнішніх мереж і споруд водопроводу, які є балансовою належністю ПІДПРИЄМСТВА, можуть призвести до фінансових витрат споживача та затягування у часі початку отримання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.

- (108) Відповідно до пункту 1 частини другої статті 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції» зловживанням монопольним (домінуючим) становищем на ринку зокрема, визнається, встановлення таких цін чи інших умов придбання або реалізації товару, які неможливо було б встановити за умов існування значної конкуренції на ринку.
- (109) Згідно з частиною третьою статті 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції» зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку забороняється і тягне за собою відповідальність згідно з законом.
- (110) Відповідно до пункту 2 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» зловживання монопольним (домінуючим) становищем є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.
- (111) Враховуючи вищевикладене, дії КП «ТЕПЛОВОДСЕРВІС», яке протягом 2020-2025 років, січня 2026 року та станом на лютий 2026 року має ознаки суб'єкта господарювання, який займає монопольне (домінуюче) становище на ринку послуг з централізованого водопостачання та водовідведення в частині видачі технічних умов на приєднання до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення в межах території м. Миргород та с. Гаркушинці, с. Білики, с. Вовнянка, с. Зубівка, с. Кибинці, с.Петрівці, с. Трудолоб, с. Хомутець, смт Велика Багачка Миргородського району Полтавської області, на якій розташовані мережі централізованого водопостачання та водовідведення, що знаходяться на балансі ПІДПРИЄМСТВА, які полягають у включенні до технічних умов на приєднання до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення вимоги замовнику щодо виконання робіт з будівництва/реконструкції зовнішніх мереж і споруд водопроводу, які є балансовою належністю ПІДПРИЄМСТВА, можуть містити ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 частини другої статті 13, пунктом 2 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку послуг з централізованого водопостачання та водовідведення в частині видачі технічних умов на приєднання до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення, шляхом встановлення таких умов реалізації товару, які неможливо було б встановити за умов існування значної конкуренції на ринку.
- (112) За приписами частини шостої статті 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» адміністративна колегія територіального відділення Антимонопольного комітету України має повноваження надавати обов'язкові для розгляду рекомендації та вносити до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, установ, організацій, суб'єктів господарювання, об'єднань пропозиції щодо здійснення заходів, спрямованих на обмеження монополізму, розвиток підприємництва і конкуренції, запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, а також щодо припинення дій або бездіяльності, які можуть мати негативний вплив на конкуренцію.

Враховуючи вищевикладене, на підставі частини шостої статті 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», пунктів 3 та 11 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23.02.2001 № 32-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за № 291/5482 (зі змінами), адміністративна колегія Східного

міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України надає КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ТЕПЛОВОДСЕРВІС» МИРГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (ідентифікаційний код юридичної особи – *інформація, доступ до якої обмежено*) такі обов'язкові для розгляду

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

Вжити заходів, спрямованих на запобігання порушенню законодавства про захист економічної конкуренції, щодо недопущення включення до технічних умов на приєднання до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення вимог замовнику не передбачених чинними нормативно-правовими актами.

Про результати розгляду рекомендацій КП «ТЕПЛОВОДСЕРВІС» необхідно повідомити Східне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України (за адресою: вул. Капітана Володимира Кісельова, 1, м. Полтава, 36014 та на e-mail: khrgv@amsu.gov.ua) **у 30-денний термін** з дня їх отримання із наданням копій підтверджуючих документів.

Голова колегії

Юрій ГЛАДИК