



**ПОСТІЙНО ДІЮЧА АДМІНІСТРАТИВНА КОЛЕГІЯ
АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ
З РОЗГЛЯДУ СКАРГ ПРО ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ**

вул. Урицького, 45, м. Київ-35, 03680, тел.: (044) 594-64-12, факс: (044) 520-10-42
<http://www.amc.gov.ua>, код ЄДРПОУ 00032767

№ 1309-р/пк-ск від 04.12.2012

вих. лист від

№

Публічне акціонерне товариство
"Електропівденмонтаж-10"

вул. Промислова, 46 Е,
м. Енергодар,
Запорізька обл., 71503

Відокремлений підрозділ
"Рівненська АЕС" державного
підприємства "Національна атомна
енергогенеруюча компанія
"Енергоатом"

ВП "Рівненська АЕС",
м. Кузнецовськ, Рівненська обл.,
34400

Уповноважений орган з питань
державних закупівель

Державна казначейська служба
України

Редакція інформаційного бюлетеня
"Вісник державних закупівель"

РІШЕННЯ

Постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель, ознайомившись зі скаргою публічного акціонерного товариства "Електропівденмонтаж-10" (надалі – Скаржник) від 30.11.2012 № 01/2200 (zareestrovanoю в Комітеті 03.12.2012 за № 8-20/2456-ДЗ) (надалі – Скарга) щодо встановлення відокремленим підрозділом "Рівненської АЕС" державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" (надалі – Замовник) дискримінаційних вимог у кваліфікаційній

документації – "74.30.1. Виконання комплексу робіт з кваліфікації обладнання на сейсмічні впливи бл. № 1, 2" [оголошення № 311638, опубліковане в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 05.11.2012 № 125 (727)] (надалі – Процедура закупівлі),

ВСТАНОВИЛА:

На момент прийняття цього рішення у Колегії відсутні підстави для повернення Скарги без розгляду, плату за подання цієї Скарги внесено відповідно до статті 18 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (платіжне доручення від 30.11.2012 № 3947).

Скаржник повідомляє про встановлення Замовником дискримінаційних вимог у документації конкурсних торгів та просить, зокрема:

- 1) призупинити Процедуру закупівлі;
- 2) внести зміни до кваліфікаційної документації;
- 3) продовжити строк подання та розкриття кваліфікаційних пропозицій.

Наведеної інформації в Скарзі та доданих до неї матеріалах недостатньо для прийняття рішення про встановлення або відсутність порушення Процедури закупівлі.

Для з'ясування обставин, викладених у Скарзі, та прийняття рішення необхідно отримати додаткову інформацію, документи та матеріали, що стосуються проведення Замовником Процедури закупівлі.

Враховуючи викладене, керуючись частиною третьою статті 8, частиною четвертою статті 18 Закону України "Про здійснення державних закупівель", Постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель

ПОСТАНОВИЛА:

1. Прийняти скаргу публічного акціонерного товариства "Електропівденмонтаж-10" від 30.11.2012 № 01/2200 до розгляду.

2. Призупинити процедуру закупівлі – "74.30.1. Виконання комплексу робіт з кваліфікації обладнання на сейсмічні впливи бл. № 1, 2" [оголошення № 311638, опубліковане в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 05.11.2012 № 125 (727)] на строк до винесення рішення за скаргою публічного акціонерного товариства "Електропівденмонтаж-10" від 30.11.2012 № 01/2200.

Рішення може бути оскаржено до суду у встановлений Законом строк.

Розгляд Скарги відбудеться 27.12.2012 об 11.00 за адресою: вул. Урицького, 45, кім. 111, м. Київ.

У разі перенесення розгляду Скарги суб'єкта оскарження та Замовника буде додатково повідомлено про дату та час розгляду Скарги.

Голова Колегії

Л. КОЛІСНИК