



**ПОСТІЙНО ДІЮЧА АДМІНІСТРАТИВНА КОЛЕГІЯ
АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ
З РОЗГЛЯДУ СКАРГ ПРО ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ**

вул. Урицького, 45, м. Київ-35, 03680, тел.: (044) 594-64-12, факс: (044) 520-10-42
<http://www.amc.gov.ua>, код ЄДРПОУ 00032767

№ 1130-р/пк-ск від 19.10.2012

вих. лист від

№

Товариства з обмеженою
відповідальністю "ДжиІ Україна"
вул. Шовковична, 42/44, м. Київ,
01004

Комунальний клінічний лікувально-
профілактичний заклад "Донецький
обласний протипухлинний центр"
вул. Полоцька, 2-а, м. Донецьк,
83092

Уповноважений орган з питань
державних закупівель

Державна казначейська служба
України

Редакція інформаційного
бюлетеня "Вісник державних
закупівель"

РІШЕННЯ

Постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель (надалі – Колегія), ознайомившись зі скаргою товариства з обмеженою відповідальністю "ДжиІ Україна" (надалі – Скаржник) від 17.10.2012 № 209/12 (zareestrovanoю в Комітеті 18 жовтня 2012 року за № 8-20/2141-ДЗ) (надалі – Скарга) щодо встановлення комунальним клінічним лікувально-профілактичним закладом "Донецький обласний протипухлинний центр" (надалі – Замовник) дискримінаційних вимог у документації конкурсних торгів на закупівлю – "Послуги з ремонту медичного обладнання" [оголошення № 297777, опубліковане в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 1 жовтня 2012 року № 115/3 (717/3)] (надалі – Процедура закупівлі),

ВСТАНОВИЛА:

На момент прийняття цього рішення у Колегії відсутні підстави для повернення Скарги без розгляду, плату за подання цієї Скарги внесено відповідно до статті 18 Закону

України "Про здійснення державних закупівель" (платіжне доручення від 17 жовтня 2012 року № 951).

Скаржник повідомляє про встановлення Замовником дискримінаційних вимог у документації конкурсних торгів та просить:

- 1) прийняти Скаргу до розгляду;
- 2) призупинити Процедуру закупівлі на строк до винесення рішення за Скаргою;
- 3) прийняти рішення про встановлення порушення Процедури закупівлі та законодавства у сфері державних закупівель;
- 4) зобов'язати Замовника внести зміни до документації конкурсних торгів;
- 5) повідомити Скаржника про час та місце розгляду Скарги;
- 6) запросити до участі у розгляді Скарги представника Скаржника.

Наведеної в Скарзі та доданих до неї матеріалах інформації недостатньо для прийняття рішення про встановлення або відсутність порушення зазначеної Процедури закупівлі.

Для з'ясування обставин, викладених у Скарзі, та прийняття рішення необхідно отримати додаткову інформацію, документи та матеріали, що стосуються проведення Замовником Процедури закупівлі.

Враховуючи викладене, керуючись частиною третьою статті 8, частиною четвертою статті 18 Закону України "Про здійснення державних закупівель", Постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель

ПОСТАНОВИЛА:

1. Прийняти скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "ДжиІ Україна" від 17.10.2012 № 209/12 до розгляду.

2. Призупинити процедуру закупівлі комунальним клінічним лікувально-профілактичним закладом "Донецький обласний протипухлинний центр" – "Послуги з ремонту медичного обладнання" [оголошення № 297777, опубліковане в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 1 жовтня 2012 року № 115/3 (717/3)] на строк до винесення рішення за Скаргою.

Рішення може бути оскаржене до суду у встановлений Законом строк.

Розгляд Скарги відбудеться 13 листопада 2012 року об 11.00 за адресою: вул. Урицького, 45, кім. 111, м. Київ.

У разі перенесення розгляду Скарги суб'єкта оскарження та Замовника буде додатково повідомлено про дату та час розгляду Скарги.

Голова Колегії

Л. КОЛІСНИК