



**ПОСТІЙНО ДІЮЧА АДМІНІСТРАТИВНА КОЛЕГІЯ
АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ
З РОЗГЛЯДУ СКАРГ ПРО ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ**

вул. Урицького, 45, м. Київ-35, 03680, тел.: (044) 594-64-12, факс: (044) 520-10-42
<http://www.amc.gov.ua>, код ЄДРПОУ 00032767

№ 948-р/пк-ск від 11.08.2014

вих. лист від

№

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Центр
обслуговування
Сервісенергомонтаж"
вул. Лісова, 1, оф. 1.8, м. Нетішин,
Хмельницька обл., 30100

Державне підприємство
"Національна атомна
енергогенеруюча компанія
"Енергоатом"
вул. Ветрова, 3, м. Київ, 01032

Уповноважений орган з питань
державних закупівель

Державна казначейська служба
України

РІШЕННЯ

Постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель, ознайомившись зі скаргою товариства з обмеженою відповідальністю "Центр обслуговування Сервісенергомонтаж" (надалі – Скаржник) від 07.08.2014 № 140807 (zareєстрованою в Комітеті 08.08.2014 за № 8-20/1865-ДЗ) (надалі – Скарга) щодо порушення державним підприємством "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" (надалі – Замовник) порядку проведення процедури закупівлі – "система примусового скидання тиску з СГО для ВП ЗАЕС" [оголошення № 128313, оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого

органу, бюлетень "Вісник державних закупівель" від 03.06.2014 № 14(03.06.2014)] (надалі – Процедура закупівлі),

ВСТАНОВИЛА:

На момент прийняття цього рішення у Колегії відсутні підстави для повернення Скарги без розгляду, плату за подання цієї Скарги внесено відповідно до статті 18 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (надалі – Закон) (квитанція від 08.08.2014 № 55-1189).

Скаржник повідомляє про встановлення Замовником дискримінаційних вимог у документації конкурсних торгів та просить, зокрема, призупинити Процедуру закупівлі та зобов'язати Замовника усунути дискримінаційні умови документації конкурсних торгів.

Наведеної інформації в Скарзі та доданих до неї матеріалах недостатньо для прийняття рішення про встановлення або відсутність порушення Процедури закупівлі.

Для з'ясування обставин, викладених у Скарзі, та прийняття рішення необхідно отримати додаткову інформацію, документи та матеріали, що стосуються проведення Замовником Процедури закупівлі.

Враховуючи викладене, керуючись частиною третьою статті 8, частиною четвертою статті 18 Закону України "Про здійснення державних закупівель", Постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель

ПОСТАНОВИЛА:

1. Прийняти скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Центр обслуговування Сервісенергомонтаж" від 07.08.2014 № 140807 до розгляду.

2. Призупинити процедуру закупівлі – "система примусового скидання тиску з СГО для ВП ЗАЕС" [оголошення № 128313, оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, бюлетень "Вісник державних закупівель" від 03.06.2014 № 14(03.06.2014)] державним підприємством "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" на строк до винесення рішення за скаргою товариства з обмеженою відповідальністю "Центр обслуговування Сервісенергомонтаж" від 07.08.2014 № 140807.

Рішення може бути оскаржено до суду у встановлений Законом строк.

Розгляд Скарги відбудеться 04.09.2014 об 11.00 за адресою: вул. Урицького, 45, кім. 111, м. Київ.

У разі перенесення розгляду Скарги суб'єкта оскарження та Замовника буде додатково повідомлено про дату та час розгляду Скарги.

Голова Колегії

С. МОРОЗ