



**ПОСТІЙНО ДІЮЧА АДМІНІСТРАТИВНА КОЛЕГІЯ
АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ
З РОЗГЛЯДУ СКАРГ ПРО ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ**

вул. Урицького, 45, м. Київ-35, 03680, тел.: (044) 594-64-12, факс: (044) 520-10-42
<http://www.amc.gov.ua>, код ЄДРПОУ 00032767

№ 1011-р/пк-ск від 22.08.2014

вих. лист від

№

Дочірнє підприємство
Всеукраїнської громадської
організації онкоінвалідів "Спілка
онкоінвалідів "Фаворит-Плюс"

вул. Десятинна, буд. 1/3, кв. 11-а,
м. Київ, 01025

Державне підприємство
"Національна атомна
енергогенеруюча компанія
"Енергоатом"

вул. Ветрова, 3, м. Київ, 01032

Уповноважений орган з питань
державних закупівель

Державна казначейська служба
України

РІШЕННЯ

Постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель, ознайомившись зі скаргою дочірнього підприємства Всеукраїнської громадської організації онкоінвалідів "Спілка онкоінвалідів "Фаворит-Плюс" (надалі – Скаржник) від 21.08.2014 № 3/210 (зарєстрованою в Комітеті 22 серпня 2014 року за № 8-20/1988-ДЗ) (надалі – Скарга) щодо встановлення державним підприємством "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" (надалі – Замовник) дискримінаційних вимог у документації конкурсних торгів на закупівлю "код 26.51.5. Обладнання системи контролю концентрації водню в ГО для ВП ЮУАЕС" [оголошення № 137806, оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, бюлетень від 26.06.2014 № 30(26.06.2014)] (надалі – Процедура закупівлі),

ВСТАНОВИЛА:

На момент прийняття цього рішення у Колегії відсутні підстави для залишення Скарги без розгляду, плату за подання цієї Скарги внесено відповідно до статті 18 Закону

України "Про здійснення державних закупівель" (платіжне доручення від 19 серпня 2014 року № 146).

Скаржник повідомляє про встановлення Замовником дискримінаційних умов у документації конкурсних торгів та просить, зокрема:

- 1) призупинити Процедуру закупівлі на строк до винесення рішення за Скаргою;
- 2) зобов'язати Замовника усунути порушення законодавства в сфері здійснення державних закупівель та усунути неоднозначність технічних вимог в документації конкурсних торгів.

Наведеної в Скарзі та доданих до неї матеріалах інформації недостатньо для прийняття рішення про встановлення або відсутність порушення зазначеної процедури закупівлі.

Для з'ясування обставин, викладених у Скарзі, та прийняття об'єктивного рішення необхідно отримати додаткову інформацію, документи та матеріали, що стосуються проведення Замовником Процедури закупівлі.

Враховуючи викладене, керуючись частиною третьою статті 8 та статтею 18 Закону України "Про здійснення державних закупівель", Постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель

ПОСТАНОВИЛА:

1. Прийняти скаргу дочірнього підприємства Всеукраїнської громадської організації онкоінвалідів "Спілка онкоінвалідів "Фаворит-Плюс" від 21.08.2014 № 3/210 до розгляду.

2. Призупинити процедуру закупівлі "код 26.51.5. Обладнання системи контролю концентрації водню в ГО для ВП ЮУАЕС" [оголошення № 137806, оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, бюлетень від 26.06.2014 № 30(26.06.2014)] державним підприємством "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" на строк до винесення рішення за скаргою дочірнього підприємства Всеукраїнської громадської організації онкоінвалідів "Спілка онкоінвалідів "Фаворит-Плюс" від 21.08.2014 № 3/210.

Рішення може бути оскаржене до суду у встановлений Законом строк.

Розгляд Скарги відбудеться 18 вересня 2014 року об 11.00 за адресою: вул. Урицького, 45, кім. III, м. Київ.

У разі перенесення розгляду Скарги суб'єкта оскарження та Замовника буде додатково повідомлено про дату та час розгляду Скарги.

Голова Колегії

С. МОРОЗ