



**ПОСТІЙНО ДІЮЧА АДМІНІСТРАТИВНА КОЛЕГІЯ
АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ
З РОЗГЛЯДУ СКАРГ ПРО ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ**

вул. Урицького, 45, м. Київ-35, 03680, тел.: (044) 594-64-12, факс: (044) 520-10-42
<http://www.amc.gov.ua>, код ЄДРПОУ 00032767

№ 443-р/пк-ск від 27.03.2013

вих. лист від

№

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Атом-Енерго-
Проект"

вул. Голосіївська, 7, корп. 3, м. Київ,
03039

Відокремлений підрозділ
"Рівненська АЕС" державного
підприємства "Національна атомна
енергогенеруюча компанія
Енергоатом"

ВП "Рівненська АЕС",
м. Кузнецовськ, Рівненська обл.,
34400

Уповноважений орган з питань
державних закупівель

Державна казначейська служба
України

Редакція інформаційного бюлетеня
"Вісник державних закупівель"

РІШЕННЯ

Постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель, ознайомившись зі скаргою товариства з обмеженою відповідальністю "Атом-Енерго-Проект" (надалі – Скаржник) від 25.03.2013 № 50/03-13 (зарєєстрованою в Комітеті 27.03.2013 за № 8-20/918-ДЗ) (надалі – Скарга) щодо встановлення відокремленим підрозділом "Рівненська АЕС" державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія Енергоатом" (надалі – Замовник) дискримінаційних вимог у кваліфікаційній документації на

закупівлю – "виконання комплексу робіт з кваліфікації обладнання на сейсмічні впливи бл. № 3 ВП РАЕС" [оголошення № 304104, опубліковане в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 22.10.2012 № 121 (723)] (надалі – Процедура закупівлі),

ВСТАНОВИЛА:

На момент прийняття цього рішення у Колегії відсутні підстави для повернення Скарги без розгляду, плату за подання цієї Скарги внесено відповідно до статті 18 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (надалі – Закон) (платіжне доручення від 25.03.2013 № 65).

Скаржник повідомляє про встановлення Замовником дискримінаційних вимог у документації конкурсних торгів та просить, зокрема, зупинити Процедуру закупівлі, зобов'язати Замовника внести зміни до кваліфікаційної документації, з метою усунення порушень, зазначених у Скарзі.

Наведеної інформації в Скарзі та доданих до неї матеріалах недостатньо для прийняття рішення про встановлення або відсутність порушення Процедури закупівлі.

Для з'ясування обставин, викладених у Скарзі, та прийняття рішення необхідно отримати додаткову інформацію, документи та матеріали, що стосуються проведення Замовником Процедури закупівлі.

Враховуючи викладене, керуючись частиною третьою статті 8, частиною четвертою статті 18 Закону України "Про здійснення державних закупівель", Постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель

ПОСТАНОВИЛА:

1. Прийняти скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Атом-Енерго-Проект" від 25.03.2013 № 50/03-13 до розгляду.

2. Призупинити процедуру попередньої кваліфікації – "виконання комплексу робіт з кваліфікації обладнання на сейсмічні впливи бл. № 3 ВП РАЕС" [оголошення № 304104, опубліковане в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 22.10.2012 № 121 (723)] державним підприємством "Національна атомна енергогенеруюча компанія Енергоатом" на строк до винесення рішення за скаргою товариства з обмеженою відповідальністю "Атом-Енерго-Проект" від 25.03.2013 № 50/03-13.

Рішення може бути оскаржено до суду у встановлений Законом строк.

Розгляд Скарги відбудеться 23.04.2013 об 11.00 за адресою: вул. Урицького, 45, кім. 111, м. Київ.

У разі перенесення розгляду Скарги суб'єкта оскарження та Замовника буде додатково повідомлено про дату та час розгляду Скарги.

Голова Колегії

Л. КОЛІСНИК