



**ПОСТІЙНО ДІЮЧА АДМІНІСТРАТИВНА КОЛЕГІЯ
АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ
З РОЗГЛЯДУ СКАРГ ПРО ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ**

вул. Митрополита В. Липківського, 45, м. Київ-35, 03680,
тел.: (044) 594-64-12, факс: (044) 520-10-42; <http://www.amc.gov.ua>, код ЄДРПОУ 00032767

№ 853-р/пк-ск від 28.04.2016

вих. лист від №

Комунальне підприємство "Фармація"
вул. Івана Франка, 38-Б, м. Київ, 01030

Центр екстреної медичної допомоги та
медицини катастроф міста Києва
вул. Б. Хмельницького, 37Б, м. Київ, 01030

Уповноважений орган з питань
державних закупівель

Державна казначейська служба України

РІШЕННЯ

Постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель (надалі – Колегія), розглянувши скаргу комунального підприємства "Фармація" (надалі – Скаржник, КП "Фармація") від 18.03.2016 № 723 (zareestrovano в Комітеті 18.03.2016 за № 8-20/905-ДЗ) (надалі – Скарга) щодо порушення Центром екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва (надалі – Замовник) порядку проведення процедури закупівлі – "ДК 021:2015: 33199000-1. Рукавички оглядові латексні нестерильні, неприпудрені розміри М, L, S – 600 000 пар; рукавички оглядові латексні стерильні, неприпудрені розміри М, L – 200 пар" [оголошення № 053566, оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, бюлетень від 24.02.2016 № 37 (24.02.2016)] (надалі – Процедура закупівлі),

ВСТАНОВИЛА:

Скаржник повідомляє про порушення Замовником порядку проведення Процедури закупівлі та просить, зокрема, призупинити Процедуру закупівлі, зобов'язати Замовника

скасувати рішення про вибір переможця Процедури закупівлі та визначити переможця Процедури закупівлі у відповідності до чинного законодавства.

Рішенням Колегії від 22.03.2016 № 533-р/пк-ск Скарга була прийнята до розгляду.

У відповідь на запит Колегії від 22.03.2016 № 20-29.3/07-1123-дз Замовник листом від 25.03.2016 № 534 надав матеріали та пояснення щодо проведення ним Процедури закупівлі.

У ході розгляду Скарги та наданих Замовником документів, які стосуються проведення ним Процедури закупівлі, Колегією встановлено наступне.

Відповідно до копії протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів б/д б/н, яке відбулось 11.03.2016, свої пропозиції конкурсних торгів (надалі – Пропозиції) надали такі учасники:

1)	товариство з обмеженою відповідальністю "Екомедіка" (надалі – ТОВ "Екомедіка")
2)	товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Медсервіс" (надалі – ТОВ ТД "Медсервіс")
3)	Скаржник

Згідно з копією протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів б/д б/н, яка відбулась 16.03.2016, до процедури оцінки Пропозицій були допущені Пропозиції всіх вищевказаних учасників; найбільш економічно вигідною Замовник визнав Пропозицію ТОВ ТД "Медсервіс".

КП "Фармація" у Скарзі не погоджується з рішенням Замовника щодо визначення переможцем Процедури закупівлі ТОВ ТД "Медсервіс" і просить, зокрема, зобов'язати Замовника скасувати рішення про вибір переможця Процедури закупівлі та визначити переможця Процедури закупівлі у відповідності до чинного законодавства, пояснюючи це наступним.

За інформацією Скаржника, у документації конкурсних торгів (надалі – Документація) встановлені медико-технічні вимоги, відповідно до яких матеріал має бути натуральним латексом, форма – універсальною, манжета – з валиком, без пудри, для захисту рук медичного персоналу від інфекцій, гіпоалергенним.

Як стверджує КП "Фармація", подані ТОВ ТД "Медсервіс" документи свідчили про невідповідність його Пропозиції зазначеним медико-технічним вимогам, а саме – запропоновано до постачання рукавички хірургічні латексні текстуровані "Safetouch Clean Bifold", а згідно з вимогами Документації закупівлі підлягають "рукавички оглядові латексні стерильні, неприпудрені розміри М, L".

У зв'язку з вищевикладеним, Скаржник вважає, що Замовник повинен був відхилити Пропозицію ТОВ ТД "Медсервіс" як таку, що не відповідає умовам Документації.

Замовник з цього питання повідомив, що у таблиці "Порівняльна характеристика товару..." переможець Процедури закупівлі зазначив, що рукавички хірургічні латексні текстуровані, стерильні, без пудри (запропоновані ним) відповідають рукавичкам оглядовим латексним стерильним, не припудреним.

При цьому Замовник зауважив, що Документацією передбачалась можливість надання еквіваленту товару, тому він вважає, що запропоновані ТОВ ТД "Медсервіс" рукавички відповідають медико-технічним вимогам, встановленим у Документації.

У ході розгляду зазначеного питання Колегія встановила наступне.

Пунктом 3.2 розділу III Документації встановлено, зокрема, що Пропозиція складається, серед іншого, з документів, які відповідно до умов Документації

підтверджують відповідність запропонованого на торги товару усім вимогам до предмета закупівлі, встановленим умовами Документації конкурсних торгів, що визначені додатком 2.

Згідно з пунктом 3.7 розділу III Документації технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі зазначені у додатку 2 Документації. Учасники Процедури закупівлі повинні надати у складі Пропозицій документи, які підтверджують відповідність товарів, що пропонується постачати, технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, визначеними у додатку 2.

У додатку 2 Документації визначена технічна специфікація предмета закупівлі, зокрема, за позицією 2 закуповуються "рукавички оглядові латексні стерильні, неприпудрені розміри M, L" (або еквівалент).

Також у додатку 2 встановлені наступні медико-технічні вимоги: "матеріал – натуральний латекс. Форма: універсальна. Манжета: з валиком. Без пудри. Для захисту рук медичного персоналу від інфекцій. Гіпоалергенні".

Згідно з пунктом 3 додатку 2 Документації спроможність учасника поставити запропоновані вироби медичного призначення повинні підтверджуватись оригіналом гарантійного листа від виробника (якщо учасник не є виробником товару), або його офіційного представника на території України, що підтверджує можливість постачання учасником виробів медичного призначення в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни, визначені цією документацією конкурсних торгів та пропозицією учасника (у складі Пропозиції учаснику Процедури закупівлі необхідно надати оригінал такого гарантійного листа).

Відповідно до документа "форма "Пропозиція конкурсних торгів", який міститься у складі наданої Замовником на розгляд Колегії копії Пропозиції ТОВ ТД "Медсервіс", зазначений учасник запропонував до закупівлі, зокрема, "рукавички оглядові латексні стерильні, неприпудрені" розміри M та L.

Також у складі копії Пропозиції переможця Процедури закупівлі міститься документ "Довідка щодо відповідності медико-технічним вимогам Замовника", в якому, серед іншого, наведена таблиця, у позиції 2 якої у колонці "назва предмету закупівлі або еквівалент" зазначено, зокрема: "рукавички хірургічні латексні текстуровані, стерильні, неприпудрені" розміри 7.0 - 7.5 та 8.0 - 9.0.

У складі копії Пропозиції ТОВ ТД "Медсервіс" міститься документ "Порівняльна характеристика товару, запропонованого в технічній специфікації, та еквіваленту товару, що пропонується ТОВ ТД "Медсервіс", згідно з яким "рукавички хірургічні латексні текстуровані, стерильні, без пудри" розміри 7.0 – 7.5 та 8.0 – 9.0 відповідають медико-технічним вимогам Замовника.

На засіданні Колегії, яке відбулось 28.04.2016, представник Скаржника надав копію листа від 21.04.2016 № 01-19/84 державного українського об'єднання "Політехмед", в якому зазначено, зокрема, наступне: "медико-технічним вимогами документації конкурсних торгів передбачено, що рукавички оглядові латексні стерильні неприпудрені повинні бути універсальної форми, тобто, можуть одягатися як на праву, так і на ліву руки. Це є дуже важливим для використання медичним персоналом в умовах надання допомоги в екстрених умовах (особливо для анестезіологів та гінекологів). Хірургічні ж рукавички не є універсальними, а повинні одягатися безпосередньо тільки на ліву та праву руку.

Крім того, рукавички хірургічні мають текстуровану поверхню та є більш товстішими порівняно з оглядовими рукавичками, що значно зменшує тактильні відчуття, особливо в області пальців.

Висновок: рукавички хірургічні латексні текстуровані Safetouch Clean Bi-fold не можуть бути замінені у якості еквіваленту заявлених вимогами документації конкурсних

торгів Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф рукавичок оглядових латексних стерильних неприпудрених".

У складі копії Пропозиції ТОВ ТД "Медсервіс" міститься лист-авторизація компанії Medicom Healthcare (виробника) від 26.02.2016, згідно з яким зазначений виробник повідомив, що ТОВ ТД "Медсервіс" має право приймати участь у Процедурі закупівлі та представляти його продукцію, зокрема, "рукавички хірургічні латексні текстуровані, стерильні, без пудри" розміри 7.0 - 7.5 та 8.0 - 9.0.

При цьому, у складі копії Пропозиції переможця Процедури закупівлі відсутній гарантійний лист від виробника (або його офіційного представника на території України), що підтверджує можливість постачання ТОВ ТД "Медсервіс" рукавичок оглядових латексних стерильних, не припудрених (розміри М та L), які зазначений учасник запропонував до закупівлі, згідно зі своєю Пропозицією.

Враховуючи викладене, Пропозиція ТОВ ТД "Медсервіс" не відповідала вимогам Документації, зазначеним вище.

Враховуючи інформацію, наведену вище, права та законні інтереси Скаржника можуть бути захищені шляхом зобов'язання Замовника скасувати всі рішення, прийняті після розкриття Пропозицій учасників Процедури закупівлі.

Відповідно до частини десятої статті 18 Закону за результатами розгляду скарги орган оскарження має право, зокрема, прийняти рішення про встановлення або відсутності порушення процедури закупівлі (в тому числі порушення порядку оприлюднення або неоприлюднення інформації про державні закупівлі, передбаченої цим Законом) та про заходи, що повинні вживатися для їх усунення, зокрема зобов'язати замовника, генерального замовника повністю або частково скасувати свої рішення, надати необхідні документи, роз'яснення, усунути будь-які дискримінаційні умови (у тому числі ті, що зазначені у технічній специфікації, яка є складовою частиною документації з конкурсних торгів, кваліфікаційної документації), привести документацію конкурсних торгів (кваліфікаційну документацію, запит цінових пропозицій) у відповідність із вимогами законодавства, або за неможливості виправити допущені порушення відмінити процедуру закупівлі.

Орган оскарження розглядає скаргу та приймає рішення на її підставі та в межах отриманої за скаргою інформації, виходячи з положень частини одинадцятої статті 18 Закону.

Наведені вище обставини свідчать про наявність підстав для задоволення Скарги частково.

Враховуючи викладене, керуючись частиною третьою статті 8 та статтею 18 Закону України "Про здійснення державних закупівель", Постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель

ПОСТАНОВИЛА:

Зобов'язати Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва скасувати всі рішення, прийняті після розкриття пропозицій конкурсних торгів

учасників процедури закупівлі – "ДК 021:2015: 33199000-1. Рукавички оглядові латексні нестерильні, неприпудрені розміри M, L, S – 600 000 пар; рукавички оглядові латексні стерильні, неприпудрені розміри M, L – 200 пар" [оголошення № 053566, оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, бюлетень від 24.02.2016 № 37 (24.02.2016)].

Рішення може бути оскаржено до суду у встановлений Законом строк.

Голова Колегії

А. БОВК

Члени Колегії:

ЗАГРЕБЕЛЬСЬКА А. А. _____

ПАНАЮТІДІ С. М. _____

Секретар Колегії _____ (_____)

Керівник структурного підрозділу _____ (_____)

Виконавець _____ (_____)