



**ПОСТІЙНО ДІЮЧА АДМІНІСТРАТИВНА КОЛЕГІЯ
АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ
З РОЗГЛЯДУ СКАРГ ПРО ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ**

вул. Митрополита Василя Липківського, 45, м. Київ-35, 03680, тел.: (044) 594-64-12,
факс: (044) 520-10-42

<http://www.amc.gov.ua>, код ЄДРПОУ 00032767

№ 1031-р/пк-ск від 20.05.2016

вих. лист від

№

Товариство з обмеженою
відповідальністю "ВІ АЙ БІ ГРУП"
вул. Зоологічна, 4 А, офіс 139,
м. Київ, 04119

Регіональна філія "Південна
залізниця" публічного акціонерного
товариства "Українська залізниця"
вул. Червоноармійська, 7,
м. Харків, 61052

Уповноважений орган з питань
державних закупівель

Державна казначейська служба
України

РІШЕННЯ

Постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель (надалі – Колегія), розглянувши скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "ВІ АЙ БІ ГРУП" (надалі – Скаржник, ТОВ "ВІ АЙ БІ ГРУП") від 14.04.2016 № 14-04-16/1 (зарєстрованою в Комітеті 15.04.2016 за № 8-20/1247-ДЗ) (надалі – Скарга) щодо порушення регіональною філією "Південна залізниця" публічного акціонерного товариства "Українська залізниця" (надалі – Замовник) порядку проведення процедури закупівлі – "22.23.1. Лінолеум побутовий - 2 лота" [оголошення № 018052, оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, бюлетень від 26.01.2016 16 (26.01.2016)] (надалі – Процедура закупівлі),

ВСТАНОВИЛА:

Скаржник повідомляє про відхилення Замовником його пропозицій конкурсних торгів за лотами №№ 1-2 та просить, зокрема, прийняти рішення про встановлення порушення, зобов'язати Замовника скасувати рішення "про визначення торгів такими, що не відбулися", розглянути пропозицію конкурсних торгів Скаржника за лотами № 1-2 та зобов'язати Замовника допустити до оцінки пропозицію конкурсних торгів ТОВ "ВІ АЙ БІ ГРУП".

Рішенням Колегії від 19.04.2016 № 754-р/пк-ск Скарга була прийнята до розгляду за лотами №№ 1-2.

У відповідь на запит Колегії від 19.04.2016 № 20-29.3/07-1592-дз Замовник листом від 26.04.2016 № НЗ.1-08/323 надав копії документів та пояснення щодо проведення ним Процедури закупівлі.

У ході розгляду Скарги та наданих Замовником документів, які стосуються проведення ним Процедури закупівлі, Колегією встановлено наступне.

Відповідно до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів б/д № 57/5, яке відбулось 11.03.2016, свої пропозиції конкурсних торгів (надалі – Пропозиції) за лотами №№ 1-2 надали такі учасники:

1)	Скаржник
2)	товариство з обмеженою відповідальністю "ФУЛСЕТ" (надалі – ТОВ "ФУЛСЕТ")
3)	фізична особа - підприємець Олешко Роман Іванович (надалі – ФОП Олешко Р. І.)
4)	товариство з обмеженою відповідальністю "ФЕРРО СХІД" (надалі - ТОВ "ФЕРРО СХІД")

Згідно з протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 07.04.2016 № 57/3 Пропозиції ТОВ "ФУЛСЕТ" та Скаржника були відхилені за лотами №№ 1-2 на підставі частини 1 статті 29 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (надалі – Закон) як такі, що не відповідають умовам документації конкурсних торгів (надалі – Документація).

Відповідно до інформації про результати торгів "ціна найбільш вигідної конкурсної пропозиції перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі, торги визнані такими, що не відбулися" [оголошення № 098928, оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, бюлетень від 11.04.2016 69 (11.04.2016)].

Скаржник не погоджується з рішенням Замовника стосовно відхилення його Пропозиції, вважає його безпідставним та неправомірним, що призвело до визнання торгів такими, що не відбулися. Скаржник вважає, що у разі невідхилення його Пропозиції та допуску її до оцінки, він міг бути визначений переможцем.

1. Відповідно до протоколу засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 07.04.2016 № 57/3 Пропозиція ТОВ "ВІ АЙ БІ ГРУП" була відхилена, зокрема, з наступної підстави: "не виконані вимоги п. 2.1 розділу 4 Документації конкурсних торгів – довідка щодо предмету закупівлі надана не в повному обсязі".

З приводу цієї підстави відхилення ТОВ "ВІ АЙ БІ ГРУП" у Скарзі повідомило, що розділ 4 Документації, якій зазначений у підставі відхилення його Пропозиції, регулює виключно порядок подання та розкриття Пропозицій, не містить пункту 2.1.

Щодо довідки Скаржник зазначає, що на виконання пункту 2.1 додатку 4 Документації ним була надана у складі Пропозиції довідка щодо предмета закупівлі, яка в "повній мірі відповідає вимогам діючого законодавства України" та містить інформацію за кожним із зазначених у пункті 2.1 додатку 4 Документації питань.

Замовник з приводу цього пункту Скарги надав пояснення, в яких навів вищевказану підставу відхилення.

У ході розгляду зазначеного питання Колегія встановила наступне.

Відповідно до пункту 2 розділу 3 Документації Пропозиція, яка подається учасником Процедури закупівлі, повинна складатися, зокрема, з інформації про технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі згідно з додатком 4 Документації.

У додатку 4 Документації наведені технічні вимоги до предмета закупівлі.

У пункті 1 додатку 4 Документації містяться найменування предмету закупівлі та опис, зокрема, за лотом № 1: "покриття полівінілхлоридне (лінолеум) багатошарове без підоснови товщ. 3,0 мм"; за лотом № 2: "покриття полівінілхлоридне (лінолеум) багатошарове без підоснови товщ. 2,5 мм".

Відповідно до підпункту 2.1 пункту 2 додатку 4 Документації учасник у Пропозиції повинен надати документи на підтвердження відповідності продукції вимогам нормативних документів та вказати дані щодо якісних і технічних характеристик предмету закупівлі: довідку, щодо предмету закупівлі, завірену підписом та печаткою учасника, в якій зазначити:

- найменування, тип, вид, виконання (та інше) продукції згідно з нормативними документами на виготовлення продукції;
- найменування виробника(ів) продукції, міста та країни походження товару;
- дату виготовлення;
- позначення всіх діючих стандартів, технічних умов, нормативно-технічної та конструкторської документації, яким відповідає продукція;
- інформацію стосовно місця, засобу та змісту маркування продукції;
- додаткові дані про технічні характеристики продукції;
- найменування документів виробника та інших органів, які підтверджують якість продукції і будуть надані при постачанні продукції;
- гарантійний термін експлуатації (зберігання).

У складі копії Пропозиції Скаржника містяться:

1) "Форма – Пропозиція" від 09.03.2016 № 09-03-16/1, у якій ТОВ "ВІ АЙ БІ ГРУП" за лотом № 1 запропонувало продукцію виробника ТОВ "ЮТЕКС РУ" "покриття полівінілхлоридне (лінолеум) багатошарове без підоснови товщ. 3,0 мм"; за лотом № 2 – продукцію виробника ТОВ "ЮТЕКС РУ" "покриття полівінілхлоридне (лінолеум) багатошарове без підоснови товщ. 2,5 мм";

2) довідка щодо предмету закупівлі від б/д б/н, в якій:

за лотом № 1 наведена наступна інформація:

- найменування, тип, вид, виконання (та інше) продукції згідно з нормативними документами на виготовлення продукції: "покриття полівінілхлоридне (лінолеум) багатошарове без підоснови товщ. 3,0 мм";

- найменування виробника(ів) продукції, міста та країни походження товару: "ТОВ "ЮТЕКС РУ" м. Камешково, Російська Федерація (Росія)";

- дата виготовлення – 2016;

- позначення всіх діючих стандартів, технічних умов, нормативно-технічної та конструкторської документації, яким відповідає продукція: "ТУ 5771-007-97450201-2015 еквівалент ДСТУ БВ.2.7-21-95";

- інформація стосовно місця, засобу та змісту маркування продукції: "маркування: на неліцьову сторону лінолеуму, згорнутого в рулон, і на упаковку повинно бути нанесено маркування (штамп або наклеєна етикетка), в якому наведено:

найменування і адресу підприємства-виготовлювача;

найменування лінолеуму і його умовне позначення;

розміри лінолеуму-довжина, ширина і загальна товщина;

номер партії і дату виготовлення;

короткі відомості щодо застосування;

гарантійний строк зберігання;

штамп ВТК або бракувальника.

Маркування повинно бути нанесено одним із таких способів:

штемпелюванням або фарбою, що не змивається, по трафарету;

друкарським-на паперову етикетку.

Пакування: лінолеум повинен бути згорнений в рулони. Лінолеум повинен бути згорнений в рулони лицьовою стороною всередину. З врахуванням захисту торців рулони повинні бути обгорнені поліетиленовою плівкою за ГОСТ 10354-82".

- додаткові дані про технічні характеристики продукції: "призначення: лінолеум призначається для використання в приміщеннях житлових, громадських і промислових будівель. Лінолеум повинен виготовлятися згідно з вимогами ТУ 5771-007-97450201-2015 еквівалент ДСТУ БВ.2.7-21-95 за рецептурою і технологічним регламентом, затвердженими за встановленим порядком.

Лінійні розміри та технічні характеристики лінолеуму:

ширина –3; 3,5; 4 м,

загальна товщина шару –3,0 мм,

товщина захисного шару – 0,25 мм,

наявність додаткового верхнього захисного шару, який значно підвищує щільність, міцність та зносостійкість лінолеуму, зменшує деформативність та збільшує строк експлуатації; наявність нижнього додаткового компактного захисного шару, який покращує його функціональні характеристики: тепло- та звукоізоляційні якості лінолеуму, а також дозволяє сгладити невеликі нерівності поверхні підлоги;

абсолютна залишкова деформація при втискуванні – не більше 1,1 мм;

індекс зміни лінійних розмірів – не більше 0,06 %;

клас зносостійкості – 22;

вага - 1,8 кг/м².

Крайки лінолеуму повинні бути паралельними та обрізаними. Лінолеум повинен бути багатоколірним та з гладкою лицьовою поверхнею".

- найменування документів виробника та інших органів, які підтверджують якість продукції і будуть надані при постачанні продукції: "декларація про відповідність, висновок санітарно-епідеміологічної експертизи, паспорт якості на виріб";

- гарантійний термін експлуатації (зберігання): "гарантійний строк експлуатації лінолеуму повинен складати 15 років з дня відвантаження його споживачеві при дотриманні умов транспортування, зберігання і вказівок щодо експлуатації";

за лотом № 2 наведена наступна інформація:

- найменування, тип, вид, виконання (та інше) продукції згідно з нормативними документами на виготовлення продукції: "покриття полівінілхоридне (лінолеум) багат шарове без підоснови товщ. 2, 5 мм";

- найменування виробника(ів) продукції, міста та країни походження товару: "ТОВ "ЮТЕКС РУ" м. Камешково, Російська Федерація (Росія)";

- дата виготовлення – 2016;

- позначення всіх діючих стандартів, технічних умов, нормативно-технічної та конструкторської документації, яким відповідає продукція: "ТУ 5771-007-97450201-2015 еквівалент ДСТУ БВ.2.7-21-95";

- інформація стосовно місця, засобу та змісту маркування продукції: "маркування: на нелицьову сторону лінолеуму, згорнутого в рулон, і на упаковку повинно бути нанесено маркування (штамп або наклеєна етикетка), в якому наведено:

- найменування і адресу підприємства-виготовлювача;

- найменування лінолеуму і його умовне позначення;

- розміри лінолеуму-довжина, ширина і загальна товщина;

- номер партії і дату виготовлення;

- короткі відомості щодо застосування;

- гарантійний строк зберігання;

- штамп ВТК або бракувальника.

Маркування повинно бути нанесено одним із таких способів:

- штемпелюванням або фарбою, що не змивається, по трафарету;

- друкарським - на паперову етикетку.

Пакування: лінолеум повинен бути згорнений в рулони. Лінолеум повинен бути згорнений в рулони лицьовою стороною всередину. З врахуванням захисту торців рулони повинні бути обгорнені поліетиленовою плівкою за ГОСТ 10354-82".

- додаткові дані про технічні характеристики продукції: "призначення: лінолеум призначається для використання в приміщеннях житлових, громадських і промислових будівель. Лінолеум повинен виготовлятися згідно з вимогами ТУ 5771-007-97450201-2015 еквівалент ДСТУ БВ.2.7-21-95 за рецептурою і технологічним регламентом, затвердженими за встановленим порядком.

Лінійні розміри та технічні характеристики лінолеуму:

ширина – 3; 3,5; 4 м,

загальна товщина шару – 2, 5 мм,

товщина захисного шару – 0,6 мм,

наявність додаткового верхнього захисного шару, який значно підвищує щільність, міцність та зносостійкість лінолеуму, зменшує деформативність та збільшує строк експлуатації; наявність нижнього додаткового компактного захисного шару, який покращує його функціональні характеристики: тепло- та звукоізоляційні якості лінолеуму, а також дозволяє сгладити невеликі нерівності поверхні підлоги;

абсолютна залишкова деформація при втискуванні – не більше 0,19 мм;

індекс зміни лінійних розмірів – не більше 0,01 %;

клас зносостійкості – 33;

вага – 2,5 кг/м².

Крайки лінолеуму повинні бути паралельними та обрізаними. Лінолеум повинен бути багатоколірним та з гладкою лицьовою поверхнею".

- найменування документів виробника та інших органів, які підтверджують якість продукції і будуть надані при постачанні продукції: "декларація про відповідність, висновок санітарно-епідеміологічної експертизи, паспорт якості на виріб";

- гарантійний термін експлуатації (зберігання): "гарантійний строк експлуатації лінолеуму повинен складати 15 років з дня відвантаження його споживачеві при дотриманні умов транспортування, зберігання і вказівок щодо експлуатації".

Враховуючи вищенаведене, Скаржник не порушив вимоги Документації в цій частині, тому його Пропозиція за лотами № 1-2 була відхилена неправомірно з наведеної підстави.

2. Друга підстава відхилення: "не виконані вимоги п. 2.2 Розділу 4 Документації конкурсних торгів – надана декларація про відповідність не відповідає вимогам Додатку 8".

З приводу цієї підстави відхилення ТОВ "ВІ АЙ БІ ГРУП" у Скарзі також зазначає, що на виконання вимог Документації у складі Пропозиції ним була надана декларація № 1 за формою, що відповідає примірнику додатку 8, та яка підписана уповноваженою особою.

Замовник з цього питання надав пояснення, в яких навів вищезазначену підставу відхилення.

У ході розгляду зазначеного питання Колегія встановила наступне.

Відповідно до пункту 2 розділу 3 Документації Пропозиція, яка подається учасником Процедури закупівлі повинна складатися, зокрема, з інформації про технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі згідно з додатком 4 Документації.

У додатку 4 Документації наведені технічні вимоги до предмету закупівлі. Підпункт 2.2 пункту 2 додатку 4 Документації містить наступну вимогу: "на підтвердження відповідності продукції надати один із наступних документів:

– сертифікат відповідності або свідоцтво про визнання Системи сертифікації УкрСЕПРО, виданий і завірений підписом та печаткою органу з сертифікації відповідної галузі акредитації або їх копії завірени органом, який видав сертифікат (свідоцтво), або територіальним центром стандартизації, метрології та сертифікації; або

- лист органу з сертифікації відповідної галузі атестації (акредитації) про розпочату процедуру сертифікації та позитивні результати оцінки відповідності, виконаних за вимогами щодо безпеки або за всіма установленими вимогами щодо продукції (копія протоколу випробувань, тощо);

- або Довідку з органу сертифікації (оригінал або копія завірена органом сертифікації) про відсутність продукції в "Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні" (дата видачі довідки з ОС не раніше 04.01.2016 року) та оригінал декларації про відповідність, яка складена відповідно до вимог додатка 8 ДКТ".

У додатку 8 Документації наведена форма "Декларації про відповідність".

У складі копії Пропозиції Скаржника містяться:

1) лист від 09.03.2016 № 21-09/516 державного підприємства "Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів" (ДП "Укрметртестстандарт") на ім'я Скаржника, в якому наведена інформація: "згідно додатку до листа до "переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні" (затверджений наказом Держспоживстандарту України від 01.02.05 № 28 зі змінами) не включена та не підлягає оцінці відповідності вимогам Технічних регламентів України"; вказаний лист містить додаток із найменування продукції зокрема, покриття полівнілхлоридне (лінолеум) багатошарове без підоснови товщ 3,0 мм, та покриття полівнілхлоридне (лінолеум) багатошарове без підоснови товщ 2,5 мм;

2) Декларація про відповідність № 1 б/д б/н за наведеною у додатку 8 Документації формою, в якій міститься інформація стосовно покриття полівнілхлоридне (лінолеум) багатошарове без підоснови товщ 3,0 мм, та покриття полівнілхлоридне (лінолеум) багатошарове без підоснови товщ 2,5 мм; позначення ГОСТ, ДСТУ, ТУ У, креслення - ТУ 5771-007-97450201-2015; ДСТУ БВ.2.7-21-95; найменування та адреси органу з оцінки відповідності – ДП "Укрметртестстандарт", 03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 4.

Враховуючи вищенаведене, Скаржник не порушив вимоги Документації в цій частині, тому його Пропозиція за лотами № 1-2 була відхилена неправомірно з наведеної підстави.

3. Третя підстава відхилення: "не виконані вимоги розділу 4 Документації конкурсних торгів - показник - індекс зміни лінійних розмірів, не відповідає технічним вимогам щодо предмету закупівлі відповідно до наданих ТУ У; гарантійний термін експлуатації не підтверджується жодним документом виробника лінолеуму".

З приводу цієї підстави відхилення ТОВ "ВІ АЙ Бі ГРУП" у Скарзі зазначає, що у складі Пропозиції ним надано довідку щодо предмета закупівлі, технічні умови виробника, зразок сертифікату якості (паспорту) на предмет закупівлі, що підтверджують відповідність показника – індексу лінійних розмірів предмету закупівлі за лотом № 1 – 3,0 мм, за лотом № 2 – 2,5 мм; у пункті 8.1 розділу 8 "гаранти изготовителя" (мовою оригіналу) технічних умовах виробника, передбачений гарантійний термін зберігання товару з його виготовлення.

Скаржник звертає увагу, що гарантійний термін зберігання товару відрізняється від гарантійного терміну експлуатації товару; посилаючись на Закон України "Про стандартизацію" вказує, що вимогами чинного законодавства не вимагається обов'язкового зазначення в технічних умовах виробника гарантійного терміну експлуатації товару; у кожному конкретному випадку виробником може встановлюватися різний гарантійний термін, про що зазначається у відповідних документах (сертифікатах якості), які надаються під час поставки (продажу) товару.

Крім того, Скаржник зазначає, що вказав гарантійний строк експлуатації 15 років у довідці щодо предмета закупівлі.

Замовник з цього питання надав пояснення, в яких навів вищезазначену підставу відхилення.

У ході розгляду зазначеного питання Колегія встановила наступне.

Відповідно до пункту 2 розділу 3 Документації Пропозиція, яка подається учасником Процедури закупівлі повинна складатися, зокрема, з інформації про технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі згідно з додатком 4 Документації.

У додатку 4 Документації наведені технічні вимоги до предмету закупівлі.

У пункті 1 додатку 4 наведені наступні технічні вимоги предмету закупівлі, зокрема:

1) за лотом № 1:

- індекс зміни лінійних розмірів – не більше 0,06 %;

- гарантійний строк експлуатації лінолеуму повинен складати 15 років з дня відвантаження його споживачеві при дотриманні умов транспортування, зберігання і вказівок щодо експлуатації;

2) за лотом № 2:

індекс зміни лінійних розмірів – не більше 0,01 %;

- гарантійний строк експлуатації лінолеуму повинен складати 15 років з дня відвантаження його споживачеві при дотриманні умов транспортування, зберігання і вказівок щодо експлуатації;

Підпункти 2.3, 2.4 пункту 2 додатку 4 Документації серед інших документів, також передбачають наступні документи та інформацію:

- копію нормативних документів або витяги з них (титульний лист, технічні характеристики, методи контролю, правила приймання, експлуатації, зберігання, маркування, гарантії виробника), крім загальнодоступних (ГОСТ, ДСТУ), завірені підписом та печаткою Учасника торгів на кожній сторінці;

- зразки документів виробника, що будуть надаватись з продукцією та підтверджуватимуть її приналежність і якість (сертифікат якості, паспорт, етикетка, ярлик, тощо), завірені підписом та печаткою Учасника торгів.

У складі копії Пропозиції Скаржника містяться:

1) довідка щодо предмету закупівлі від б/д б/н в якій:

- за лотом № 1 запропонована продукція покриття полівинілхлоридне (лінолеум) багат шарове без підоснови товщ 3,0 мм, згідно з ТУ 5771-007-97450201-2015 та наведена інформація стосовно індексу зміни лінійних розмірів – не більше 0,06 % та гарантійного терміну експлуатації (зберігання): "гарантійний строк експлуатації лінолеуму повинен складати 15 років з дня відвантаження його споживачеві при дотриманні умов транспортування, зберігання і вказівок щодо експлуатації";

- за лотом № 2 запропонована продукція покриття полівинілхлоридне (лінолеум) багат шарове без підоснови товщ 2,5 мм, згідно з ТУ 5771-007-97450201-2015 та наведена інформація стосовно індексу зміни лінійних розмірів – не більше 0,01% та гарантійного терміну експлуатації (зберігання): "гарантійний строк експлуатації лінолеуму повинен складати 15 років з дня відвантаження його споживачеві при дотриманні умов транспортування, зберігання і вказівок щодо експлуатації";

2) копія паспорту "Покрытие напольное поливинилхлоридное гетерогенное-линолеум ПВХ т.м. "JUTEKS", "IDEAL" ТУ 5771-007-97450201-2015" (мовою оригіналу), в якій міститься інформація стосовно індексу зміни лінійних розмірів – не більше 0,4 %, фактично встановлено – 0,01%; інформації стосовно гарантійного терміну експлуатації у паспорті відсутня.

3) копія паспорту "Покрытие напольное поливинилхлоридное вспененное-линолеум ПВХ ТУ 5771-007-97450201-2015" (мовою оригіналу), в якій міститься інформація стосовно індексу зміни лінійних розмірів – не більше 0,4 %, фактично встановлено – 0%; інформації стосовно гарантійного терміну експлуатації у паспорті відсутня

4) копія технічних умов ТУ 5771-007-97450201-2015 від 19.01.2015 "Покрытие напольное поливинилхлоридное вспененное-линолеум ПВХ" (мовою оригіналу), яка містить

інформацію стосовно індексу зміни лінійних розмірів – не більше 0,4 %; інформації стосовно гарантійного терміну експлуатації у зазначених технічних умовах відсутня;

Слід зазначити, що Документація не містила вимоги підтвердження гарантійного строку експлуатації документами виробника. Враховуючи вищенаведене, Скаржник не порушив умови Документації в цій частині.

Разом з цим, Скаржником надані технічні умови, які передбачають виготовлення покриття з індексом лінійних розмірів не більше 0,4 %, що не відповідає умовам Документації в цій частині, тому Пропозиція Скаржника була правомірно відхилена із зазначеної підстави.

Орган оскарження розглядає скаргу та приймає рішення на її підставі та в межах одержаної за скаргою інформації, виходячи з положень абзацу третього частини одинадцятої статті 18 Закону.

Наведені вище обставини свідчать про відсутність підстав для задоволення Скарги.

Враховуючи викладене, керуючись частиною третьою статті 8 та статтею 18 Закону України "Про здійснення державних закупівель", Постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель

ПОСТАНОВИЛА:

Відмовити товариству з обмеженою відповідальністю "ВІ АЙ БІ ГРУП" у задоволенні його скарги від 14.04.2016 № 14-04-16/1.

Рішення може бути оскаржено до суду у встановлений Законом строк.

Голова Колегії

А. ВОВК