



**ПОСТІЙНО ДІЮЧА АДМІНІСТРАТИВНА КОЛЕГІЯ
АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ
З РОЗГЛЯДУ СКАРГ ПРО ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ**

вул. Митрополита Василя Липківського, 45, м. Київ-35, 03680,
тел.: (044) 594-64-12, факс: (044) 520-10-42; <http://www.amc.gov.ua>, код ЄДРПОУ 00032767

№ 1588-р/пк-ск від 18.07.2016

вих. лист від

№

Товариство з обмеженою відповідальністю
"Нью Фільтер"

бул. Івана Лепсе, 4, оф. 305, м. Київ, 03680

Публічне акціонерне товариство
"Укртрансгаз" в особі філії
"Управління магістральних газопроводів
"Черкаситрансгаз"

вул. Сумгаїтська, 3, м. Черкаси, 18023

Уповноважений орган з питань
державних закупівель

РІШЕННЯ

Постійно діюча адміністративна колегія Антимонopolного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель (надалі – Колегія), ознайомившись з матеріалами за скаргою товариства з обмеженою відповідальністю "Нью Фільтер" (надалі – Скаржник, ТОВ "Нью Фільтер") б/д б/н (зареєстрованою в Комітеті 13.07.2016 за № 8-20/2447-ДЗ) (надалі – Скарга) щодо порушення публічним акціонерним товариством "Укртрансгаз" в особі філії "Управління магістральних газопроводів "Черкаситрансгаз" (надалі – Замовник) порядку проведення процедури закупівлі – "ДК 021:2015: 42510000-4. Фільтри" [оголошення № 088937, оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, бюлетень від 29.03.2016 № 60 (29.03.2016)] (надалі – Процедура закупівлі),

ВСТАНОВИЛА:

Порядок оскаржень процедур державних закупівель визначений статтею 18 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (надалі – Закон).

Згідно з частиною шостою статті 18 Закону орган оскарження залишає скаргу без розгляду у разі, якщо скарга не відповідає вимогам частини першої або четвертої цієї статті.

1. ТОВ "Нью Фільтер" повідомляє про встановлення Замовником дискримінаційних та неоднозначних (на думку Скаржника) вимог у документації конкурсних торгів (надалі – Документація), зокрема, в частині наступних технічних вимог до "фільтра повітряного сітчастого 595x592x50", який є складовою предмета закупівлі:

- габаритні розміри, мм: 597x597x50;
- середній ККД (ДСТУ 4319): не менше 85 %.

Скаржник просить, зокрема, зобов'язати Замовника внести зміни до Документації та надати роз'яснення щодо умов Документації.

Слід зазначити, що Документація зі змінами, затвердженими протокольним рішенням комітету з конкурсних торгів Замовника від 04.07.2016 № 705, не містить технічних вимог (зокрема, у додатку І-а) до фільтра повітряного сітчастого "595x592x50", як це зазначає ТОВ "Нью Фільтер" у Скарзі.

Відповідно до частини першої статті 18 Закону скарга до органу оскарження подається суб'єктом оскарження в письмовій формі та повинна бути підписана особою, яка її подає, і містити, зокрема, обґрунтування наявності порушених прав та охоронюваних законом інтересів з приводу рішення, дії чи бездіяльності замовника, генерального замовника, що суперечать законодавству у сфері державних закупівель і внаслідок яких порушено право чи законні інтереси такої особи.

Скарга в цій частині не містить обґрунтування наявності порушених прав та охоронюваних законом інтересів з приводу рішення, дії чи бездіяльності Замовника, що суперечать законодавству у сфері державних закупівель і внаслідок яких порушено право чи законні інтереси ТОВ "Нью Фільтер".

Таким чином, Скарга в цій частині не відповідає вимогам частини першої статті 18 Закону.

2. Стосовно інших умов Документації, щодо яких ТОВ "Нью Фільтер" у Скарзі повідомляє про їх дискримінаційний характер та неоднозначність (на думку Скаржника), зокрема, стосовно комплектації чохла фільтра ФЦ-6-1,0/2, пропускної здатності цього фільтра, номінальної об'ємної витрати повітря фільтра повітряного сітчастого тощо, Колегією у ході ознайомлення із цією частиною Скарги виявлено наступне.

Протокольними рішеннями комітету з конкурсних торгів Замовника від 12.05.2016 № 526 та від 04.07.2016 № 705 до Документації вносились зміни та кінцевий строк для подання пропозицій конкурсних торгів було призначено на 26.05.2016 та 19.07.2016 (відповідно).

Відповідно до Документації зі змінами, що міститься на веб-порталі Уповноваженого органу, умови якої оскаржує ТОВ "Нью Фільтер" у цій частині Скарги, кінцевим строком для подання пропозицій конкурсних торгів було визначено 26.05.2016.

Частиною четвертою статті 18 Закону встановлено, зокрема, наступне:

- скарги, що стосуються документації конкурсних торгів (кваліфікаційної документації, запиту цінових пропозицій), можуть подаватися у будь-який строк після оприлюднення оголошення про їх проведення, але не пізніше ніж за чотири дні до дати, встановленої для подання пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій), та не пізніше ніж за три дні до дати, встановленої для подання цінових пропозицій;

- якщо до документації конкурсних торгів (кваліфікаційної документації, запиту цінових пропозицій) замовником вносилися зміни після закінчення строку, встановленого для подання пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) в оголошенні про їх проведення, не підлягають оскарженню положення документації, до яких зміни не вносилися;

- після закінчення строку, встановленого для подання пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) в оголошенні про їх проведення, скарги можуть подаватися лише щодо змін до документації, внесених замовником.

Відповідно до частини п'ятої статті 18 Закону датою подання суб'єктом оскарження скарги до органу оскарження вважається дата її реєстрації органом оскарження.

Скарга подана до органу оскарження та зареєстрована в Комітеті 13.07.2016, отже, в цій частині подана з порушенням строків, передбачених частиною четвертою статті 18 Закону.

Враховуючи наведене, керуючись статтями 8 та 18 Закону, Постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель

ПОСТАНОВИЛА:

Залишити скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Нью Фільтер" б/д б/н (зареєстровану в Комітеті 13.07.2016 за № 8-20/2447-ДЗ) без розгляду.

Рішення може бути оскаржено до суду у встановлений Законом строк.

Голова Колегії

А. БОВК