



**ПОСТІЙНО ДІЮЧА АДМІНІСТРАТИВНА КОЛЕГІЯ
АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ
З РОЗГЛЯДУ СКАРГ ПРО ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ**

вул. Митрополита В. Липківського, 45, м. Київ-35, 03680,
тел.: (044) 594-64-12, факс: (044) 520-10-42; <http://www.amc.gov.ua>, код ЄДРПОУ 00032767

№ 1955-р/пк-ск від 13.09.2016

вих. лист від

№

Приватне акціонерне товариство
"Промарматура"

вул. Сімферопольська, 17, м. Дніпро, 49005

Публічне акціонерне товариство
"Укртранснафта"

вул. Кутузова, 18/7, м. Київ, 01133

Уповноважений орган з питань державних
закупівель

Державна казначейська служба України

РІШЕННЯ

Постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель (надалі – Колегія), розглянувши скаргу приватного акціонерного товариства "Промарматура" (надалі – Скаржник, ПрАТ "Промарматура") від 11.08.2016 № 44-ПА/Ю (зареєстровану в Комітеті 12.08.2016 за № 8-20/2793-ДЗ) (надалі – Скарга) щодо порушення публічним акціонерним товариством "Укртранснафта" (надалі – Замовник) порядку проведення процедури закупівлі – "Код 28.14.1. Крани, вентилі, клапани та подібні вироби до труб, котлів, резервуарів, цистерн і подібних виробів (Запірна арматура в асортименті)" [оголошення № 091295, оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, бюлетень від 31.03.2016 № 62 (31.03.2016)] (надалі – Процедура закупівлі),

ВСТАНОВИЛА:

ПрАТ "Промарматура" у Скарзі простить зобов'язати Замовника скасувати рішення про відхилення пропозиції конкурсних торгів Скаржника за лотами №№ 9, 10, 19-29 та інші рішення Замовника, прийняті після цього.

Рішенням Колегії від 16.08.2016 № 1811-р/пк-ск Скарга була прийнята до розгляду частково (за лотами №№ 9, 10, 19-29).

Листом від 17.08.2016 № 20-29.3/03-3607-дз Колегією до Замовника було надіслано запит про надання пояснень по суті Скарги, інформації та документів щодо проведення ним Процедури закупівлі.

Листом від 25.08.2016 № 23-02/1346/3914 Замовник надав Колегії матеріали та пояснення по суті Скарги.

У ході розгляду Скарги та наданих Замовником документів, які стосуються проведення ним Процедури закупівлі, Колегією встановлено наступне.

Відповідно до копії протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів від 07.07.2016 № 58 свої пропозиції конкурсних торгів для участі у Процедурі закупівлі за лотами 9, 10, 19-29 подали:

- 1) товариство з обмеженою відповідальністю "ОБЩЕПРОММАШ" (надалі – ТОВ "ОБЩЕПРОММАШ") (за лотами №№ 9, 10, 19-29);
- 2) товариство з обмеженою відповідальністю "Техносінтез" (надалі – ТОВ "Техносінтез") (за лотами №№ 9, 10);
- 3) товариство з обмеженою відповідальністю "САГАТА" (надалі – ТОВ "САГАТА") (за лотами №№ 9, 10);
- 4) товариство з обмеженою відповідальністю "ТД ІНВАР" (надалі – ТОВ "ТД ІНВАР") (за лотами №№ 21, 24, 26, 29);
- 5) концерн "Союзергерго" (за лотами №№ 9, 10, 19-29);
- 6) товариство з обмеженою відповідальністю "Інтернешнл Інжинірінг" (надалі – ТОВ "Інтернешнл Інжинірінг") (за лотами №№ 9, 10, 19-29);
- 7) VT Veres KFT (за лотом № 9);
- 8) товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-дослідний інформаційний центр "Арматом" (надалі – ТОВ НДІЦ "Арматом") (за лотами №№ 19, 22, 27, 28);
- 9) товариство з обмеженою відповідальністю "Адей-буд" (надалі – ТОВ "Адей-буд") (за лотами №№ 9, 10, 19-29);
- 10) Скаржник (за лотами №№ 9, 10, 19-29);
- 11) публічне акціонерне товариство "Івано-Франківський арматурний завод" (надалі – ПАТ "Івано-Франківський арматурний завод") (за лотами №№ 9, 10, 20, 23, 25);
- 12) товариство з обмеженою відповідальністю "Пайпсістем" (надалі – ТОВ "Пайпсістем") (за лотами №№ 9, 10).

Відповідно до копії протоколу про відхилення пропозицій конкурсних торгів від 04.08.2016 № 54/2 комітетом з конкурсних торгів Замовника було відхилено пропозиції конкурсних торгів наступних учасників Процедури закупівлі за лотами №№ 9, 10, 19-29:

- ТОВ "Техносінтез";
- ТОВ "САГАТА";
- ТОВ "ТД ІНВАР";
- ТОВ "Інтернешнл Інжинірінг";
- VT Veres KFT;
- ТОВ НДІЦ "Арматом";
- ТОВ "Адей-буд";
- Скаржника;
- ТОВ "Пайпсістем".

Згідно з копією протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів від 04.08.2016 № 54/3 до процедури оцінки Замовником були допущені пропозиції конкурсних торгів наступних учасників Процедури закупівлі за лотами №№ 9, 10, 19-29):

- ТОВ "ОБЩЕПРОММАШ" (за лотами №№ 9, 10, 19-29);

- концерн "Союзергерго" (за лотами №№ 9, 10, 19-29);
- ПАТ "Івано-Франківський арматурний завод" (за лотами №№ 9, 10, 20, 23, 25).

Найбільш економічно вигідними Замовник визнав пропозиції конкурсних торгів наступних учасників:

- концерн "Союзергерго" (за лотами №№ 19-29);
- ПАТ "Івано-Франківський арматурний завод" (за лотами №№ 9, 10).

ПрАТ "Промарматура" не погоджується з рішенням Замовника щодо відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

У зв'язку з наведеним Колегією були розглянуті підстави відхилення цінової пропозиції Скаржника і встановлено наступне.

1. Відповідно до копії протоколу про відхилення пропозицій конкурсних торгів від 04.08.2016 № 54/2 комітетом з конкурсних торгів Замовника було відхилено пропозицію конкурсних торгів ПрАТ "Промарматура" з наступної підстави: "з п.27.1 по п.28.1 таблиці 1.1 додатку 1 документації конкурсних торгів (надалі – Документація) інформація не надана".

1.1. Стосовно пункту 27.1 таблиці 1.1 додатку 1 Документації:

ПрАТ "Промарматура" у Скарзі повідомляє, що інформація не надана, але фактично, передбачений цими пунктами гарантійний лист виробника арматури з підтвердженням його зобов'язань щодо здійснення безоплатного ремонту протягом гарантійного строку був наданий Скаржником, що доводиться реєстром документів, що надаються ПрАТ "Промарматура" у складі пропозиції конкурсних торгів.

Замовник стосовно наведеного пункту Скарги повідомив, що під час розгляду пропозиції конкурсних торгів було встановлено, що в пропозиції Скаржника міститься копія зазначеного вище листа.

Замовник зазначає, що в такому випадку відповідно до Документації також необхідно надати в складі пропозиції оригінал листа учасника про надання на першу вимогу Замовника оригінала гарантійного листа виробника для ознайомлення.

За інформацією Замовника, надана Скаржником пропозиція конкурсних торгів не містить інформації про те, що Замовник на першу вимогу може отримати оригінал гарантійного листа виробника для ознайомлення, як це вимагається Документацією.

У ході розгляду зазначеного питання Колегія встановила наступне.

Відповідно до пункту 3.2 розділу 3 Документації пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником Процедури закупівлі, повинна складатися, зокрема, з інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, в тому числі, відповідну технічну специфікацію, інших документів (у разі, якщо такі документи передбачені Документацією).

Згідно з пунктом 3.8 розділу 3 Документації вимоги до предмета закупівлі визначені у Документації (додаток 1) згідно з частиною другою статті 22 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (надалі – Закон).

У таблиці 1.1 додатку 1 Документації містяться, зокрема, такі загальні вимоги до предмета закупівлі:

№ з.п.	Найменування параметрів	Одиниці виміру	Значення	Примітки (в додатку до пропозиції конкурсних торгів яку готує
--------	-------------------------	----------------	----------	--

				Учасник за формою в додатку 5 Учасник вказує інформацію, що вимагається)
27.1	а) В складі пропозиції надається оригінал (або завірену учасником копію) гарантійного листа виробника арматури з підтвердженням його зобов'язань щодо здійснення спеціалістами виробника (або офіційного представника, або партнера офіційного представника в Україні або регіоні) безоплатного ремонту або заміни продукції (арматури) у разі виходу її з ладу протягом гарантійного строку. б) При цьому, виробник також повинен гарантувати безоплатний ремонт або заміну продукції у разі виходу її з ладу протягом гарантійного строку у випадку відмови (або неможливості з будь-яких причин) офіційним представником, партнером офіційного представника в Україні або регіоні виконати безоплатний ремонт або заміну продукції у разі виходу її з ладу протягом гарантійного строку. в) У випадку надання завіреної учасником копії листа виробника також необхідно надати в складі пропозиції оригінал листа учасника про надання на першу вимогу Замовника оригіналу гарантійного листа виробника для ознайомлення.	-	повинно забезпечуватись	Гарантійний лист повинен бути складений українською або російською мовою. Гарантійний лист іншою мовою повинен мати переклад українською або російською мовою, завірений учасником.

Згідно з пропозицією конкурсних торгів ПрАТ "Промарматура" пропонує до постачання продукцію виробництва приватного акціонерного товариства "АРМАПРОМ".

У складі копії пропозиції конкурсних торгів ПрАТ "Промарматура" на підтвердження відповідності до вимог предмета закупівлі міститься, зокрема, лист з поміткою "копія згідно з оригіналом" "гарантийное письмо" (мовою оригіналу) від 21.06.2016 № 1899, у якому зазначено "...гарантируем бесплатный ремонт или замену трубопроводной арматуры в случае выхода ее из строя, на протяжении, гарантийного срока эксплуатации" (мовою оригіналу), видане приватним акціонерним товариством "АРМАПРОМ".

Разом з цим, у складі копії пропозиції конкурсних торгів ПрАТ "Промарматура" міститься гарантійний лист від 30.06.2016 № 2425-УТА/ОП щодо підтвердження зобов'язання стосовно здійснення безоплатного ремонту або заміни продукції (арматури) у разі виходу її з ладу протягом гарантійного строку.

Слід зазначити, що у складі копії пропозиції конкурсних торгів ПрАТ "Промарматура" відсутній оригінал листа учасника про надання на першу вимогу Замовника оригінала гарантійного листа виробника для ознайомлення, що порушує вимоги Документації в цій частині.

Також ненадання інформації на вищевказану вимогу підтверджується поясненнями Скаржника.

Враховуючи викладене, пропозиція конкурсних торгів ПрАТ "Промарматура" була правомірно відхилена Замовником з наведеної вище підстави.

1.2. Стосовно пункту 27.2 таблиці 1.1 додатку 1 Документації.

Скаржник зазначає, що інформація не надана, але фактично, передбачений цим пунктом гарантійний лист щодо надання свідоцтва про застосування у вибухонебезпечних зонах був наданий Скаржником, що підтверджується реєстром документів.

Замовник стосовно наведеного пункту Скарги повідомив, що наданий гарантійний лист від 21.06.2016 № 1897 не відповідав за змістом вимогам Документації.

Замовник зазначає, що в пропозиції учасника наданий гарантійний лист від 21.06.2016 № 1897 про гарантування безпеки експлуатації трубопровідної арматури виробництва ПрАТ "АРМАПРОМ" на робочих середовищах підвищеної небезпеки з посиланням на Дозвіл Держгірпромнагляду від 09.04.2015 № 127.15.53.

За інформацією Замовника, в зазначеному Дозволі відсутня інформація щодо застосування (або експлуатації) продукції (арматури) підвищеної небезпеки, яка є предметом закупівлі.

У ході розгляду зазначеного питання Колегія встановила наступне.

У таблиці 1.1 додатку 1 Документації містяться, зокрема, такі загальні вимоги до предмета закупівлі:

№ з.п.	Найменування параметрів	Одиниці виміру	Значення	Примітки (в додатку до пропозиції конкурсних торгів яку готує Учасник за формою в додатку 5 Учасник вказує інформацію, що вимагається)
27.2	В складі пропозиції надати: а) копію сертифікату відповідності або копію свідоцтва про визнання відповідності стандартам, що діють в Україні (для продукції, що імпортується в Україну), щодо можливості застосування продукції (арматури) у вибухонебезпечних зонах відповідно до вимог Замовника, або оригінал гарантійного листа про отримання вказаного документу на момент прийняття продукції Замовником, що буде передбачено договором; б) копію дозволу Уповноваженого органу Держпраці (Держгірпромнагляду) України (з копією висновку експертизи) на застосування (або експлуатацію) продукції (арматури) підвищеної небезпеки або оригінал гарантійного листа про отримання вказаного дозволу на момент прийняття продукції Замовником, що буде передбачено договором.	-	повинно забезпечуватись	Копії сертифікату відповідності (або свідоцтва про визнання відповідності) та дозволу повинні бути завірені Учасником. Гарантійний лист повинен бути складений українською або російською мовою. Гарантійний лист іншою мовою повинен мати переклад українською або російською мовою, завірений Учасником.

У складі копії пропозиції конкурсних торгів ПрАТ "Промарматура" на підтвердження відповідності до вимог предмета закупівлі містяться, зокрема:

- гарантійний лист від 04.07.2016 № 2442-УТА/ОП, в якому зазначається, що ПрАТ "Промарматура" гарантує "надання свідоцтва про визнання відповідності стандартам, що діють в Україні" (для продукції, що імпортується в Україну), щодо можливості застосування продукції (арматури) у вибухонебезпечних зонах відповідно до вимог Замовника на момент прийняття продукції;

- "гарантийное письмо" (мовою оригіналу) від 21.06.2016 № 1897, в якому зазначено: "...гарантируем безопасность эксплуатации трубопроводной арматуры производства АО "АРМАПРОМ" на рабочих средах повышенной опасности (Разрешение от 09.04.2015 № 127.15.53" (мовою оригіналу), видане приватним акціонерним товариством "АРМАПРОМ";

- дозвіл № 127.15.53, в якому зазначається, що "дозволяється публічному акціонерному товариству "АРМАПРОМ" експлуатувати устаткування підвищеної небезпеки".

Слід зазначити, що у вищевказаному Дозволі відсутня інформація щодо застосування (або експлуатації) устаткування підвищеної небезпеки на "продукцію (арматуру)", що порушує вимоги Документації в цій частині.

Також ненадання інформації на вищевказану вимогу підтверджується поясненнями Скаржника.

Враховуючи викладене, пропозиція конкурсних торгів ПрАТ "Промарматура" була правомірно відхилена Замовником з наведеної вище підстави.

1.3. Стосовно пункту 27.3 таблиці 1.1 додатку 1 Документації.

ПрАТ "Промарматура" у Скарзі повідомляє, що інформація не надана, але фактично передбачені цим пунктом копії керівництва з експлуатації на засувки та керівництва з експлуатації на затвори, копії креслень арматури за кожним лотом, копії форми паспорта арматури за кожним лотом, програма і методика приймально-здавальних випробувань з урахуванням пункту 28.1 були надані Скаржником, що доводиться відповідно до реєстру документів.

За інформацією Замовника, надана учасником у складі пропозиції програма приймально-здавальних випробувань арматури не містить інформацію про відповідність вимогам, зазначеним у Документації, а саме – програмою не передбачено випробування арматури пробним тиском на міцність матеріалу деталей та зварних з'єднань, що працюють під тиском.

У ході розгляду зазначеного питання Колегія встановила наступне.

У таблиці 1.1 додатку 1 Документації містяться, зокрема, такі загальні вимоги до предмета закупівлі:

№ з.п.	Найменування параметрів	Одиниці виміру	Значення	Примітки (в додатку до пропозиції конкурсних торгів яку готує Учасник за формою в додатку 5 Учасник вказує інформацію, що вимагається)
27.3	В складі пропозиції (в електронному або паперовому вигляді) надати, зокрема: г) програму приймально-здавальних випробувань арматури з врахуванням випробувань, зазначених у п. 28.1	-	повинно забезпечуватись	

У пункті 2.8 містяться, зокрема, такі вимоги до поставки арматури:

№ з.п.	Найменування параметрів	Одиниці виміру	Значення	Примітки (в додатку до пропозиції конкурсних торгів яку готує Учасник за формою в додатку 5 Учасник вказує інформацію, що вимагається)
28.1.1	Випробування арматури пробним тиском ($R_p = R_N \cdot 1,5$) на міцність матеріалу деталей та зварних з'єднань, що працюють під тиском, тривалість випробувань не менше 30 хв.	-	повинно забезпечуватись	Випробування водою.

У складі копії пропозиції конкурсних торгів ПрАТ "Промарматура" на підтвердження відповідності до вимог предмета закупівлі містяться, зокрема, "програма и методика приемно-сдаточных испытаний".

Слід зазначити, що у вищевказаному документі відсутнє підтвердження про "випробування арматури пробним тиском ($R_p = R_N \cdot 1,5$) на міцність матеріалу деталей та зварних з'єднань, що працюють під тиском, тривалість випробувань не менше 30 хв".

Враховуючи викладене, пропозиція конкурсних торгів ПрАТ "Промарматура" була правомірно відхилена Замовником з наведеної вище підстави.

2. Відповідно до копії протоколу про відхилення пропозицій конкурсних торгів від 04.08.2016 № 54/2 комітетом з конкурсних торгів Замовника було відхилено пропозицію конкурсних торгів ПрАТ "Промарматура" з наступної підстави: "з п. 23 по п.26.11 таблиці 1.3. додатку 1 Документації інформація не надана".

2.1. Стосовно пункту 25 (підпункти 25.1, 25.2, 25.3) таблиці 1.3 додатку 1 Документації.

У ході розгляду зазначеного питання Колегія встановила наступне.

У Документації встановлені аналогічні вимоги за лотами №№ 19-29, які вже були розглянуті у пункті 1 мотивувальної частини цього рішення (за лотами №№ 9, 10; підпункти 27.1, 27.2, 27.3).

Враховуючи викладене, пропозиція конкурсних торгів ПрАТ "Промарматура" була правомірно відхилена Замовником з наведених підстав.

2.2. Стосовно інших пунктів таблиці 1.3. додатку 1 Документації.

Замовник стосовно наведеного пункту Скарги повідомив наступну інформацію:

Пункт 23 таблиці 1.3 додатку 1 Документації:

Замовник зазначає, що не підтверджена інформація згідно з пунктом 23 таблиці 1.3 додатку 1 Документації щодо маркування арматури.

Пункт 24 таблиці 1.3 додатку 1 Документації:

За інформацією Замовника, не підтверджена інформація згідно з пунктом 24 таблиці 1.3. додатку 1 Документації щодо року випуску – не раніше 2015 року. Не підтверджена інформація, що товар повинен бути не бувшим у використанні.

Пункт 26.1 таблиці 1.3 додатку 1 Документації:

Замовник зазначає, що не підтверджена інформація згідно з п. 26.1.1 - 26.1.3 таблиці 1.3 додатку 1 Документації щодо виконання вимоги "при поставці арматури на виробничих площах виробника або постачальника арматури, в присутності представника

ПАТ "Укртрансфаста" та з оформленням акту повинні бути проведені випробування арматури відповідно до програми приймально-здавальних випробувань виробника, а також іншим випробуванням.

Пункт 26.2 таблиці 1.3 додатку 1 Документації:

Замовник зазначає, що не підтверджена інформація згідно з пунктом 26.2 таблиці 1.3 додатку 1 Документації щодо забезпечення при поставці арматури: "випробування арматури пробним тиском на герметичність запірного органу (тривалість випробувань не менше 10 хв) при закритті запірного органу вручну від маховика ручного приводу без додаткових пристосувань".

Пункт 26.3 таблиці 1.3 додатку 1 Документації:

Замовник повідомляє, що не підтверджена інформація згідно з пунктом 26.3 таблиці 1.3 додатку 1 Документації щодо забезпечення при поставці арматури: "Випробування роботи арматури на повний хід від маховика ручного приводу на повний хід закриття/відкриття (не менше двох циклів)".

Пункт 26.4 таблиці 1.3 додатку 1 Документації:

За інформацією Замовника, не підтверджена інформація згідно з пунктом 26.4 щодо забезпечення випробування арматури не раніше ніж за три місяці до поставки арматури Покупцю.

Пункт 26.5 таблиці 1.3 додатку 1 Документації:

Замовник зазначає, що не підтверджена інформація згідно з пунктом 26.5 щодо забезпечення вимоги "при позитивних результатах випробувань, арматура повинна бути опломбована представником Замовника в присутності представника виробника або постачальника, про що повинен бути зроблений відповідний запис в акті випробувань".

Пункт 26.6 таблиці 1.3 додатку 1 Документації:

Замовник повідомляє, що не підтверджена інформація згідно з пунктом 26.6 щодо забезпечення вимог: "надати при поставці арматури".

Пункт 26.7 таблиці 1.3 додатку 1 Документації:

Замовник повідомляє, що не підтверджена інформація згідно з пунктом 26.7 щодо забезпечення вимоги: "При поставці в паспорті або керівництві з експлуатації арматури повинні бути в обов'язковому порядку надані копії креслень арматури з детальними технічними специфікаціями [загальний вигляд, розріз в цілому, розріз основних деталей (вузлів)]".

Пункт 26.8 таблиці 1.3 додатку 1 Документації:

За інформацією Замовника, не підтверджена інформація згідно з пунктом 26.8 щодо забезпечення вимоги: "В паспорті арматури повинен бути зазначений максимально дозволений крутний момент при відкриванні та закриванні арматури".

Пункт 26.9 таблиці 1.3 додатку 1 Документації:

Замовник зазначає, що не підтверджена інформація щодо забезпечення вимоги "в паспорті арматури повинен бути запис про відсутність розшарування будь-якого розміру на патрубках арматури, що з'єднуються з трубопроводом, в зоні шириною 25 мм від торця патрубка".

Пункт 26.10 таблиці 1.3 додатку 1 Документації:

За інформацією Замовника, не підтверджена інформація щодо забезпечення вимоги "з паспортом арматури повинна надаватися копія акту гідравлічного випробування арматури на:

- а) міцність деталей та зварних з'єднань;
- б) щільність матеріалу деталей та зварних з'єднань;
- в) герметичність відносно навколишнього середовища;
- г) герметичність запірного органу".

У ході розгляду зазначеного питання Колегія встановила наступне.

У таблиці 1.3 додатку 1 Документації містяться, зокрема, такі загальні вимоги до предмета закупівлі:

№ з.п.	Найменування параметрів згідно з Документацією	Значення	Примітки (в додатку до пропозиції конкурсних торгів яку готує учасник за формою в додатку 5 учасник вказує інформацію, що вимагається)	Щодо відповідності/ невідповідності зазначеній вимозі
23	Маркування арматури	відповідно до документації виробника або ГОСТ 4666		За кожним лотом міститься інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики, в яких зазначається, що "маркування арматури згідно з документацією виробника". Разом з цим, Документація не містить вимоги щодо необхідності зазначення саме маркування арматури у складі пропозиції конкурсних торгів. Враховуючи викладене, пропозицію конкурсних торгів ПрАТ "Промарматура" було неправомірно відхилено з наведеної підстави.
24	Рік випуску арматури	не раніше 2015 року	Товар повинен бути не бувшим у використанні	За кожним лотом міститься інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики, в яких зазначається, що "рік випуску арматури – 2016". Слід зазначити, що відсутня інформація, що "товар не був у використанні", що порушує вимоги Документації в цій

				частині. Враховуючи викладене, пропозицію конкурсних торгів ПрАТ "Промарматура" було правомірно відхилено Замовником з наведеної підстави.
26	Вимоги до поставки арматури:			
26.1	При поставці арматури на виробничих площах виробника або постачальника арматури, в присутності представника ПАТ "Укртранснафта" та з оформленням акту повинні бути проведені випробування арматури відповідно до програми приймально-здавальних випробувань виробника, а також наступні випробування:	повинно забезпечуватись		Дана вимога стосується саме надання вказаної інформації при поставці арматури. Враховуючи викладене, пропозицію конкурсних торгів ПрАТ "Промарматура" було неправомірно відхилено Замовником з наведеної підстави.
26.1.1	Випробування арматури пробним тиском ($R_p = R_N * 1,5$) на міцність матеріалу деталей та зварних з'єднань, що працюють під тиском, тривалість випробувань не менше 30 хв.	повинно забезпечуватись	Випробування водою.	Дана вимога стосується саме надання вказаної інформації при поставці арматури. Враховуючи викладене, пропозицію конкурсних торгів ПрАТ "Промарматура" було неправомірно відхилено Замовником з наведеної підстави.
26.1.2	Випробування арматури пробним тиском ($R_p = R_N$) на герметичність ущільнень відносно навколишнього середовища, тривалість випробувань не менше 10 хв. - повинно забезпечуватись.	повинно забезпечуватись	Випробування водою.	Дана вимога стосується саме надання вказаної інформації при поставці арматури. Враховуючи викладене, пропозицію конкурсних торгів ПрАТ "Промарматура" було неправомірно відхилено Замовником з наведеної підстави.
26.1.3	Випробування арматури пробним тиском ($R_p = R_N$ або іншим тиском, що передбачений документацією виробника) на щільність матеріалу деталей та зварних з'єднань, що працюють під тиском, тривалість випробувань не менше 10 хв.	повинно забезпечуватись	Випробування повітрям.	Дана вимога стосується саме надання вказаної інформації при поставці арматури. Враховуючи викладене, пропозицію конкурсних торгів ПрАТ "Промарматура" було неправомірно відхилено Замовником з наведеної підстави.
26.2	Випробування арматури пробним тиском ($R_p = R_N * 1,1$) на герметичність запірному органу (тривалість випробувань не менше 10 хв.) при закритті запірному	повинно забезпечуватись	Випробування водою.	Дана вимога стосується саме надання вказаної інформації при поставці арматури. Враховуючи викладене,

	органу вручну від маховика ручного приводу без додаткових пристосувань.			пропозицію конкурсних торгів ПрАТ "Промарматура" було неправомірно відхилено Замовником з наведеної підстави.
26.2.1	100% від максимального крутного моменту при закриванні арматури	повинно забезпечуватись	При перепаді тиску на затворі (klini), що відповідає $R_p = P_N * 1,1$.	Дана вимога стосується саме надання вказаної інформації при поставці арматури. Враховуючи викладене, пропозицію конкурсних торгів ПрАТ "Промарматура" було неправомірно відхилено Замовником з наведеної підстави.
26.2.2	80% від максимального крутного моменту при закриванні арматури	повинно забезпечуватись	При перепаді тиску на затворі (klini) 4,0 МПа.	Дана вимога стосується саме надання вказаної інформації при поставці арматури. Враховуючи викладене, пропозицію конкурсних торгів ПрАТ "Промарматура" було неправомірно відхилено Замовником з наведеної підстави.
26.3	Випробування роботи арматури на повний хід від маховика ручного приводу на повний хід закриття/відкриття (не менше двох циклів)	повинно забезпечуватись		Дана вимога стосується саме надання вказаної інформації при поставці арматури. Враховуючи викладене, пропозицію конкурсних торгів ПрАТ "Промарматура" було неправомірно відхилено Замовником з наведеної підстави.
26.4	Випробування арматури повинні бути проведені не раніше ніж за три місяці до поставки арматури Покупцю	повинно забезпечуватись		Дана вимога стосується саме надання вказаної інформації при поставці арматури. Враховуючи викладене, пропозицію конкурсних торгів ПрАТ "Промарматура" було неправомірно відхилено Замовником з наведеної підстави.
26.5	При позитивних результатах випробувань арматура повинна бути опломбована представником Замовника в присутності представника виробника або постачальника, про що повинен бути зроблений відповідний запис в акті випробувань.	повинно забезпечуватись	Пломби забезпечує Замовник.	Дана вимога стосується саме надання вказаної інформації при поставці арматури. Враховуючи викладене, пропозицію конкурсних торгів ПрАТ "Промарматура" було неправомірно відхилено Замовником з наведеної підстави.

26.6	При поставці арматури надати: а) окремий паспорт в оригіналі кожної одиниці арматури; б) керівництво з експлуатації арматури (з кресленнями арматури з детальними технічними специфікаціями (загальний вигляд, розріз в цілому, розріз основних деталей (вузлів))) - 1 екземпляр з кожною партією, що відвантажується за однією адресою, але не менше ніж 1 екземпляр на кожні 5 одиниць арматури; в) паспорт (сертифікат якості) ущільнення (кілець) по роз'єму корпус-кришка та його матеріалу; г) паспорт (сертифікат якості) ущільнення (кілець, сальникової набивки) шпинделя та його матеріалу; д) ремонтний комплект (захищений від пошкоджень при транспортуванні та зберіганні) для кожної одиниці арматури в складі: • ущільнення шпинделя - 1 комплект. • інші ущільнення, передбачені конструкцією арматури - 1 комплект. • комплект необхідного спеціалізованого інструменту (за необхідності) - з кожною партією не менше ніж 1 екземпляр на кожні 5 одиниць арматури.	повинно забезпечуватись		Дана вимога стосується саме надання вказаної інформації при поставці арматури. Враховуючи викладене, пропозицію конкурсних торгів ПрАТ "Промарматура" було неправомірно відхилено Замовником з наведеної підстави.
26.7	При поставці в паспорті або керівництві з експлуатації арматури повинні бути в обов'язковому порядку надані копії креслень арматури з детальними технічними специфікаціями (загальний вигляд, розріз в цілому, розріз основних деталей (вузлів))	повинно забезпечуватись		Дана вимога стосується саме надання вказаної інформації при поставці арматури. Враховуючи викладене, пропозицію конкурсних торгів ПрАТ "Промарматура" було неправомірно відхилено Замовником з наведеної підстави
26.8	В паспорті арматури повинен бути зазначений максимально дозволений крутний момент при відкриванні та закриванні арматури	повинно забезпечуватись		Дана вимога стосується саме надання вказаної інформації при поставці арматури. Враховуючи викладене, пропозицію конкурсних торгів ПрАТ "Промарматура" було неправомірно відхилено Замовником з наведеної підстави.
26.9 ²	В паспорті арматури повинен бути запис про відсутність розшарування будь-якого розміру на патрубках арматури, що з'єднуються з трубопроводом, в	повинно забезпечуватись		Дана вимога стосується саме надання вказаної інформації при поставці арматури. Враховуючи викладене,

	зоні шириною 25 мм від торця патрубку.			пропозицію конкурсних торгів ПрАТ "Промарматура" було неправомірно відхилено Замовником з наведеної підстави.
26.10	З паспортом арматури повинна надаватися копія акту гідравлічного випробування арматури на: а) міцність деталей та зварних з'єднань; б) щільність матеріалу деталей та зварних з'єднань; в) герметичність відносно навколишнього середовища; г) герметичність запірному органу	повинно забезпечуватись		Дана вимога стосується саме надання вказаної інформації при поставці арматури. Враховуючи викладене, пропозицію конкурсних торгів ПрАТ "Промарматура" було неправомірно відхилено Замовником з наведеної підстави.
26.11	В паспортах або керівництвах з експлуатації арматури повинні бути зазначені моменти обтяжки деталей кріплення (болтів, шпильок, гайок): а) фланцевого з'єднання корпус-кришка; б) фланцевого з'єднання стійка-кришка; в) фланцевого з'єднання стійка-привід (редуктор); г) фланцевих з'єднань корпус-трубопровід; д) решту, що передбачені конструкцією арматури, а також періодичність їх (моментів) перевірки, виходячи з матеріалу ущільнення та забезпечення герметичності при гідровипробуванні (пробним тиском $R_p = P_N * 1,5$), експлуатації при P_N (відповідно до п.3), температурі від мінус 40 ОС до плюс 40 ОС.	повинно забезпечуватись	У випадку відсутності зазначеного в паспорті або керівництві з експлуатації арматури надати оригінал (або копію, завірену Учасником) листа виробника арматури, в якому наведені вказані параметри.	Дана вимога стосується саме надання вказаної інформації при поставці арматури. Враховуючи викладене, пропозицію конкурсних торгів ПрАТ "Промарматура" було неправомірно відхилено Замовником з наведеної підстави.

3. Відповідно до копії протоколу про відхилення пропозицій конкурсних торгів від 04.08.2016 № 54/2 комітетом з конкурсних торгів Замовника було відхилено пропозицію конкурсних торгів ПрАТ "Промарматура", зокрема, з наступних підстав:

- з п. 11 по п.12 таблиці 2.19. Додатку 1 ДКТ інформація не надана;
- з п. 11 по п.12 таблиці 2.20. Додатку 1 ДКТ інформація не надана;
- з п. 11 по п.12 таблиці 2.21. Додатку 1 ДКТ інформація не надана;
- з п. 11 по п.12 таблиці 2.22. Додатку 1 ДКТ інформація не надана;
- з п. 11 по п.12 таблиці 2.23. Додатку 1 ДКТ інформація не надана;
- з п. 11 по п.12 таблиці 2.24. Додатку 1 ДКТ інформація не надана;
- з п. 11 по п.12 таблиці 2.25. Додатку 1 ДКТ інформація не надана;
- з п. 11 по п.12 таблиці 2.26. Додатку 1 ДКТ інформація не надана;
- з п. 11 по п.12 таблиці 2.27. Додатку 1 ДКТ інформація не надана;
- з п. 11 по п.12 таблиці 2.28. Додатку 1 ДКТ інформація не надана;
- з п. 11 по п.12 таблиці 2.29. Додатку 1 ДКТ інформація не надана".

ПрАТ "Промарматура" у Скарзі повідомляє, що інформація не надана, але фактично вказані таблиці щодо індивідуальних технічних вимог за лотами 19-29 були надані Замовнику, що підтверджується реєстром документів.

Замовник стосовно наведеного пункту Скарги повідомив, що Скаржником не підтверджена інформація згідно з пунктами 11 та 12 таблиць 2.19 - 2.29 додатку 1 Документації.

У ході розгляду зазначеного питання Колегія встановила наступне.

У таблицях 2.19 - 2.29 додатку 1 Документації зазначаються, зокрема, наступні вимоги до предмета закупівлі:

№	Найменування параметрів	Значення	Примітки	У складі копії пропозиції конкурсних торгів ПрАТ "Промарматура"
11	На патрубках відповідних фланців, що з'єднуються з трубопроводом, в зоні шириною 25 мм від торця патрубка не допускаються розшарування будь-якого розміру.	повинно забезпечуватись		Відсутня інформація щодо даної вимоги
12	Діаметр і товщина стінки приєднувального трубопроводу	159 x 6	Кромки трубопроводу підготовлені механічним способом до зварювання: скіс 30° (+5° ÷ 0°), притуплення 1,8 ± 0,8 мм.	Відсутня інформація щодо даної вимоги

Разом з тим, про відсутність підтвердження вищенаведеного зазначає сам Скаржник.

Враховуючи викладене, пропозиція конкурсних торгів ПрАТ "Промарматура" була правомірно відхилена Замовником з наведеної вище підстави.

Враховуючи вищевикладене, пропозиція конкурсних торгів ПрАТ "Промарматура" була правомірно відхилена Замовником.

Орган оскарження розглядає скаргу та приймає рішення на її підставі та в межах одержаної за скаргою інформації, виходячи з положень абзацу третього частини одинадцятої статті 18 Закону.

Наведені вище обставини свідчать про відсутність підстав для задоволення Скарги.

Враховуючи викладене, керуючись частиною третьою статті 8 та статтею 18 Закону України "Про здійснення державних закупівель", Постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель

ПОСТАНОВИЛА:

Відмовити приватному акціонерному товариству "Промарматура" у задоволенні його скарги від 11.08.2016 № 44-ПА/Ю.

Рішення може бути оскаржено до суду у встановлений Законом строк.

Голова Колегії

Н. СИДОРЕНКО